

Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.03 m ²
Superficie total	15.08 m ²
Total discontinuidades encontradas	110
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.08 (100.0%)

Tipología de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	0	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	3	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	32	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	3	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	68	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	4	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²




Informe de inspección

Cliente:

Fecha: 04/12/2024 06:43

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
12463		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.74 Y: -0.28 Z: -
12465		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.57 Y: -1.08 Z: -
12466		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.48 Y: -1.14 Z: -
12467		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 5.75 Y: 0.44 Z: -
12468		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.94 Y: 0.68 Z: -
12469		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 6.05 Y: 0.61 Z: -
12471		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 6.03 Y: 0.64 Z: -
12472		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.94 Y: 0.59 Z: -
12473		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.84 Y: 1.3 Z: -
12474		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.9 Y: 1.18 Z: -
12475		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 6.02 Y: 1.21 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
12476		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.18 Y: 0.41 Z: -
12477		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.9 Y: 1.29 Z: -
12478		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.8 Y: 1.23 Z: -
12480		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.11 Y: 0.47 Z: -
12483		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.8 Y: -0.2 Z: -
12484		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: -0.26 Z: -
12485		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: -0.41 Z: -
12486		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: -0.56 Z: -
12487		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.56 Y: -0.7 Z: -
12488		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.86 Y: -0.11 Z: -
12491		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.88 Y: 0.62 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
12492		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.88 Y: 0.62 Z: -
12494		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.21 Y: 0.87 Z: -
12496		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.14 Y: 0.86 Z: -
12497		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.15 Y: 0.76 Z: -
12499		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.27 Y: 0.73 Z: -
12501		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.19 Y: 0.74 Z: -
12502		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.2 Y: 0.63 Z: -
12503		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.76 Y: 0.71 Z: -
12504		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.67 Y: 0.71 Z: -
12505		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: 0.73 Z: -
12506		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.39 Y: 0.73 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
12508		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.89 Y: 0.59 Z: -
12509		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.41 Y: 0.63 Z: -
12510		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: 0.78 Z: -
12511		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: 0.63 Z: -
12512		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: 0.59 Z: -
12513		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.39 Y: 0.59 Z: -
12515		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.86 Y: 0.57 Z: -
12516		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.9 Y: 0.66 Z: -
12517		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: 0.48 Z: -
12518		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: 0.48 Z: -
12519		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.63 Y: 0.78 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
12520		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: 0.6 Z: -
12521		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: 0.43 Z: -
12522		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.39 Y: 0.43 Z: -
12524		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: 0.33 Z: -
12525		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.89 Y: 0.29 Z: -
12526		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.9 Y: 0.49 Z: -
12527		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: 0.44 Z: -
12528		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: 0.37 Z: -
12529		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: 0.72 Z: -
12530		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.38 Y: 0.73 Z: -
12532		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: 0.62 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
12533		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.89 Y: 0.58 Z: -
12534		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.86 Y: 0.71 Z: -
12535		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.9 Y: 0.62 Z: -
12536		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: 0.77 Z: -
12537		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: 0.7 Z: -
12538		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.67 Y: 0.72 Z: -
12539		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.59 Y: 0.73 Z: -
12540		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.66 Y: 0.62 Z: -
12542		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.65 Y: 0.73 Z: -
12543		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: 0.92 Z: -
12544		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.68 Y: 0.77 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
12545		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.6 Y: 0.61 Z: -
12546		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.82 Y: 0.72 Z: -
12547		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.73 Y: 0.72 Z: -
12549		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.75 Y: 0.61 Z: -
12550		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.82 Y: 0.77 Z: -
12551		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.71 Z: -
12552		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.81 Y: 0.62 Z: -
12553		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.23 Y: 0.58 Z: -
12554		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.98 Y: 0.71 Z: -
12556		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.9 Y: 0.72 Z: -
12557		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.42 Y: 0.78 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
12558		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.99 Y: 0.76 Z: -
12559		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.92 Y: 0.6 Z: -
12560		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.98 Y: 0.61 Z: -
12561		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.4 Y: 0.57 Z: -
12562		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.99 Y: 0.7 Z: -
12563		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.91 Y: 0.7 Z: -
12564		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: 0.68 Z: -
12566		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.15 Y: 0.9 Z: -
12568		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.43 Y: 0.78 Z: -
12569		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.99 Y: 0.53 Z: -
12570		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.91 Y: 0.43 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
12571		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.9 Y: 0.54 Z: -
12573		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.97 Y: 0.43 Z: -
12574		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.43 Y: 0.61 Z: -
12575		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.99 Y: 0.59 Z: -
12576		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.99 Y: 0.37 Z: -
12577		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.91 Y: 0.37 Z: -
12578		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.98 Y: 0.26 Z: -
12579		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.92 Y: 0.26 Z: -
12580		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.97 Y: 0.34 Z: -
12581		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.15 Y: 0.57 Z: -
12582		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.99 Y: 0.22 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
12583		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.91 Y: 0.22 Z: -
12585		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.98 Y: 0.12 Z: -
12586		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.92 Y: 0.11 Z: -
12587		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.0 Y: 0.07 Z: -
12588		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.93 Y: -0.04 Z: -
12589		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.91 Y: 0.07 Z: -
12590		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.99 Y: -0.04 Z: -
12592		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.46 Y: -0.0 Z: -
12593		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.46 Y: 0.55 Z: -
12594		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.46 Y: 0.85 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
12595		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.46 Y: 1.0 Z: -