


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.03 m ²
Superficie total	15.08 m ²
Total discontinuidades encontradas	58
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.08 (100.0%)

Tipologia de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	1	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	39	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	9	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	4	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	5	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	0	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13491		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: -0.84 Z: -
13489		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.19 Y: -0.82 Z: -
13480		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: -0.63 Z: -
13479		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.67 Y: -0.86 Z: -
13475		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.13 Y: -0.81 Z: -
13473		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.8 Y: -0.61 Z: -
13469		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.13 Y: -0.24 Z: -
13460		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.09 Y: 0.21 Z: -
13459		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.99 Y: 0.54 Z: -
13458		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.99 Y: 0.57 Z: -
13457		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: 0.61 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13456		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.99 Y: 0.49 Z: -
13448		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.64 Y: 0.67 Z: -
13444		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.26 Y: 0.73 Z: -
13441		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.63 Y: 0.85 Z: -
13430		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: 0.35 Z: -
13429		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: -0.08 Z: -
13425		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: -0.45 Z: -
13424		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.18 Y: 0.14 Z: -
13423		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.19 Y: -0.05 Z: -
13422		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.16 Y: -0.48 Z: -
13419		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.34 Y: -0.6 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13415		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.4 Y: -0.87 Z: -
13411		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: -0.71 Z: -
13410		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: -0.74 Z: -
13409		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: -0.91 Z: -
13401		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.9 Y: -0.69 Z: -
13387		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.28 Y: -0.66 Z: -
13383		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.81 Y: -0.29 Z: -
13381		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.74 Z: -
13376		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.54 Y: -0.33 Z: -
13375		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.78 Y: -0.92 Z: -
13374		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.75 Y: -0.57 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13371		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: -0.82 Z: -
13354		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.77 Y: 0.67 Z: -
13349		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.23 Y: 0.63 Z: -
13341		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.84 Z: -
13331		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.25 Y: 0.53 Z: -
13329		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.68 Y: 0.7 Z: -
13327		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.48 Y: 0.6 Z: -
13321		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: 0.9 Z: -
13319		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: 0.64 Z: -
13318		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.16 Y: 0.69 Z: -
13317		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: 0.37 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13316		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.16 Y: 0.42 Z: -
13314		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: 0.1 Z: -
13304		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: -0.01 Z: -
13303		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: 0.31 Z: -
13302		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.58 Y: 0.05 Z: -
13301		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.23 Y: -0.14 Z: -
13300		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: -0.5 Z: -
13297		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.0 Y: -0.09 Z: -
13295		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.18 Y: -0.41 Z: -
13294		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.18 Y: -0.09 Z: -
13293		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.99 Y: -0.43 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13279		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.01 Y: -0.71 Z: -
13275		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.54 Y: -0.25 Z: -
13260		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.84 Y: -0.53 Z: -