


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.03 m ²
Superficie total	15.08 m ²
Total discontinuidades encontradas	164
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.08 (100.0%)

Tipologia de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	2	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	118	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	25	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	12	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	6	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	1	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13258		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.16 Y: -0.38 Z: -
13259		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.17 Y: -0.16 Z: -
13260		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.84 Y: -0.53 Z: -
13261		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.16 Y: -0.63 Z: -
13266		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 6.48 Y: -0.75 Z: -
13270		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.09 Y: -1.09 Z: -
13271		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.02 Y: -0.46 Z: -
13275		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.54 Y: -0.25 Z: -
13278		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.9 Y: -0.93 Z: -
13279		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: -0.71 Z: -
13282		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.91 Y: -1.3 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13284		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: -0.92 Z: -
13285		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.97 Y: -0.81 Z: -
13286		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.97 Y: -0.66 Z: -
13287		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.97 Y: -0.55 Z: -
13288		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: -0.39 Z: -
13289		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.97 Y: -0.55 Z: -
13290		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: -0.39 Z: -
13292		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 0.08 Z: -
13293		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.99 Y: -0.43 Z: -
13294		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.18 Y: -0.09 Z: -
13295		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.18 Y: -0.41 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13296		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: 0.06 Z: -
13297		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.0 Y: -0.09 Z: -
13299		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: -0.36 Z: -
13300		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: -0.5 Z: -
13301		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.23 Y: -0.14 Z: -
13302		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.58 Y: 0.05 Z: -
13303		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: 0.31 Z: -
13304		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: -0.01 Z: -
13305		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: 0.47 Z: -
13307		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.32 Y: 0.04 Z: -
13308		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.12 Y: -0.01 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13309		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.12 Y: 0.31 Z: -
13310		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.11 Y: 0.47 Z: -
13313		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.16 Y: 0.16 Z: -
13314		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: 0.1 Z: -
13316		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.16 Y: 0.42 Z: -
13317		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: 0.37 Z: -
13318		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.16 Y: 0.69 Z: -
13319		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: 0.64 Z: -
13320		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.16 Y: 0.95 Z: -
13321		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: 0.9 Z: -
13325		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 1.06 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13327		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.48 Y: 0.6 Z: -
13329		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.68 Y: 0.7 Z: -
13330		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.63 Y: 0.61 Z: -
13331		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.25 Y: 0.53 Z: -
13332		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.63 Y: 0.58 Z: -
13334		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.68 Y: 0.68 Z: -
13335		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.52 Y: 0.62 Z: -
13337		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.61 Y: 0.62 Z: -
13339		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.25 Y: 0.84 Z: -
13340		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.23 Y: 0.84 Z: -
13341		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.84 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13343		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.63 Z: -
13344		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.63 Z: -
13345		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.25 Y: 0.63 Z: -
13346		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.28 Y: 0.63 Z: -
13347		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.63 Z: -
13349		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.23 Y: 0.63 Z: -
13350		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.23 Y: 0.63 Z: -
13351		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.63 Z: -
13352		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.28 Y: 0.63 Z: -
13353		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.63 Z: -
13354		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.77 Y: 0.67 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13357		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: -0.41 Z: -
13358		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.09 Y: -0.4 Z: -
13359		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: -0.3 Z: -
13360		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: -0.29 Z: -
13362		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: -0.3 Z: -
13364		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.34 Y: -0.45 Z: -
13366		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.45 Y: -0.6 Z: -
13369		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: -0.95 Z: -
13371		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: -0.82 Z: -
13373		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.91 Y: -1.15 Z: -
13374		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.75 Y: -0.57 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13375		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.78 Y: -0.92 Z: -
13376		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.54 Y: -0.33 Z: -
13377		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.58 Y: -0.66 Z: -
13378		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.11 Y: -1.25 Z: -
13379		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.94 Y: -1.02 Z: -
13380		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.19 Y: -0.92 Z: -
13381		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -0.74 Z: -
13383		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.81 Y: -0.29 Z: -
13387		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.28 Y: -0.66 Z: -
13391		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.67 Z: -
13392		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: -0.24 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13394		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.71 Y: -0.24 Z: -
13395		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: -0.79 Z: -
13396		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: -0.8 Z: -
13397		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: -0.7 Z: -
13398		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.15 Y: -1.1 Z: -
13399		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.13 Y: -0.85 Z: -
13400		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.76 Y: -0.88 Z: -
13401		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.9 Y: -0.69 Z: -
13402		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.78 Y: -1.1 Z: -
13403		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: -0.85 Z: -
13404		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.35 Y: -1.1 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13406		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: -0.86 Z: -
13407		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.2 Y: -1.14 Z: -
13408		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.66 Y: -1.14 Z: -
13409		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: -0.91 Z: -
13410		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: -0.74 Z: -
13411		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: -0.71 Z: -
13412		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.74 Y: -0.9 Z: -
13413		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: -0.85 Z: -
13414		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.65 Y: -0.82 Z: -
13415		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.4 Y: -0.87 Z: -
13417		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: -1.14 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13418		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.33 Y: -1.14 Z: -
13419		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.34 Y: -0.6 Z: -
13422		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.16 Y: -0.48 Z: -
13423		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.19 Y: -0.05 Z: -
13424		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.18 Y: 0.14 Z: -
13425		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: -0.45 Z: -
13428		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.59 Y: 0.54 Z: -
13429		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: -0.08 Z: -
13430		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: 0.35 Z: -
13432		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: 0.97 Z: -
13434		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: 0.98 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13435		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.14 Y: 0.97 Z: -
13437		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.25 Y: 0.97 Z: -
13440		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.45 Y: 0.85 Z: -
13441		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.63 Y: 0.85 Z: -
13442		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.26 Y: 0.99 Z: -
13443		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.46 Y: 0.79 Z: -
13444		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.26 Y: 0.73 Z: -
13445		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.45 Y: 0.6 Z: -
13446		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.59 Z: -
13447		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.45 Y: 0.67 Z: -
13448		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.64 Y: 0.67 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13450		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.61 Y: 0.97 Z: -
13453		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.93 Y: 0.98 Z: -
13454		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.19 Y: 0.98 Z: -
13456		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.99 Y: 0.49 Z: -
13457		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: 0.61 Z: -
13458		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.99 Y: 0.57 Z: -
13459		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.99 Y: 0.54 Z: -
13460		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.09 Y: 0.21 Z: -
13467		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.39 Y: -0.51 Z: -
13468		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.12 Y: 0.18 Z: -
13469		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.13 Y: -0.24 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13470		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: -0.12 Z: -
13471		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: -0.17 Z: -
13472		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: -0.2 Z: -
13473		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.8 Y: -0.61 Z: -
13475		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.13 Y: -0.81 Z: -
13476		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.95 Y: -1.01 Z: -
13477		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.81 Y: -0.82 Z: -
13478		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: -0.85 Z: -
13479		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.67 Y: -0.86 Z: -
13480		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: -0.63 Z: -
13481		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.81 Y: -0.55 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13482		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: -0.58 Z: -
13483		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: -0.82 Z: -
13484		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.5 Y: -0.84 Z: -
13485		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.34 Y: -0.82 Z: -
13486		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.6 Y: -0.82 Z: -
13488		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.78 Y: -1.14 Z: -
13489		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.19 Y: -0.82 Z: -
13490		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.18 Y: -0.76 Z: -
13491		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: -0.84 Z: -
13492		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.35 Y: -1.14 Z: -