

Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.03 m ²
Superficie total	15.08 m ²
Total discontinuidades encontradas	285
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.08 (100.0%)

Tipologia de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	10	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	177	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	50	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	17	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	27	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	4	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13538		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.21 Y: 0.95 Z: -
13541		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: 0.51 Z: -
13542		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.82 Y: 0.65 Z: -
13543		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: 0.48 Z: -
13544		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: 0.59 Z: -
13545		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.95 Y: 0.62 Z: -
13546		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.33 Z: -
13547		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.0 Y: 0.55 Z: -
13549		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.3 Z: -
13551		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.0 Y: 0.37 Z: -
13552		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.0 Y: 0.46 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13553		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.94 Y: 0.49 Z: -
13554		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.92 Y: 0.26 Z: -
13557		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.45 Y: 1.0 Z: -
13562		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.36 Y: 0.47 Z: -
13564		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.72 Y: 0.58 Z: -
13568		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.9 Y: -0.22 Z: -
13570		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.0 Y: -0.22 Z: -
13571		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.99 Y: -0.19 Z: -
13572		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.86 Y: -0.21 Z: -
13573		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.85 Y: -0.44 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13575		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: -0.46 Z: -
13580		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.51 Y: -0.42 Z: -
13581		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.18 Y: -0.66 Z: -
13583		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.63 Y: -0.4 Z: -
13588		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.06 Y: -0.71 Z: -
13590		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.32 Y: -0.12 Z: -
13592		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.96 Y: -0.64 Z: -
13593		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.32 Y: -0.27 Z: -
13594		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.19 Y: -0.63 Z: -
13595		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.81 Y: -0.47 Z: -
13596		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.95 Y: -0.49 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13597		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.21 Y: -0.48 Z: -
13598		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.8 Y: -1.13 Z: -
13599		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.8 Y: -1.13 Z: -
13600		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.0 Y: -1.31 Z: -
13601		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.08 Y: -0.5 Z: -
13602		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.23 Y: -0.92 Z: -
13603		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.11 Y: -0.52 Z: -
13604		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.94 Y: -0.45 Z: -
13605		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.95 Y: -0.62 Z: -
13606		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.13 Y: -1.08 Z: -
13607		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.86 Y: -0.61 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13609		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.8 Y: -0.6 Z: -
13610		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.74 Y: -0.77 Z: -
13612		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.86 Y: -1.19 Z: -
13613		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.48 Y: -0.85 Z: -
13614		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.57 Y: -0.46 Z: -
13615		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.71 Y: -0.83 Z: -
13616		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.48 Y: -0.85 Z: -
13617		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.39 Y: -0.69 Z: -
13618		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.5 Y: -0.61 Z: -
13620		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.5 Y: -0.44 Z: -
13621		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.6 Y: -0.3 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13622		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.54 Y: -0.47 Z: -
13624		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.6 Y: -0.5 Z: -
13625		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.53 Y: -0.5 Z: -
13626		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.6 Y: -0.76 Z: -
13627		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.31 Y: -0.98 Z: -
13628		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.3 Y: -0.55 Z: -
13629		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.31 Y: -0.72 Z: -
13631		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.38 Y: -0.98 Z: -
13632		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.25 Y: -0.73 Z: -
13633		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.25 Y: -0.98 Z: -
13636		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.18 Y: -0.73 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13638		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.26 Y: -0.75 Z: -
13639		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.0 Y: -0.75 Z: -
13640		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.51 Z: -
13641		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.01 Y: -0.83 Z: -
13645		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.92 Y: -0.56 Z: -
13647		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.3 Z: -
13649		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.48 Z: -
13650		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.92 Y: -0.68 Z: -
13651		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.59 Z: -
13652		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.0 Y: -0.7 Z: -
13653		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.41 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13655		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.25 Y: -0.71 Z: -
13656		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.41 Z: -
13658		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.0 Y: -0.28 Z: -
13659		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.93 Y: -0.65 Z: -
13660		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.37 Z: -
13661		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.56 Z: -
13662		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.0 Y: -0.67 Z: -
13663		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.25 Y: -0.67 Z: -
13666		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.07 Y: -0.86 Z: -
13667		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.34 Z: -
13668		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.93 Y: -0.61 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13669		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.0 Y: -0.64 Z: -
13670		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.52 Z: -
13671		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.25 Y: -0.63 Z: -
13674		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.25 Y: -0.48 Z: -
13675		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.93 Y: -0.46 Z: -
13676		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.19 Z: -
13678		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.37 Z: -
13679		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.19 Z: -
13680		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.0 Y: -0.48 Z: -
13682		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.86 Y: -0.01 Z: -
13683		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.26 Y: -0.05 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13686		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.13 Y: -0.09 Z: -
13687		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.14 Y: 0.55 Z: -
13688		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.28 Y: 0.39 Z: -
13690		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.18 Y: 0.4 Z: -
13691		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.14 Y: 0.41 Z: -
13692		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.28 Y: 0.39 Z: -
13693		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.42 Y: 0.49 Z: -
13694		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.08 Y: 0.55 Z: -
13695		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.07 Y: -0.09 Z: -
13697		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.22 Y: 0.39 Z: -
13698		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.08 Y: 0.41 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13701		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.12 Y: 0.41 Z: -
13702		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.29 Y: 0.49 Z: -
13703		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.43 Z: -
13704		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.93 Y: -0.2 Z: -
13706		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.08 Y: 0.28 Z: -
13707		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.3 Z: -
13709		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.56 Z: -
13710		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.95 Y: 0.46 Z: -
13711		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.33 Z: -
13713		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.09 Y: 0.32 Z: -
13717		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.36 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13718		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.49 Z: -
13720		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.09 Y: 0.35 Z: -
13722		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.63 Z: -
13723		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.95 Y: 0.53 Z: -
13724		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.95 Y: 0.39 Z: -
13727		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.1 Y: 0.39 Z: -
13728		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.19 Y: 0.93 Z: -
13729		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.22 Y: 1.12 Z: -
13730		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.19 Y: 0.79 Z: -
13733		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: 0.56 Z: -
13735		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.29 Y: 0.93 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13736		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: 1.12 Z: -
13738		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.17 Y: 0.71 Z: -
13739		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.46 Y: 0.9 Z: -
13740		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.29 Y: 0.79 Z: -
13742		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.12 Y: 0.75 Z: -
13743		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.54 Y: 0.79 Z: -
13745		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.42 Y: 0.76 Z: -
13747		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.91 Y: 0.81 Z: -
13748		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.62 Y: 0.49 Z: -
13749		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.5 Y: 0.86 Z: -
13750		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.91 Y: 0.7 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13752		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.5 Y: 0.75 Z: -
13753		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.62 Y: 0.46 Z: -
13755		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.48 Y: 0.56 Z: -
13756		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.97 Y: 0.76 Z: -
13757		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.92 Y: 0.57 Z: -
13759		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.97 Y: 0.57 Z: -
13761		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.49 Y: 0.6 Z: -
13762		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.55 Y: 0.93 Z: -
13763		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.16 Y: 0.57 Z: -
13764		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.75 Y: 0.6 Z: -
13773		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.98 Y: 0.62 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13776		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: -0.24 Z: -
13779		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.72 Y: 0.52 Z: -
13780		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.97 Y: -0.6 Z: -
13781		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.48 Y: -0.56 Z: -
13786		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.85 Y: -0.57 Z: -
13787		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.61 Y: 0.05 Z: -
13788		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.73 Y: -0.47 Z: -
13789		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.8 Y: -0.49 Z: -
13790		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.71 Y: -0.2 Z: -
13791		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.72 Y: -0.38 Z: -
13796		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.77 Y: -0.2 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13797		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.79 Y: -0.47 Z: -
13798		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.77 Y: -0.39 Z: -
13799		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.86 Y: -0.49 Z: -
13801		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.1 Y: -0.49 Z: -
13803		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.09 Z: -
13804		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.93 Y: -0.36 Z: -
13805		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.27 Z: -
13806		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.0 Y: -0.38 Z: -
13808		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.24 Y: -0.38 Z: -
13810		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.31 Z: -
13811		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.12 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13812		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.93 Y: -0.39 Z: -
13814		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.24 Y: -0.41 Z: -
13816		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.0 Y: -0.41 Z: -
13817		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.93 Y: -0.58 Z: -
13818		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.49 Z: -
13819		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.0 Y: -0.58 Z: -
13822		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.78 Y: -0.75 Z: -
13823		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.31 Z: -
13824		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.0 Y: -0.62 Z: -
13826		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.26 Y: -0.62 Z: -
13827		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.98 Y: -0.55 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13828		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.98 Y: -0.81 Z: -
13830		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: -1.17 Z: -
13831		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.69 Y: -1.18 Z: -
13833		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.09 Y: -1.12 Z: -
13834		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.98 Y: -0.45 Z: -
13835		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.97 Y: -0.71 Z: -
13838		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: -1.08 Z: -
13840		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.84 Y: -0.57 Z: -
13842		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: -0.66 Z: -
13843		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.75 Y: -0.51 Z: -
13845		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: -0.73 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13847		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.75 Y: -0.87 Z: -
13848		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.61 Y: -0.95 Z: -
13850		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.39 Y: -0.95 Z: -
13851		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.31 Y: -0.4 Z: -
13852		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.74 Y: -0.27 Z: -
13853		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.39 Y: -0.24 Z: -
13854		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.55 Y: -0.5 Z: -
13856		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.56 Y: -0.66 Z: -
13857		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.49 Y: -0.67 Z: -
13858		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.28 Y: -0.83 Z: -
13859		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.34 Y: -0.83 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13860		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.23 Y: -0.89 Z: -
13862		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.16 Y: -0.9 Z: -
13863		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.12 Y: -0.76 Z: -
13865		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.11 Y: -0.56 Z: -
13866		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.13 Y: -0.15 Z: -
13868		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.11 Y: -0.52 Z: -
13871		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.14 Y: -0.62 Z: -
13872		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.12 Y: -0.48 Z: -
13875		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.12 Y: -0.48 Z: -
13878		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.57 Y: 0.56 Z: -
13880		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.35 Y: 0.43 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13886		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.14 Y: 0.45 Z: -
13887		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.15 Y: 0.49 Z: -
13888		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.65 Y: 0.89 Z: -
13889		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.52 Y: 1.11 Z: -
13890		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.9 Y: 0.89 Z: -
13891		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: 0.73 Z: -
13892		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.78 Y: 1.11 Z: -
13896		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.39 Y: 0.9 Z: -
13901		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.31 Y: 1.12 Z: -
13902		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.39 Y: 0.79 Z: -
13903		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.37 Y: 0.94 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13904		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.15 Y: 1.1 Z: -
13908		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.39 Y: 0.53 Z: -
13909		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.63 Y: 0.66 Z: -
13910		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.37 Y: 0.67 Z: -
13912		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.32 Y: 0.5 Z: -
13914		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.39 Y: 0.9 Z: -
13919		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.31 Y: 1.12 Z: -
13920		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.54 Y: 0.9 Z: -
13924		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.5 Y: 1.12 Z: -
13925		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.68 Y: 0.94 Z: -
13926		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.67 Y: 1.12 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13927		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.07 Y: 1.11 Z: -
13929		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.69 Y: 0.79 Z: -
13930		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.73 Y: 0.81 Z: -
13931		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.86 Y: 0.91 Z: -
13933		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.94 Z: -
13934		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.97 Y: 1.12 Z: -
13935		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.95 Y: 0.79 Z: -
13938		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.76 Y: 0.87 Z: -
13939		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: 0.88 Z: -
13940		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.75 Y: 0.74 Z: -
13942		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.02 Y: 0.93 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13945		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.03 Y: 0.88 Z: -
13946		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.65 Z: -
13947		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.78 Z: -
13948		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.92 Z: -
13952		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.08 Y: 0.64 Z: -
13953		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: 0.91 Z: -
13954		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.88 Z: -
13955		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.62 Z: -
13956		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.08 Y: 0.6 Z: -
13961		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.74 Z: -
13963		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.77 Y: 0.39 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13965		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.72 Z: -
13966		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.93 Y: 0.1 Z: -
13968		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.84 Z: -
13970		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.93 Y: 0.59 Z: -
13973		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.84 Z: -
13975		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.93 Y: 0.55 Z: -
13977		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.93 Y: 0.05 Z: -
13978		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.93 Y: 0.69 Z: -
13979		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.14 Y: 0.63 Z: -
13980		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.08 Y: 0.53 Z: -
13983		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.86 Y: -0.05 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13985		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.56 Y: 0.6 Z: -
13986		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.41 Y: 0.57 Z: -
13989		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.44 Y: -0.02 Z: -
13990		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.52 Y: -0.02 Z: -
13991		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.34 Y: -0.02 Z: -
13992		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.62 Y: -0.02 Z: -
13993		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.23 Y: -0.02 Z: -
13994		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.96 Y: -0.01 Z: -
13995		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.86 Y: -0.01 Z: -
13996		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.75 Y: -0.02 Z: -
13997		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.17 Y: -0.02 Z: -