


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.03 m ²
Superficie total	15.08 m ²
Total discontinuidades encontradas	548
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.08 (100.0%)

Tipologia de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	22	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	322	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	105	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	44	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	50	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	5	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14253		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 7.13 Y: -0.29 Z: -
14255		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.13 Y: 0.19 Z: -
14256		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.51 Y: -0.58 Z: -
14258		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 6.7 Y: 0.11 Z: -
14259		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 7.12 Y: 0.86 Z: -
14261		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.66 Y: -0.44 Z: -
14263		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.0 Y: 0.27 Z: -
14264		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.74 Y: -0.16 Z: -
14267		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.79 Y: -0.16 Z: -
14268		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.91 Y: -0.24 Z: -
14270		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.31 Y: -0.69 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14272		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.93 Y: -0.04 Z: -
14273		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.96 Y: 0.12 Z: -
14275		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.45 Y: 0.05 Z: -
14276		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.93 Y: -0.08 Z: -
14279		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.16 Y: -0.05 Z: -
14281		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.33 Y: -1.0 Z: -
14282		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.07 Y: -0.87 Z: -
14286		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.73 Y: -1.27 Z: -
14287		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.12 Y: -0.58 Z: -
14291		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.96 Y: -0.64 Z: -
14293		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.64 Y: -0.95 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14295		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.5 Y: -1.2 Z: -
14297		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: -1.15 Z: -
14299		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.39 Y: -0.72 Z: -
14300		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.42 Y: -0.68 Z: -
14305		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.47 Y: -1.26 Z: -
14306		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.41 Y: -0.77 Z: -
14309		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.58 Y: -0.56 Z: -
14312		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.16 Y: -0.92 Z: -
14313		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.48 Y: -0.93 Z: -
14316		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: -0.67 Z: -
14320		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.95 Y: -0.49 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14323		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: -0.8 Z: -
14325		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: -0.48 Z: -
14326		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: -0.3 Z: -
14327		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: -0.63 Z: -
14328		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.15 Y: -0.57 Z: -
14332		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: -0.27 Z: -
14333		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: -0.11 Z: -
14336		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.15 Y: -0.54 Z: -
14338		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.15 Y: -0.51 Z: -
14339		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.28 Y: -0.23 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14340		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: -0.08 Z: -
14341		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: -0.58 Z: -
14345		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.23 Y: -0.06 Z: -
14347		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.28 Y: -0.08 Z: -
14348		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.07 Z: -
14349		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: -0.42 Z: -
14350		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.15 Y: -0.35 Z: -
14354		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.23 Y: -0.4 Z: -
14355		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: -0.24 Z: -
14356		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: 0.07 Z: -
14357		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.34 Y: 0.17 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14358		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: -0.39 Z: -
14359		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: -0.24 Z: -
14360		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: 0.16 Z: -
14361		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.92 Y: 0.05 Z: -
14362		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.09 Z: -
14363		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.12 Y: -0.55 Z: -
14365		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: -0.18 Z: -
14366		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.12 Y: -0.39 Z: -
14367		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.97 Y: -0.33 Z: -
14370		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.45 Y: 0.48 Z: -
14371		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.46 Y: 0.16 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14372		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.48 Y: 0.01 Z: -
14373		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.42 Z: -
14375		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.6 Y: 0.1 Z: -
14377		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.33 Y: 0.56 Z: -
14378		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.33 Y: 0.45 Z: -
14380		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.68 Y: 0.56 Z: -
14382		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.43 Z: -
14383		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.42 Y: 0.48 Z: -
14384		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.44 Y: 0.16 Z: -
14387		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: 0.57 Z: -
14388		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: 0.31 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14389		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.37 Z: -
14390		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.28 Y: 0.05 Z: -
14393		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: -0.1 Z: -
14394		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.45 Z: -
14395		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: 0.35 Z: -
14396		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.4 Z: -
14397		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.51 Z: -
14399		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.28 Y: 0.08 Z: -
14402		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: 0.38 Z: -
14403		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.54 Z: -
14405		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.44 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14407		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.89 Y: 0.85 Z: -
14408		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: 0.42 Z: -
14409		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.47 Z: -
14412		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.0 Y: 0.95 Z: -
14413		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.89 Y: 0.88 Z: -
14415		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.32 Y: 0.93 Z: -
14416		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: 0.73 Z: -
14419		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.23 Y: 0.89 Z: -
14423		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.14 Y: 1.04 Z: -
14424		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.9 Y: 0.88 Z: -
14425		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: 1.12 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14426		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 1.01 Z: -
14430		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.91 Y: 0.97 Z: -
14431		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: 0.88 Z: -
14432		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.43 Y: 1.05 Z: -
14433		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.2 Y: 0.98 Z: -
14434		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.67 Y: 1.12 Z: -
14435		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.67 Y: 1.12 Z: -
14436		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: 1.09 Z: -
14438		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.47 Y: 0.89 Z: -
14439		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.49 Y: 0.98 Z: -
14441		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.55 Y: 0.89 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14442		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.66 Y: 0.78 Z: -
14443		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.69 Y: 0.87 Z: -
14444		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.75 Y: 0.77 Z: -
14445		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.75 Y: 0.84 Z: -
14446		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.44 Y: 0.77 Z: -
14449		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.92 Y: 0.58 Z: -
14450		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.69 Y: 0.61 Z: -
14453		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.75 Y: 0.58 Z: -
14454		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.65 Y: 0.5 Z: -
14455		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.43 Y: 0.67 Z: -
14457		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.75 Y: 0.5 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14458		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.67 Y: 0.59 Z: -
14459		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.69 Y: 0.68 Z: -
14460		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.75 Y: 0.6 Z: -
14463		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.84 Y: 0.99 Z: -
14465		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.9 Y: 0.89 Z: -
14466		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.81 Y: 0.9 Z: -
14468		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.19 Y: 0.92 Z: -
14469		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.26 Y: 1.05 Z: -
14470		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.53 Y: 1.05 Z: -
14471		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.14 Y: 1.09 Z: -
14474		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.45 Y: 0.17 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14475		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.97 Y: 0.27 Z: -
14478		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 6.45 Y: 0.93 Z: -
14479		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.97 Y: 0.24 Z: -
14481		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.96 Y: 0.12 Z: -
14484		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.96 Y: 0.08 Z: -
14485		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 6.82 Y: 0.41 Z: -
14486		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.79 Y: 1.07 Z: -
14488		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.39 Y: 0.8 Z: -
14490		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.84 Y: 0.9 Z: -
14494		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.89 Y: 0.49 Z: -
14495		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.5 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14496		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.14 Y: 0.5 Z: -
14497		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.53 Y: 0.5 Z: -
14498		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.38 Y: 0.5 Z: -
14500		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.33 Y: 0.5 Z: -
14501		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.47 Y: 0.5 Z: -
14502		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.19 Y: 0.5 Z: -
14503		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.43 Y: 0.5 Z: -
14504		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.12 Y: 0.51 Z: -
14505		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.16 Y: 0.51 Z: -
14506		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.13 Y: 0.51 Z: -
14507		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.14 Y: 0.51 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14508		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.13 Y: 0.51 Z: -
14509		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.13 Y: 0.51 Z: -
14512		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.15 Y: 0.51 Z: -
14513		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: 0.71 Z: -
14517		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.86 Y: -0.69 Z: -
14527		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: -0.09 Z: -
14529		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 0.06 Z: -
14530		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: -0.09 Z: -
14532		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: 0.06 Z: -
14534		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: -0.42 Z: -
14535		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.21 Y: 0.03 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14536		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.36 Y: -0.54 Z: -
14540		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.19 Y: 0.18 Z: -
14541		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.88 Y: -0.6 Z: -
14542		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: 0.12 Z: -
14545		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: -0.52 Z: -
14546		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.2 Y: -0.16 Z: -
14547		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.36 Y: -0.64 Z: -
14548		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.87 Y: -0.6 Z: -
14551		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: -0.29 Z: -
14552		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.36 Y: -0.44 Z: -
14554		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.98 Y: -0.5 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14555		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.36 Y: -0.41 Z: -
14559		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.99 Y: -0.94 Z: -
14562		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: -0.99 Z: -
14563		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.88 Y: -0.78 Z: -
14564		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: -0.78 Z: -
14566		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.98 Y: -0.7 Z: -
14567		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.23 Y: -0.42 Z: -
14568		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: -0.89 Z: -
14570		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.09 Y: -0.54 Z: -
14571		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: -1.11 Z: -
14572		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: -0.68 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14574		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.65 Y: -1.11 Z: -
14575		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.63 Y: -0.68 Z: -
14576		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: -0.72 Z: -
14577		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.37 Y: -0.7 Z: -
14578		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.64 Y: -0.53 Z: -
14579		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.77 Y: -0.74 Z: -
14580		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.76 Y: -0.38 Z: -
14582		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.81 Y: -1.3 Z: -
14584		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.76 Y: -0.83 Z: -
14586		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.57 Y: -0.98 Z: -
14588		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.28 Y: -0.54 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14589		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.11 Y: -0.52 Z: -
14591		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.12 Y: -0.92 Z: -
14592		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: -0.45 Z: -
14593		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: -0.66 Z: -
14595		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: -0.78 Z: -
14597		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.88 Y: -0.35 Z: -
14598		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: -0.47 Z: -
14601		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.1 Y: -0.02 Z: -
14602		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.88 Y: -0.17 Z: -
14603		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.12 Y: -0.52 Z: -
14604		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: -0.43 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14606		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.88 Y: -0.13 Z: -
14608		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: -0.6 Z: -
14609		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.12 Y: -0.52 Z: -
14610		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: -0.43 Z: -
14613		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.88 Y: -0.14 Z: -
14614		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: -0.6 Z: -
14617		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.18 Y: 0.47 Z: -
14618		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.32 Y: 0.56 Z: -
14619		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.3 Y: -0.19 Z: -
14622		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.12 Y: 0.48 Z: -
14623		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: 0.57 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14624		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.04 Y: 0.36 Z: -
14627		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: 0.36 Z: -
14630		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.9 Y: -0.15 Z: -
14631		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.9 Y: 0.25 Z: -
14632		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: 0.45 Z: -
14633		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: 0.4 Z: -
14635		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.9 Y: 0.28 Z: -
14636		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: 0.43 Z: -
14638		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: 0.62 Z: -
14640		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.27 Y: 0.99 Z: -
14641		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.27 Y: 0.99 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14642		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.59 Y: 1.13 Z: -
14643		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.37 Y: 0.99 Z: -
14644		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.63 Y: 0.99 Z: -
14645		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.06 Y: 1.1 Z: -
14647		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.34 Y: 0.77 Z: -
14649		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.34 Y: 0.66 Z: -
14651		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.34 Y: 0.73 Z: -
14653		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: 0.27 Z: -
14654		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.3 Y: 0.98 Z: -
14655		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: 1.11 Z: -
14659		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.78 Y: 1.11 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14660		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.6 Y: 0.98 Z: -
14663		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.49 Y: 0.84 Z: -
14664		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.72 Y: 1.01 Z: -
14665		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: 1.04 Z: -
14666		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: 1.12 Z: -
14669		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.88 Y: 0.9 Z: -
14670		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: 0.72 Z: -
14672		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.76 Y: 0.56 Z: -
14674		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.2 Y: 0.73 Z: -
14675		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 0.67 Z: -
14676		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: 0.83 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14679		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.49 Z: -
14680		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.2 Y: 0.55 Z: -
14681		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: 0.23 Z: -
14683		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.18 Y: 0.29 Z: -
14685		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: 0.19 Z: -
14686		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.45 Z: -
14687		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.2 Y: 0.51 Z: -
14688		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.23 Y: 0.04 Z: -
14691		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.59 Z: -
14692		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.21 Y: 0.15 Z: -
14693		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.23 Y: 0.0 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14694		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.42 Z: -
14695		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.2 Y: 0.47 Z: -
14696		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 0.56 Z: -
14706		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.07 Y: -0.35 Z: -
14708		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.27 Y: -0.35 Z: -
14713		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: -0.27 Z: -
14714		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.48 Y: -0.33 Z: -
14717		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.68 Y: -0.12 Z: -
14720		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.97 Y: -0.43 Z: -
14721		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.82 Y: -0.15 Z: -
14722		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.53 Y: -0.41 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14723		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.7 Y: -0.15 Z: -
14724		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.56 Y: -0.12 Z: -
14726		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.85 Y: -0.44 Z: -
14728		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.53 Y: -0.51 Z: -
14730		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.91 Y: -0.43 Z: -
14731		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.75 Y: -0.15 Z: -
14734		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.06 Y: -0.61 Z: -
14735		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.06 Y: -0.61 Z: -
14736		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: -0.47 Z: -
14737		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: -0.19 Z: -
14739		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: -0.41 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14740		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.04 Y: -0.49 Z: -
14741		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.04 Y: -0.61 Z: -
14742		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: -0.4 Z: -
14744		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.05 Y: -0.4 Z: -
14745		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.93 Y: -0.45 Z: -
14746		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.95 Y: -0.84 Z: -
14748		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: -0.4 Z: -
14750		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.12 Y: -0.44 Z: -
14751		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.21 Y: -0.87 Z: -
14752		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.36 Y: -1.15 Z: -
14755		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.74 Y: -0.99 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14756		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.75 Y: -1.15 Z: -
14760		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.62 Y: -1.09 Z: -
14761		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.77 Y: -0.64 Z: -
14762		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.63 Y: -0.65 Z: -
14763		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.78 Y: -0.62 Z: -
14764		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.58 Y: -0.65 Z: -
14765		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.34 Y: -0.87 Z: -
14766		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.48 Y: -0.46 Z: -
14770		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.25 Y: -0.69 Z: -
14774		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.25 Y: -0.59 Z: -
14776		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.08 Y: -0.49 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14778		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.9 Y: -0.68 Z: -
14779		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.07 Y: -0.69 Z: -
14780		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.32 Y: -0.32 Z: -
14782		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.19 Y: -0.73 Z: -
14783		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.95 Y: -0.74 Z: -
14784		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.08 Y: -0.72 Z: -
14785		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.32 Y: -0.13 Z: -
14787		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.32 Y: -0.1 Z: -
14788		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.27 Y: 0.06 Z: -
14791		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.32 Y: -0.1 Z: -
14792		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.27 Y: 0.06 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14795		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.13 Y: 0.02 Z: -
14796		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.13 Y: -0.41 Z: -
14797		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.26 Y: -0.48 Z: -
14798		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.11 Y: -0.24 Z: -
14801		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.06 Y: 0.16 Z: -
14802		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.54 Y: 0.42 Z: -
14803		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.53 Y: -0.01 Z: -
14804		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.5 Y: 0.15 Z: -
14805		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.46 Y: 0.57 Z: -
14809		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.4 Y: 0.15 Z: -
14810		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.31 Y: 0.57 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14812		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.24 Y: 0.19 Z: -
14813		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.14 Y: 0.6 Z: -
14816		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.27 Y: 0.08 Z: -
14820		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.14 Y: 1.17 Z: -
14821		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.39 Y: 1.16 Z: -
14824		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.91 Y: 0.85 Z: -
14825		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.79 Y: 1.01 Z: -
14827		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.78 Y: 0.78 Z: -
14828		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.87 Y: 1.12 Z: -
14830		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.18 Y: 0.85 Z: -
14831		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.17 Y: 1.12 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14835		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.07 Y: 1.0 Z: -
14836		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.92 Y: 1.08 Z: -
14837		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.29 Y: 0.85 Z: -
14838		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.26 Y: 1.12 Z: -
14839		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.08 Y: 0.98 Z: -
14840		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.47 Y: 0.85 Z: -
14841		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.39 Y: 1.09 Z: -
14844		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.49 Y: 0.79 Z: -
14845		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.49 Y: 0.59 Z: -
14847		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: 0.72 Z: -
14848		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.69 Y: 0.86 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14849		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.63 Y: 0.46 Z: -
14850		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.59 Y: 0.87 Z: -
14851		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: 0.87 Z: -
14853		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.49 Y: 0.53 Z: -
14855		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.49 Y: 0.32 Z: -
14856		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.35 Y: 0.57 Z: -
14857		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: 0.46 Z: -
14858		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.56 Y: 0.64 Z: -
14859		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.59 Y: 0.37 Z: -
14861		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.57 Y: 0.44 Z: -
14862		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.66 Y: 0.53 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14863		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: 0.33 Z: -
14864		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.46 Y: 1.12 Z: -
14865		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.49 Y: 0.85 Z: -
14866		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.59 Y: 1.09 Z: -
14867		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: 0.98 Z: -
14868		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: 0.85 Z: -
14870		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.83 Y: 0.85 Z: -
14871		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.86 Y: 1.13 Z: -
14872		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.63 Y: 0.99 Z: -
14876		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.88 Y: 0.64 Z: -
14877		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.96 Y: 0.86 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14878		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.75 Y: 0.99 Z: -
14880		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: 1.13 Z: -
14881		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: 0.99 Z: -
14882		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.22 Y: 0.86 Z: -
14884		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.31 Y: 1.13 Z: -
14887		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.88 Z: -
14889		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.78 Y: 0.96 Z: -
14890		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.0 Y: 0.57 Z: -
14891		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.94 Y: 0.6 Z: -
14892		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.99 Y: 0.69 Z: -
14893		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.89 Y: 0.42 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14894		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.92 Y: 0.57 Z: -
14895		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.93 Y: 0.42 Z: -
14897		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.99 Y: 0.5 Z: -
14899		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.0 Y: 0.59 Z: -
14900		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.99 Y: 0.46 Z: -
14902		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.91 Y: -0.06 Z: -
14903		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: 0.56 Z: -
14905		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.92 Y: 0.28 Z: -
14914		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.35 Y: 0.86 Z: -
14924		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: -0.25 Z: -
14926		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: -0.32 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14927		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.51 Y: 0.03 Z: -
14931		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.72 Y: -0.33 Z: -
14932		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.29 Y: -0.11 Z: -
14934		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.24 Y: 0.05 Z: -
14936		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.29 Y: -0.14 Z: -
14938		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.06 Y: -0.71 Z: -
14940		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 3.15 Y: -0.04 Z: -
14941		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.29 Y: -0.18 Z: -
14942		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.91 Y: -0.58 Z: -
14943		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.16 Y: -0.57 Z: -
14945		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.91 Y: -0.54 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14946		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.14 Y: -0.53 Z: -
14947		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.06 Y: -0.49 Z: -
14949		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: -1.2 Z: -
14951		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.23 Y: -1.24 Z: -
14954		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: -0.53 Z: -
14955		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.0 Y: -0.41 Z: -
14956		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.02 Y: -0.58 Z: -
14957		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: -0.56 Z: -
14959		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.55 Y: -0.41 Z: -
14960		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: -0.95 Z: -
14961		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.48 Y: -0.58 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14962		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.59 Y: -0.56 Z: -
14963		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.57 Y: -0.4 Z: -
14964		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.49 Y: -0.95 Z: -
14965		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.69 Y: -0.72 Z: -
14967		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.43 Y: -1.11 Z: -
14968		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.52 Y: -0.87 Z: -
14969		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.25 Y: -0.89 Z: -
14971		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.23 Y: -1.25 Z: -
14972		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.23 Y: -0.72 Z: -
14973		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.31 Y: -0.83 Z: -
14974		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.31 Y: -0.58 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14977		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.23 Y: -0.58 Z: -
14978		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.05 Y: -0.53 Z: -
14979		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.32 Y: -0.94 Z: -
14980		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.31 Y: -0.68 Z: -
14985		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.23 Y: -0.69 Z: -
14986		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.22 Y: -0.69 Z: -
14987		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.96 Y: -0.69 Z: -
14988		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.97 Y: -0.77 Z: -
14992		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.96 Y: -0.81 Z: -
14993		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.85 Y: -0.4 Z: -
14994		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.13 Y: -0.69 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
14995		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.3 Y: -0.67 Z: -
14996		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.97 Y: -0.89 Z: -
14997		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.86 Y: -0.57 Z: -
14998		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.86 Y: -0.57 Z: -
14999		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: -0.47 Z: -
15000		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.2 Y: -0.49 Z: -
15002		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.86 Y: -0.2 Z: -
15003		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.86 Y: -0.39 Z: -
15005		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.86 Y: -0.39 Z: -
15006		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.95 Y: -0.5 Z: -
15007		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: -0.44 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15008		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.2 Y: -0.46 Z: -
15009		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.86 Y: -0.35 Z: -
15010		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.96 Y: -0.46 Z: -
15011		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.86 Y: -0.16 Z: -
15013		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.14 Y: -0.03 Z: -
15015		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: -0.41 Z: -
15016		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.96 Y: -0.43 Z: -
15017		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.86 Y: -0.13 Z: -
15018		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: -0.32 Z: -
15019		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.21 Y: -0.42 Z: -
15023		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: -0.41 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15024		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.86 Y: -0.13 Z: -
15025		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.96 Y: -0.43 Z: -
15026		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: -0.32 Z: -
15027		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.21 Y: -0.42 Z: -
15029		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.2 Y: 0.03 Z: -
15030		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.81 Y: 0.05 Z: -
15032		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.14 Y: 0.16 Z: -
15033		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.31 Y: -0.61 Z: -
15035		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.21 Y: 0.45 Z: -
15037		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.11 Y: 0.46 Z: -
15038		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.38 Y: 0.55 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15039		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.02 Y: -0.04 Z: -
15040		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.01 Y: 0.46 Z: -
15041		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.01 Y: 0.6 Z: -
15042		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.01 Y: 0.6 Z: -
15044		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.15 Y: 0.45 Z: -
15046		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.05 Y: 0.46 Z: -
15047		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.03 Y: -0.21 Z: -
15048		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.49 Z: -
15049		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.02 Y: 0.34 Z: -
15050		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: -0.15 Z: -
15053		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.35 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15054		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 2.13 Y: 0.44 Z: -
15055		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.52 Z: -
15056		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.02 Y: 0.38 Z: -
15058		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.65 Z: -
15059		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.38 Z: -
15061		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.82 Y: 0.62 Z: -
15062		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.55 Z: -
15063		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.42 Z: -
15064		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.02 Y: 0.41 Z: -
15065		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.86 Y: 0.69 Z: -
15066		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 2.02 Y: 0.41 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15068		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.58 Z: -
15069		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: 0.45 Z: -
15070		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.02 Y: 0.45 Z: -
15072		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.02 Y: 0.45 Z: -
15073		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.99 Y: 1.16 Z: -
15074		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.14 Y: 0.6 Z: -
15075		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: 0.61 Z: -
15076		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.99 Y: 0.6 Z: -
15078		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: 0.75 Z: -
15079		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.0 Y: 0.55 Z: -
15080		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: 0.71 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15081		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: 0.75 Z: -
15082		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: 0.88 Z: -
15083		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.44 Y: 1.07 Z: -
15084		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: 0.73 Z: -
15085		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.26 Y: 1.08 Z: -
15086		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.26 Y: 1.08 Z: -
15087		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.68 Z: -
15090		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.25 Y: 0.65 Z: -
15092		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.19 Y: 0.68 Z: -
15093		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.72 Y: 1.07 Z: -
15094		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.6 Y: 0.88 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15095		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.55 Y: 1.08 Z: -
15096		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.55 Y: 1.08 Z: -
15097		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.5 Y: 0.69 Z: -
15098		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.89 Y: 1.08 Z: -
15099		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.89 Y: 1.08 Z: -
15102		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.7 Y: 0.58 Z: -
15104		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.57 Y: 0.67 Z: -
15105		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.57 Y: 0.67 Z: -
15106		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.7 Y: 0.38 Z: -
15107		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.97 Y: 0.72 Z: -
15108		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.97 Y: 0.72 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15111		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.26 Y: 1.11 Z: -
15112		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.15 Y: 0.7 Z: -
15114		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.63 Y: 0.84 Z: -
15115		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.54 Y: 1.11 Z: -
15118		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.48 Y: 0.99 Z: -
15119		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.82 Y: 0.56 Z: -
15120		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.02 Y: 0.56 Z: -
15122		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: 0.68 Z: -
15123		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: 0.88 Z: -
15124		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: 0.64 Z: -
15125		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: 0.83 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
15128		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: 0.56 Z: -
15129		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: 0.18 Z: -
15130		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: 0.6 Z: -
15132		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: 0.8 Z: -
15134		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.07 Y: 0.74 Z: -
15135		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: 0.14 Z: -
15136		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: 0.57 Z: -
15140		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.04 Y: -0.39 Z: -
15144		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.61 Y: -0.25 Z: -
15146		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.63 Y: -0.24 Z: -