


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.03 m ²
Superficie total	15.08 m ²
Total discontinuidades encontradas	126
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.08 (100.0%)

Tipologia de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	7	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	44	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	31	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	25	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	13	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	6	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17687		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.22 Y: -0.43 Z: -
17683		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.91 Y: 0.32 Z: -
17666		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.61 Y: 0.27 Z: -
17661		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: -0.28 Z: -
17658		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.04 Y: -0.69 Z: -
17649		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.53 Y: -0.47 Z: -
17633		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.08 Y: 0.54 Z: -
17631		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.08 Y: 0.74 Z: -
17629		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.06 Y: 0.36 Z: -
17621		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.85 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17620		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0 m ²	X: 1.36 Y: 0.44 Z: -
17618		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.79 Y: 0.28 Z: -
17617		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.3 Y: 0.74 Z: -
17616		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.74 Y: 0.87 Z: -
17613		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.56 Y: 0.62 Z: -
17607		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.56 Y: 0.38 Z: -
17601		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.48 Y: -0.87 Z: -
17598		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.81 Y: -0.75 Z: -
17595		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.22 Y: -0.83 Z: -
17594		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.2 Y: -0.62 Z: -
17592		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.4 Y: -0.83 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17591		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: -0.81 Z: -
17588		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.75 Y: -0.9 Z: -
17587		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.84 Y: -0.56 Z: -
17585		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.23 Y: -0.8 Z: -
17583		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.23 Y: -0.8 Z: -
17582		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.14 Y: -0.18 Z: -
17580		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.95 Y: -0.16 Z: -
17579		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.13 Y: -0.54 Z: -
17577		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.81 Y: 0.2 Z: -
17576		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.82 Y: -0.23 Z: -
17570		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.9 Y: -0.52 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17568		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.74 Y: 0.01 Z: -
17567		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.67 Y: -0.51 Z: -
17561		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.96 Y: -0.43 Z: -
17559		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.97 Y: 0.44 Z: -
17558		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.4 Y: 0.64 Z: -
17552		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.41 Y: 0.81 Z: -
17550		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.81 Y: 0.66 Z: -
17549		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.75 Z: -
17548		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.95 Y: 0.48 Z: -
17546		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.95 Y: 0.62 Z: -
17539		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: 0.24 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17536		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.0 Y: 0.36 Z: -
17534		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.58 Y: 0.32 Z: -
17532		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.51 Y: 0.04 Z: -
17520		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.02 Y: -0.83 Z: -
17513		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.49 Y: -0.79 Z: -
17511		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.7 Y: -0.55 Z: -
17505		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.99 Y: -0.66 Z: -
17504		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.43 Y: -0.79 Z: -
17502		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.67 Y: -0.78 Z: -
17496		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.79 Y: -0.43 Z: -
17495		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.74 Y: -0.43 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17494		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.57 Y: -0.07 Z: -
17490		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.21 Y: -0.44 Z: -
17487		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.92 Y: 0.78 Z: -
17471		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.85 Z: -
17470		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.87 Y: 0.43 Z: -
17468		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.66 Y: 0.4 Z: -
17467		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.87 Y: 0.46 Z: -
17458		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.52 Y: 0.69 Z: -
17453		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.83 Y: 0.72 Z: -
17448		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.36 Y: 0.05 Z: -
17446		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.54 Y: -0.14 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17445		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.35 Y: 0.46 Z: -
17443		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.61 Y: 0.39 Z: -
17441		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.58 Y: -0.05 Z: -
17439		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.43 Y: 0.32 Z: -
17436		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.17 Y: -0.16 Z: -
17431		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.61 Y: -0.59 Z: -
17424		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.52 Y: -0.48 Z: -
17422		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.35 Y: -0.67 Z: -
17421		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.54 Y: -0.73 Z: -
17416		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.34 Y: -0.78 Z: -
17410		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.04 Y: -0.75 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17408		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.71 Y: 0.19 Z: -
17407		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.81 Y: -0.26 Z: -
17406		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.56 Y: 0.08 Z: -
17405		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.81 Y: -0.26 Z: -
17403		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: -0.22 Z: -
17401		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.48 Y: -0.45 Z: -
17399		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.28 Y: -0.48 Z: -
17396		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: -0.45 Z: -
17384		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: 0.26 Z: -
17381		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.5 Z: -
17380		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: 0.44 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17379		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: 0.85 Z: -
17378		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.34 Y: 0.63 Z: -
17373		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.76 Y: 0.87 Z: -
17368		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.8 Y: 0.64 Z: -
17367		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: 0.46 Z: -
17364		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.07 Y: 0.37 Z: -
17362		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.5 Y: 0.45 Z: -
17360		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.92 Y: -0.24 Z: -
17357		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.1 Y: -0.16 Z: -
17349		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.99 Y: -0.63 Z: -
17346		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.82 Y: -0.77 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17343		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.99 Y: -0.73 Z: -
17342		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: -0.6 Z: -
17341		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.99 Y: -0.77 Z: -
17336		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.58 Y: -0.78 Z: -
17331		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: -0.52 Z: -
17327		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: 0.09 Z: -
17326		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.98 Y: -0.54 Z: -
17322		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.2 Y: -0.06 Z: -
17302		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.19 Y: 0.02 Z: -
17295		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.23 Z: -
17283		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.57 Y: 0.44 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17274		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.89 Y: 0.91 Z: -
17259		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.45 Z: -
17258		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: 0.31 Z: -
17254		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.46 Y: -0.14 Z: -
17250		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.61 Y: 0.45 Z: -
17248		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.44 Z: -
17242		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.55 Y: 0.04 Z: -
17238		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.09 Y: 0.21 Z: -
17235		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.9 Y: -0.18 Z: -
17234		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.16 Y: -0.54 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17229		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: -0.31 Z: -
17224		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: -0.78 Z: -
17223		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.41 Y: -0.67 Z: -
17221		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.33 Y: -0.41 Z: -
17190		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.87 Y: -0.28 Z: -
17189		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.89 Y: 0.17 Z: -
17187		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.89 Y: 0.17 Z: -