

Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.03 m ²
Superficie total	15.08 m ²
Total discontinuidades encontradas	322
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.08 (100.0%)

Tipologia de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	11	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	151	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	86	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	48	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	14	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	12	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²




Informe de inspección

Cliente:

Fecha: 17/12/2024 11:38

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17183		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.6 Y: -0.23 Z: -
17184		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.09 Y: -0.2 Z: -
17186		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.61 Y: -0.06 Z: -
17187		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.89 Y: 0.17 Z: -
17189		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.89 Y: 0.17 Z: -
17190		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.87 Y: -0.28 Z: -
17195		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.06 Y: -0.35 Z: -
17196		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.97 Y: -0.19 Z: -
17197		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.06 Y: -0.45 Z: -
17198		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.44 Y: -0.9 Z: -
17199		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.46 Y: -0.26 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17200		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.2 Y: -0.29 Z: -
17201		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.45 Y: -1.02 Z: -
17203		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.94 Y: -0.38 Z: -
17204		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.19 Y: -0.36 Z: -
17205		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.45 Y: -0.94 Z: -
17206		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.82 Y: -1.06 Z: -
17207		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.75 Y: -1.06 Z: -
17210		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.54 Y: -0.8 Z: -
17211		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: -0.6 Z: -
17212		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.1 Y: -0.48 Z: -
17214		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.0 Y: -0.92 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17215		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.25 Y: -0.9 Z: -
17219		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.56 Y: -0.28 Z: -
17220		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: -0.77 Z: -
17221		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.33 Y: -0.41 Z: -
17222		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.12 Y: -1.05 Z: -
17223		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.41 Y: -0.67 Z: -
17224		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: -0.78 Z: -
17225		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.83 Y: -0.97 Z: -
17226		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: -1.05 Z: -
17227		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.49 Y: -0.68 Z: -
17229		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: -0.31 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17231		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: -0.63 Z: -
17232		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.28 Y: -0.11 Z: -
17234		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.16 Y: -0.54 Z: -
17235		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.9 Y: -0.18 Z: -
17238		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.09 Y: 0.21 Z: -
17239		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.33 Z: -
17240		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.54 Y: -0.12 Z: -
17241		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.36 Y: 0.36 Z: -
17242		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.55 Y: 0.04 Z: -
17243		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.59 Y: 0.42 Z: -
17245		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.43 Y: -0.19 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17248		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.44 Z: -
17249		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.43 Y: -0.09 Z: -
17250		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.61 Y: 0.45 Z: -
17252		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.43 Y: -0.26 Z: -
17254		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.46 Y: -0.14 Z: -
17255		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.19 Y: 0.45 Z: -
17258		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: 0.31 Z: -
17259		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: 0.45 Z: -
17264		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.31 Y: 0.56 Z: -
17266		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.53 Z: -
17268		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.18 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17273		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.98 Z: -
17274		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.89 Y: 0.91 Z: -
17275		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.96 Y: 0.96 Z: -
17278		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.49 Y: 0.58 Z: -
17280		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.54 Y: 0.55 Z: -
17281		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.63 Y: 0.55 Z: -
17283		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.57 Y: 0.44 Z: -
17290		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.98 Y: 0.54 Z: -
17291		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 6.08 Y: -0.21 Z: -
17292		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 6.46 Y: 0.61 Z: -
17294		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.23 Y: 0.23 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17295		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.23 Z: -
17296		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.25 Y: 0.23 Z: -
17298		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.23 Y: 0.02 Z: -
17299		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.23 Y: 0.02 Z: -
17300		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.18 Y: 0.02 Z: -
17301		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.21 Y: 0.02 Z: -
17302		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.19 Y: 0.02 Z: -
17303		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.25 Y: 0.02 Z: -
17305		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.21 Y: 0.02 Z: -
17306		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.22 Y: 0.02 Z: -
17315		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 6.16 Y: -0.63 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17317		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 6.36 Y: -0.59 Z: -
17318		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.95 Y: 0.19 Z: -
17321		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.04 Y: -0.47 Z: -
17322		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.2 Y: -0.06 Z: -
17323		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.21 Y: -0.21 Z: -
17326		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.98 Y: -0.54 Z: -
17327		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: 0.09 Z: -
17330		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: -0.01 Z: -
17331		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: -0.52 Z: -
17333		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: -1.05 Z: -
17335		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.7 Y: -1.04 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17336		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.58 Y: -0.78 Z: -
17337		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.43 Y: -1.11 Z: -
17338		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.29 Y: -1.04 Z: -
17339		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.89 Y: -0.97 Z: -
17340		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.29 Y: -0.97 Z: -
17341		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.99 Y: -0.77 Z: -
17342		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.53 Y: -0.6 Z: -
17343		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.99 Y: -0.73 Z: -
17345		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.68 Y: -1.04 Z: -
17346		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.82 Y: -0.77 Z: -
17347		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: -0.75 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17348		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.41 Y: -1.04 Z: -
17349		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.99 Y: -0.63 Z: -
17350		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.56 Y: -1.04 Z: -
17351		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.16 Y: -1.04 Z: -
17352		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -1.04 Z: -
17353		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.63 Y: -0.82 Z: -
17356		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.06 Y: -0.6 Z: -
17357		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.1 Y: -0.16 Z: -
17358		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.06 Y: -0.74 Z: -
17359		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.93 Y: 0.17 Z: -
17360		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.92 Y: -0.24 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17362		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.5 Y: 0.45 Z: -
17364		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.07 Y: 0.37 Z: -
17365		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.17 Y: 0.46 Z: -
17367		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.01 Y: 0.46 Z: -
17368		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.8 Y: 0.64 Z: -
17370		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.09 Y: 1.1 Z: -
17371		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: 1.1 Z: -
17372		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.81 Y: 0.97 Z: -
17373		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.76 Y: 0.87 Z: -
17374		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: 0.37 Z: -
17375		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.35 Y: 1.09 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17376		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.91 Y: 0.97 Z: -
17378		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.34 Y: 0.63 Z: -
17379		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: 0.85 Z: -
17380		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: 0.44 Z: -
17381		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.24 Y: 0.5 Z: -
17382		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.36 Y: 0.51 Z: -
17383		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.89 Y: 0.98 Z: -
17384		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: 0.26 Z: -
17385		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.2 Y: 0.53 Z: -
17396		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.07 Y: -0.45 Z: -
17399		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.28 Y: -0.48 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17401		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.48 Y: -0.45 Z: -
17403		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: -0.22 Z: -
17405		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.81 Y: -0.26 Z: -
17406		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.56 Y: 0.08 Z: -
17407		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.81 Y: -0.26 Z: -
17408		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.71 Y: 0.19 Z: -
17409		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.0 Y: -0.65 Z: -
17410		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.04 Y: -0.75 Z: -
17412		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: -0.79 Z: -
17413		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.04 Y: -0.64 Z: -
17414		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.46 Y: -1.05 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17416		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.34 Y: -0.78 Z: -
17417		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.35 Y: -1.1 Z: -
17418		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.11 Y: -0.64 Z: -
17419		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.91 Y: -1.09 Z: -
17420		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.53 Y: -0.58 Z: -
17421		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.54 Y: -0.73 Z: -
17422		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.35 Y: -0.67 Z: -
17423		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.52 Y: -0.43 Z: -
17424		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.52 Y: -0.48 Z: -
17425		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.38 Y: -0.2 Z: -
17426		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.52 Y: -0.31 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17428		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: -0.59 Z: -
17429		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.0 Y: -0.6 Z: -
17430		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: -0.73 Z: -
17431		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.61 Y: -0.59 Z: -
17432		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.11 Y: -0.65 Z: -
17433		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.34 Y: -1.08 Z: -
17434		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.16 Y: -0.75 Z: -
17436		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.17 Y: -0.16 Z: -
17437		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.27 Y: -0.08 Z: -
17438		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.33 Y: 0.21 Z: -
17439		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.43 Y: 0.32 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17440		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.41 Y: -0.12 Z: -
17441		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.58 Y: -0.05 Z: -
17442		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.43 Y: 0.52 Z: -
17443		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.61 Y: 0.39 Z: -
17445		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.35 Y: 0.46 Z: -
17446		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.54 Y: -0.14 Z: -
17448		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.36 Y: 0.05 Z: -
17449		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.36 Y: 0.05 Z: -
17450		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.23 Y: 0.05 Z: -
17453		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.83 Y: 0.72 Z: -
17456		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.67 Y: 1.1 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17457		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.5 Y: 1.1 Z: -
17458		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.52 Y: 0.69 Z: -
17459		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: 1.1 Z: -
17463		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.23 Y: 0.98 Z: -
17465		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.17 Y: 1.09 Z: -
17467		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.87 Y: 0.46 Z: -
17468		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.66 Y: 0.4 Z: -
17469		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.56 Y: 0.43 Z: -
17470		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.87 Y: 0.43 Z: -
17471		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.85 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17473		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.11 Y: 1.09 Z: -
17476		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.86 Y: 0.06 Z: -
17477		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.87 Y: 0.1 Z: -
17487		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.92 Y: 0.78 Z: -
17490		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.21 Y: -0.44 Z: -
17492		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.22 Y: -0.4 Z: -
17494		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.57 Y: -0.07 Z: -
17495		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.74 Y: -0.43 Z: -
17496		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.79 Y: -0.43 Z: -
17497		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.06 Y: -0.84 Z: -
17498		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.22 Y: -0.72 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17499		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.96 Y: -0.72 Z: -
17500		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.35 Y: -1.15 Z: -
17501		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 3.07 Y: -0.63 Z: -
17502		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.67 Y: -0.78 Z: -
17503		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.64 Y: -0.86 Z: -
17504		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.43 Y: -0.79 Z: -
17505		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.99 Y: -0.66 Z: -
17506		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.02 Y: -0.77 Z: -
17507		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.53 Y: -0.6 Z: -
17509		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 2.36 Y: -0.97 Z: -
17511		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.7 Y: -0.55 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17512		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.88 Y: -0.48 Z: -
17513		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.49 Y: -0.79 Z: -
17518		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.02 Y: -0.79 Z: -
17520		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.02 Y: -0.83 Z: -
17521		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.27 Y: -0.62 Z: -
17523		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: -0.33 Z: -
17524		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: -0.59 Z: -
17529		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.02 Y: -0.52 Z: -
17530		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: -0.41 Z: -
17531		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.18 Y: 0.36 Z: -
17532		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.51 Y: 0.04 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17534		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.58 Y: 0.32 Z: -
17535		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.01 Y: 0.51 Z: -
17536		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.0 Y: 0.36 Z: -
17539		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.91 Y: 0.24 Z: -
17540		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.1 Y: 0.41 Z: -
17544		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.95 Y: 0.67 Z: -
17546		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.95 Y: 0.62 Z: -
17548		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.95 Y: 0.48 Z: -
17549		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.94 Y: 0.75 Z: -
17550		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.81 Y: 0.66 Z: -
17551		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.1 Y: 0.85 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17552		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.41 Y: 0.81 Z: -
17556		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.01 Y: 1.09 Z: -
17557		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.21 Y: 0.97 Z: -
17558		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.4 Y: 0.64 Z: -
17559		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.97 Y: 0.44 Z: -
17561		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.96 Y: -0.43 Z: -
17567		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.67 Y: -0.51 Z: -
17568		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.74 Y: 0.01 Z: -
17569		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.82 Y: -0.51 Z: -
17570		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.9 Y: -0.52 Z: -
17571		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.81 Y: -0.42 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17572		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.8 Y: 0.21 Z: -
17574		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.65 Y: 0.21 Z: -
17576		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.82 Y: -0.23 Z: -
17577		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.81 Y: 0.2 Z: -
17578		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.62 Y: -0.04 Z: -
17579		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.13 Y: -0.54 Z: -
17580		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.95 Y: -0.16 Z: -
17581		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.21 Y: -0.6 Z: -
17582		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.14 Y: -0.18 Z: -
17583		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.23 Y: -0.8 Z: -
17584		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.97 Y: -0.8 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17585		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.23 Y: -0.8 Z: -
17586		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.24 Y: -0.78 Z: -
17587		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.84 Y: -0.56 Z: -
17588		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.75 Y: -0.9 Z: -
17589		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.14 Y: -0.78 Z: -
17590		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.63 Y: -0.87 Z: -
17591		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: -0.81 Z: -
17592		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.4 Y: -0.83 Z: -
17593		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.66 Y: -0.79 Z: -
17594		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: -0.62 Z: -
17595		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.22 Y: -0.83 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17598		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.81 Y: -0.75 Z: -
17599		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.55 Y: -0.9 Z: -
17600		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: -0.84 Z: -
17601		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: -0.87 Z: -
17602		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.4 Y: -0.78 Z: -
17604		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.09 Y: -0.49 Z: -
17606		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.55 Y: 0.52 Z: -
17607		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.56 Y: 0.38 Z: -
17608		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.23 Y: 0.5 Z: -
17609		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.56 Y: 0.62 Z: -
17611		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.71 Y: 0.66 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17613		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.56 Y: 0.62 Z: -
17614		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.9 Y: 0.46 Z: -
17616		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.74 Y: 0.87 Z: -
17617		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.3 Y: 0.74 Z: -
17618		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.79 Y: 0.28 Z: -
17620		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.36 Y: 0.44 Z: -
17621		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.85 Z: -
17622		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.81 Y: 0.76 Z: -
17623		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: 0.5 Z: -
17625		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.87 Y: 0.6 Z: -
17628		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.89 Y: 0.56 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17629		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 2.06 Y: 0.36 Z: -
17631		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 2.08 Y: 0.74 Z: -
17633		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 2.08 Y: 0.54 Z: -
17639		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.57 Y: -0.47 Z: -
17640		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.56 Y: -0.47 Z: -
17641		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.58 Y: -0.47 Z: -
17642		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.52 Y: -0.47 Z: -
17643		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.51 Y: -0.47 Z: -
17645		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.55 Y: -0.47 Z: -
17646		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.54 Y: -0.47 Z: -
17647		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.51 Y: -0.47 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17648		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.52 Y: -0.47 Z: -
17649		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.53 Y: -0.47 Z: -
17656		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.94 Y: -0.17 Z: -
17657		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.04 Y: -0.69 Z: -
17658		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.04 Y: -0.69 Z: -
17659		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -1.05 Z: -
17660		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.37 Y: -1.11 Z: -
17661		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: -0.28 Z: -
17662		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.48 Y: -0.56 Z: -
17663		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.93 Y: -0.65 Z: -
17664		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.24 Y: -1.23 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17665		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.99 Y: -0.16 Z: -
17666		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.61 Y: 0.27 Z: -
17667		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.33 Y: 0.52 Z: -
17668		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.32 Y: 0.43 Z: -
17670		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.38 Y: 1.11 Z: -
17671		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: 1.11 Z: -
17673		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.47 Y: 1.11 Z: -
17675		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.21 Y: 0.55 Z: -
17676		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.33 Y: 0.55 Z: -
17677		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.56 Y: 0.29 Z: -
17678		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.78 Y: 1.11 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
17680		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.07 Y: 1.11 Z: -
17682		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.9 Y: 1.02 Z: -
17683		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.91 Y: 0.32 Z: -
17687		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.22 Y: -0.43 Z: -