

Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.03 m ²
Superficie total	15.08 m ²
Total discontinuidades encontradas	113
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.08 (100.0%)

Tipologia de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	0	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	38	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	6	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	11	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	0	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	0	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	58	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
207121		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 6.15 Y: -0.59 Z: -
207122		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 6.15 Y: -0.73 Z: -
207123		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.94 Y: -0.81 Z: -
207124		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: -0.73 Z: -
207125		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.2 Y: -0.79 Z: -
207126		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.9 Y: -0.75 Z: -
207127		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.9 Y: -0.6 Z: -
207128		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: -0.38 Z: -
207129		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.47 Y: 0.2 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
207130		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.32 Y: 0.2 Z: -
207131		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.18 Y: 0.19 Z: -
207132		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.18 Y: 0.33 Z: -
207133		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.18 Y: 0.49 Z: -
207134		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: 0.63 Z: -
207135		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.16 Y: 0.8 Z: -
207136		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.13 Y: 0.79 Z: -
207137		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.28 Y: 0.79 Z: -
207138		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.41 Y: 0.79 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
207139		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.62 Y: 0.66 Z: -
207140		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.28 Y: 0.41 Z: -
207141		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.57 Z: -
207142		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.57 Z: -
207143		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.62 Y: 0.51 Z: -
207144		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: 0.87 Z: -
207145		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: 0.71 Z: -
207146		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.56 Y: 0.89 Z: -
207147		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.85 Y: 0.82 Z: -
207148		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.54 Y: 0.73 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
207149		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.46 Y: 0.73 Z: -
207150		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.0 Y: -0.49 Z: -
207151		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.92 Y: 0.07 Z: -
207152		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.0 Y: -0.45 Z: -
207153		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.16 Y: -0.49 Z: -
207154		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: -0.52 Z: -
207155		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: -0.66 Z: -
207156		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: -0.69 Z: -
207157		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: -0.16 Z: -
207158		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: -0.8 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
207159		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: -0.84 Z: -
207160		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.19 Y: -0.38 Z: -
207161		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.19 Y: -0.38 Z: -
207162		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: -0.96 Z: -
207163		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: -0.99 Z: -
207164		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.18 Y: -0.47 Z: -
207165		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.2 Y: -0.53 Z: -
207166		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.17 Y: -0.95 Z: -
207167		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.11 Y: -0.49 Z: -
207168		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.19 Y: -0.45 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
207169		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.97 Y: -0.86 Z: -
207170		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.42 Y: -0.8 Z: -
207171		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.47 Y: -0.87 Z: -
207172		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.7 Y: -0.86 Z: -
207173		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.67 Y: -0.86 Z: -
207174		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.14 Y: -0.81 Z: -
207175		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.21 Y: -0.8 Z: -
207176		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.86 Y: -0.8 Z: -
207177		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.42 Y: -0.86 Z: -
207178		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.66 Y: -0.81 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
207179		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.23 Y: -0.86 Z: -
207180		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.68 Y: -0.64 Z: -
207181		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.56 Y: -0.49 Z: -
207182		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.49 Y: -0.57 Z: -
207183		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.56 Y: -0.8 Z: -
207184		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.49 Y: -0.87 Z: -
207185		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.63 Y: -0.91 Z: -
207186		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.33 Y: -0.89 Z: -
207187		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.44 Y: -0.81 Z: -
207188		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.15 Y: -0.95 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
207189		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: -0.92 Z: -
207190		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.35 Y: -0.9 Z: -
207191		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: -0.88 Z: -
207192		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.07 Y: -0.87 Z: -
207193		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.23 Y: -0.81 Z: -
207194		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.55 Y: -1.01 Z: -
207195		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.19 Y: -0.81 Z: -
207196		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.06 Y: -0.9 Z: -
207197		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.26 Y: -0.93 Z: -
207198		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.07 Y: -0.82 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
207199		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.78 Y: -0.88 Z: -
207200		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.78 Y: -0.97 Z: -
207201		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. 	0.0 m ²	X: 4.09 Y: -0.75 Z: -
207202		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.98 Y: -0.77 Z: -
207203		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 4.04 Y: -0.58 Z: -
207204		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.9 Y: -0.6 Z: -
207205		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.89 Y: -0.4 Z: -
207206		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.9 Y: -0.45 Z: -
207207		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.89 Y: -0.25 Z: -
207208		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 3.98 Y: -0.33 Z: -
207209		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. 	0.0 m ²	X: 4.08 Y: -0.31 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
207210		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: -0.14 Z: -
207211		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.98 Y: -0.18 Z: -
207212		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.08 Y: -0.17 Z: -
207213		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.07 Y: -0.17 Z: -
207214		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: 0.17 Z: -
207215		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.04 Y: -0.01 Z: -
207216		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.37 Y: 0.24 Z: -
207217		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.32 Y: 0.51 Z: -
207218		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.97 Y: 0.16 Z: -
207219		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.0 Y: 0.42 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
207220		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.03 Y: 0.73 Z: -
207221		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.15 Y: 0.6 Z: -
207222		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.31 Y: 1.02 Z: -
207223		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.45 Y: 1.02 Z: -
207224		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.29 Y: 0.57 Z: -
207225		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.29 Y: 0.86 Z: -
207226		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.6 Y: 0.87 Z: -
207227		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 4.75 Y: 0.96 Z: -
207228		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.1 Y: 1.09 Z: -
207229		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.18 Y: 1.01 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
207230		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. 	0.0 m ²	X: 5.23 Y: 0.68 Z: -
207231		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. 	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.39 Z: -
207232		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. 	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.24 Z: -
207233		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. 	0.0 m ²	X: 5.27 Y: 0.22 Z: -