

**Resumen de inspección**

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Superficie horizontal</b>                | 10.05 m <sup>2</sup> |
| <b>Superficie vertical</b>                  | 5.03 m <sup>2</sup>  |
| <b>Superficie total</b>                     | 15.08 m <sup>2</sup> |
| <b>Total discontinuidades encontradas</b>   | 1292                 |
| <b>Superficie con discontinuidades</b>      | 0.0 (0.0%)           |
| <b>Superficie libre de discontinuidades</b> | 15.08 (100.0%)       |

**Tipologia de discontinuidades**

|  | <b>Tipo de discontinuidad</b>                                                                                                                                                      | <b>Cantidad</b> | <b>Superficie</b>   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. | 339             | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.                                                                                   | 111             | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.                                                                                         | 335             | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.                                                                                                                    | 0               | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.                                                                                                                     | 507             | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-5</b><br>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.                                                               | 0               | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-6</b><br>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.                                                      | 0               | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>SOLD</b><br>Soldaduras y áreas adyacentes                                                                                                                                       | 0               | 0.0 mm <sup>2</sup> |

## Plano pieza



**Detalle de discontinuidades**

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217776 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.32<br>Z: -  |
| 217774 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 217773 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.38<br>Y: -0.39<br>Z: - |
| 217772 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.31<br>Y: -0.21<br>Z: - |
| 217771 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 217770 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.38<br>Z: -  |
| 217769 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.58<br>Y: -0.4<br>Z: -  |
| 217766 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.31<br>Y: -0.03<br>Z: - |
| 217765 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.31<br>Y: -0.21<br>Z: - |
| 217764 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.36<br>Y: 0.16<br>Z: -  |
| 217762 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.32<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217761 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.09<br>Z: -  |
| 217760 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 217759 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.38<br>Y: -0.39<br>Z: - |
| 217758 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.38<br>Z: -  |
| 217757 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 217754 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 217753 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 217752 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.38<br>Y: -0.39<br>Z: - |
| 217751 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.36<br>Y: 0.16<br>Z: -  |
| 217750 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.32<br>Z: -  |
| 217749 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.59<br>Y: 0.37<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217748 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.09<br>Z: -  |
| 217747 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.58<br>Y: -0.4<br>Z: -  |
| 217745 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.38<br>Z: -  |
| 217742 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.09<br>Z: -  |
| 217740 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 217739 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 217738 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.38<br>Y: -0.39<br>Z: - |
| 217737 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.32<br>Z: -  |
| 217735 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.38<br>Z: -  |
| 217732 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.09<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217731 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.31<br>Y: -0.21<br>Z: - |
| 217730 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.38<br>Y: -0.39<br>Z: - |
| 217729 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 217728 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.38<br>Y: -0.39<br>Z: - |
| 217727 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.58<br>Y: -0.4<br>Z: -  |
| 217726 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 217725 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.32<br>Z: -  |
| 217722 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.38<br>Z: -  |
| 217721 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.58<br>Y: -0.4<br>Z: -  |
| 217720 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.36<br>Y: 0.16<br>Z: -  |
| 217719 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.31<br>Y: -0.03<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217718 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.32<br>Z: -  |
| 217717 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.3<br>Y: -0.22<br>Z: -  |
| 217716 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.38<br>Y: -0.39<br>Z: - |
| 217715 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.09<br>Z: -  |
| 217712 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 217711 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.38<br>Z: -  |
| 217709 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.31<br>Y: -0.03<br>Z: - |
| 217707 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.3<br>Y: -0.21<br>Z: -  |
| 217706 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 217705 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.38<br>Y: -0.39<br>Z: - |
| 217704 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.32<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217703 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 217701 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.38<br>Z: -  |
| 217699 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.09<br>Z: -  |
| 217698 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.38<br>Y: -0.39<br>Z: - |
| 217697 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.36<br>Y: 0.16<br>Z: -  |
| 217695 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.58<br>Y: -0.4<br>Z: -  |
| 217694 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 217693 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.32<br>Z: -  |
| 217692 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.31<br>Y: -0.21<br>Z: - |
| 217691 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 217690 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.38<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217687 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 217685 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.58<br>Y: -0.4<br>Z: -  |
| 217684 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.3<br>Y: -0.22<br>Z: -  |
| 217683 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.09<br>Z: -  |
| 217682 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 217681 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.32<br>Z: -  |
| 217680 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 217678 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.38<br>Z: -  |
| 217676 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.31<br>Y: -0.22<br>Z: - |
| 217675 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.36<br>Y: 0.16<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                            | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217674 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br><div></div>                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.38<br>Y: -0.39<br>Z: - |
| 217672 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 217671 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br><div></div>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.32<br>Z: -  |
| 217669 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br><div></div>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 217668 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.09<br>Z: -  |
| 217667 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br><div></div>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.38<br>Z: -  |
| 217663 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br><div></div>                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.38<br>Y: -0.39<br>Z: - |
| 217661 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.31<br>Y: -0.21<br>Z: - |
| 217660 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 217659 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.36<br>Y: 0.16<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217658 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.09<br>Z: -  |
| 217657 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.32<br>Z: -  |
| 217656 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 217654 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 217653 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.38<br>Z: -  |
| 217651 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 217650 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.36<br>Y: 0.16<br>Z: -  |
| 217649 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.32<br>Z: -  |
| 217648 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.38<br>Y: -0.39<br>Z: - |
| 217647 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.31<br>Y: -0.22<br>Z: - |
| 217646 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.38<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                 | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217645 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.58<br>Y: -0.4<br>Z: -  |
| 217643 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.09<br>Z: -  |
| 217642 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 217638 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.29<br>Y: -0.32<br>Z: - |
| 217637 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.32<br>Z: -  |
| 217636 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.3<br>Y: -0.21<br>Z: -  |
| 217635 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 217634 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.38<br>Y: -0.39<br>Z: - |
| 217633 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.09<br>Z: -  |
| 217632 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.17<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217630 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.38<br>Z: -  |
| 217628 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.38<br>Z: -  |
| 217627 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.38<br>Y: -0.39<br>Z: - |
| 217626 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.36<br>Y: 0.16<br>Z: -  |
| 217624 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.31<br>Y: -0.22<br>Z: - |
| 217622 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.32<br>Z: -  |
| 217621 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 217620 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.09<br>Z: -  |
| 217619 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 217616 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.58<br>Y: -0.4<br>Z: -  |
| 217615 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.31<br>Y: -0.03<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 217613 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.24<br>Z: - |
| 217612 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.32<br>Z: - |
| 217611 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.36<br>Y: 0.16<br>Z: - |
| 217610 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.3<br>Y: -0.21<br>Z: - |
| 217607 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.24<br>Z: - |
| 217606 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.38<br>Z: - |
| 217605 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.09<br>Z: - |
| 217603 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.32<br>Z: - |
| 217602 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.17<br>Z: - |
| 217599 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.17<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217598 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.09<br>Z: -  |
| 217597 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 217596 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.3<br>Y: -0.22<br>Z: -  |
| 217595 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.58<br>Y: -0.4<br>Z: -  |
| 217594 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.36<br>Y: 0.16<br>Z: -  |
| 217593 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.32<br>Z: -  |
| 217592 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.38<br>Y: -0.39<br>Z: - |
| 217590 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 0.38<br>Z: -  |
| 217588 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.86<br>Y: -0.19<br>Z: - |
| 217587 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.84<br>Y: 0.36<br>Z: -  |
| 217585 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.07<br>Y: -0.2<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217584 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.86<br>Y: -0.19<br>Z: - |
| 217583 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.23<br>Y: 0.52<br>Z: -  |
| 217582 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.23<br>Y: 0.44<br>Z: -  |
| 217581 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.23<br>Y: 0.29<br>Z: -  |
| 217578 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.79<br>Y: -0.02<br>Z: - |
| 217577 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.23<br>Y: 0.37<br>Z: -  |
| 217575 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.22<br>Y: 0.58<br>Z: -  |
| 217574 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.23<br>Y: 0.44<br>Z: -  |
| 217573 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.79<br>Y: 0.47<br>Z: -  |
| 217572 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.23<br>Y: 0.59<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 217571 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.23<br>Y: 0.74<br>Z: - |
| 217570 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.23<br>Y: 0.82<br>Z: - |
| 217569 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.79<br>Y: 0.29<br>Z: - |
| 217568 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.22<br>Y: 0.88<br>Z: - |
| 217566 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.84<br>Y: 0.66<br>Z: - |
| 217565 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.23<br>Y: 0.67<br>Z: - |
| 217564 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.22<br>Y: 0.88<br>Z: - |
| 217561 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.86<br>Y: 0.41<br>Z: - |
| 217558 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.84<br>Y: 0.96<br>Z: - |
| 217557 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.79<br>Y: 0.59<br>Z: - |
| 217556 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.23<br>Y: 0.89<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 217554 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.23<br>Y: 0.97<br>Z: - |
| 217553 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.23<br>Y: 1.04<br>Z: - |
| 217552 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.07<br>Y: 0.4<br>Z: -  |
| 217549 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.41<br>Y: 0.64<br>Z: - |
| 217548 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.71<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217547 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.78<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217546 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.93<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217545 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.86<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217543 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.64<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217541 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.18<br>Y: 0.56<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 217540 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.71<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217539 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.78<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217537 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.72<br>Y: 0.62<br>Z: - |
| 217536 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.63<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217535 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.26<br>Y: 0.64<br>Z: - |
| 217534 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.2<br>Y: 0.55<br>Z: -  |
| 217533 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.09<br>Y: 0.56<br>Z: - |
| 217532 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.56<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217530 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.49<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217528 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.11<br>Y: 0.64<br>Z: - |
| 217527 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.57<br>Y: 0.62<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 217526 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.94<br>Y: 0.57<br>Z: - |
| 217525 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.63<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217524 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.11<br>Y: 0.64<br>Z: - |
| 217523 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.56<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217522 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.48<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217521 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.41<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217520 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.34<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217516 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.94<br>Y: 0.75<br>Z: - |
| 217515 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.13<br>Y: 0.85<br>Z: - |
| 217514 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.91<br>Y: 0.64<br>Z: - |
| 217513 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.74<br>Y: 0.56<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 217512 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.21<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217511 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.14<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217510 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.43<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217509 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.92<br>Y: 0.84<br>Z: - |
| 217508 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.28<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217506 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.36<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217504 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.92<br>Y: 0.84<br>Z: - |
| 217503 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.37<br>Y: 0.62<br>Z: - |
| 217501 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.91<br>Y: 0.64<br>Z: - |
| 217500 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.43<br>Y: 1.0<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 217499 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.74<br>Y: 0.56<br>Z: - |
| 217498 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.14<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217497 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.28<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217495 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.21<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217493 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.36<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217491 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.01<br>Y: 0.62<br>Z: - |
| 217490 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.56<br>Y: 0.64<br>Z: - |
| 217489 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.39<br>Y: 0.56<br>Z: - |
| 217488 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.08<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217487 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.86<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217486 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.79<br>Y: 1.0<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 217485 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.93<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217484 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.01<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217481 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.41<br>Y: 0.64<br>Z: - |
| 217479 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.93<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217478 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.78<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217477 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.71<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217476 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.86<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217475 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.24<br>Y: 0.56<br>Z: - |
| 217474 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.64<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217471 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.24<br>Y: 0.56<br>Z: - |
| 217470 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.87<br>Y: 0.62<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 217468 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.78<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217467 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.41<br>Y: 0.64<br>Z: - |
| 217465 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.71<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217464 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.93<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217462 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.64<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217461 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.42<br>Y: 0.84<br>Z: - |
| 217460 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.86<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217458 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.21<br>Y: 0.64<br>Z: - |
| 217457 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.27<br>Y: 1.02<br>Z: - |
| 217454 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.82<br>Y: 0.48<br>Z: - |
| 217453 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.82<br>Y: 0.71<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 217452 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.82<br>Y: 0.56<br>Z: - |
| 217451 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.82<br>Y: 0.63<br>Z: - |
| 217448 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.83<br>Y: 0.42<br>Z: - |
| 217447 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.82<br>Y: 0.33<br>Z: - |
| 217445 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.19<br>Y: 0.89<br>Z: - |
| 217444 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.83<br>Y: 0.12<br>Z: - |
| 217442 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.26<br>Y: 0.38<br>Z: - |
| 217441 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.98<br>Y: 0.75<br>Z: - |
| 217440 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.21<br>Y: 0.19<br>Z: - |
| 217439 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.82<br>Y: 0.03<br>Z: - |
| 217438 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.82<br>Y: 0.18<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217437 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.82<br>Y: 0.26<br>Z: -  |
| 217436 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.82<br>Y: 0.11<br>Z: -  |
| 217435 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.83<br>Y: -0.03<br>Z: - |
| 217432 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.97<br>Y: -0.04<br>Z: - |
| 217430 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.34<br>Y: 0.59<br>Z: -  |
| 217429 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.97<br>Y: 0.03<br>Z: -  |
| 217428 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.97<br>Y: 0.11<br>Z: -  |
| 217427 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.97<br>Y: -0.12<br>Z: - |
| 217426 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.41<br>Y: 0.41<br>Z: -  |
| 217423 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.98<br>Y: -0.18<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217422 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.12<br>Y: -0.12<br>Z: - |
| 217421 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.56<br>Y: 0.23<br>Z: -  |
| 217420 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.56<br>Y: 0.42<br>Z: -  |
| 217419 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.51<br>Y: 0.04<br>Z: -  |
| 217416 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.12<br>Y: -0.04<br>Z: - |
| 217415 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.49<br>Y: 0.59<br>Z: -  |
| 217414 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.28<br>Y: 0.6<br>Z: -   |
| 217412 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.12<br>Y: 0.11<br>Z: -  |
| 217410 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.12<br>Y: -0.04<br>Z: - |
| 217409 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.12<br>Y: -0.12<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217408 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.12<br>Y: 0.03<br>Z: -  |
| 217407 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.13<br>Y: -0.18<br>Z: - |
| 217405 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.82<br>Y: -0.44<br>Z: - |
| 217404 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.26<br>Y: 0.01<br>Z: -  |
| 217403 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.19<br>Y: 0.19<br>Z: -  |
| 217401 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.21<br>Y: -0.36<br>Z: - |
| 217400 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.83<br>Y: -0.58<br>Z: - |
| 217399 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.82<br>Y: -0.29<br>Z: - |
| 217398 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.82<br>Y: -0.37<br>Z: - |
| 217395 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.26<br>Y: -0.43<br>Z: - |
| 217394 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.21<br>Y: -0.81<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217393 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.83<br>Y: -1.03<br>Z: - |
| 217392 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.19<br>Y: -0.26<br>Z: - |
| 217391 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.82<br>Y: -0.89<br>Z: - |
| 217389 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.82<br>Y: -0.97<br>Z: - |
| 217388 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.83<br>Y: -1.03<br>Z: - |
| 217386 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.82<br>Y: -0.74<br>Z: - |
| 217384 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.82<br>Y: -0.82<br>Z: - |
| 217382 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.26<br>Y: -0.58<br>Z: - |
| 217380 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.82<br>Y: -0.89<br>Z: - |
| 217379 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.82<br>Y: -1.04<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217378 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.82<br>Y: -0.97<br>Z: - |
| 217374 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.34<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217373 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.39<br>Y: -0.85<br>Z: - |
| 217372 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.18<br>Y: -0.62<br>Z: - |
| 217371 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.81<br>Y: -0.56<br>Z: - |
| 217370 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.41<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217369 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.12<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217368 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.27<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217366 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.19<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217365 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 0.64<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 217361 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.14<br>Y: -0.64<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217360 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.84<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217359 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.77<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217358 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.62<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217357 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.91<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217356 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.31<br>Y: -0.57<br>Z: - |
| 217355 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.14<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 217354 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.69<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217350 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.57<br>Z: - |
| 217349 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.66<br>Y: -0.56<br>Z: - |
| 217348 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.97<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217347 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.48<br>Y: -0.84<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217346 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.03<br>Y: -0.62<br>Z: - |
| 217345 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.04<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217344 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.12<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217343 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.19<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217341 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.49<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 217340 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.26<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217338 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.48<br>Y: -0.84<br>Z: - |
| 217337 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.66<br>Y: -0.56<br>Z: - |
| 217335 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.12<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217334 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.97<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217333 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.19<br>Y: -1.0<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217331 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.26<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217330 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.04<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217327 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.06<br>Y: -1.05<br>Z: - |
| 217326 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.23<br>Y: -0.56<br>Z: - |
| 217324 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.08<br>Y: -0.26<br>Z: - |
| 217323 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.22<br>Y: -0.27<br>Z: - |
| 217322 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.23<br>Y: -0.48<br>Z: - |
| 217321 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.84<br>Y: -0.49<br>Z: - |
| 217318 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.34<br>Z: - |
| 217317 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.23<br>Y: -0.18<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217316 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.23<br>Y: -0.26<br>Z: - |
| 217314 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.23<br>Y: -0.41<br>Z: - |
| 217313 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.79<br>Y: -0.71<br>Z: - |
| 217312 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.23<br>Y: -0.33<br>Z: - |
| 217310 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.22<br>Y: -0.12<br>Z: - |
| 217307 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.93<br>Y: 0.04<br>Z: -  |
| 217306 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.56<br>Y: -0.59<br>Z: - |
| 217304 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.93<br>Y: -0.11<br>Z: - |
| 217303 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.76<br>Y: -0.6<br>Z: -  |
| 217302 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.93<br>Y: 0.12<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217301 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.93<br>Y: 0.04<br>Z: -  |
| 217299 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.92<br>Y: 0.18<br>Z: -  |
| 217298 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.93<br>Y: -0.03<br>Z: - |
| 217296 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.49<br>Y: -0.41<br>Z: - |
| 217295 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.93<br>Y: -0.11<br>Z: - |
| 217294 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.77<br>Y: -0.6<br>Z: -  |
| 217293 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.93<br>Y: 0.04<br>Z: -  |
| 217292 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.93<br>Y: -0.03<br>Z: - |
| 217291 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.93<br>Y: 0.12<br>Z: -  |
| 217289 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.92<br>Y: 0.18<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217288 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.93<br>Y: 0.04<br>Z: -  |
| 217283 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.31<br>Y: -0.03<br>Z: - |
| 217282 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.74<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 217281 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.36<br>Y: 0.16<br>Z: -  |
| 217280 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.3<br>Y: -0.21<br>Z: -  |
| 217279 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.74<br>Y: 0.09<br>Z: -  |
| 217278 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.74<br>Y: 0.32<br>Z: -  |
| 217277 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.74<br>Y: 0.38<br>Z: -  |
| 217276 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.74<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 217272 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.74<br>Y: 0.32<br>Z: -  |
| 217270 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.38<br>Y: -0.39<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217269 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.74<br>Y: 0.09<br>Z: -  |
| 217268 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.36<br>Y: 0.16<br>Z: -  |
| 217267 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.74<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 217266 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.31<br>Y: -0.21<br>Z: - |
| 217265 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.74<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 217264 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.74<br>Y: 0.38<br>Z: -  |
| 217261 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.41<br>Y: -0.39<br>Z: - |
| 217260 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.39<br>Y: 0.16<br>Z: -  |
| 217259 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.77<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 217257 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.77<br>Y: 0.32<br>Z: -  |
| 217256 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.61<br>Y: -0.4<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                            | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217255 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.34<br>Y: -0.22<br>Z: - |
| 217254 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.77<br>Y: 0.09<br>Z: -  |
| 217253 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br><div></div>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.77<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 217251 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br><div></div>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.77<br>Y: 0.38<br>Z: -  |
| 217248 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br><div></div>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: 0.67<br>Z: -  |
| 217247 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: 0.59<br>Z: -  |
| 217245 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br><div></div>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: 0.59<br>Z: -  |
| 217243 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br><div></div>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.25<br>Y: 0.73<br>Z: -  |
| 217242 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: 0.44<br>Z: -  |
| 217240 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: 0.52<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 217238 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.82<br>Y: 0.62<br>Z: - |
| 217237 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.87<br>Y: 0.81<br>Z: - |
| 217236 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: 0.97<br>Z: - |
| 217235 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: 0.74<br>Z: - |
| 217234 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: 0.89<br>Z: - |
| 217233 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.09<br>Y: 0.25<br>Z: - |
| 217232 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.82<br>Y: 0.43<br>Z: - |
| 217231 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: 0.89<br>Z: - |
| 217230 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: 0.97<br>Z: - |
| 217228 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.89<br>Y: 0.26<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 217227 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: 0.82<br>Z: - |
| 217225 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.25<br>Y: 1.03<br>Z: - |
| 217222 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.87<br>Y: 0.96<br>Z: - |
| 217221 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.82<br>Y: 0.59<br>Z: - |
| 217220 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.89<br>Y: 0.41<br>Z: - |
| 217219 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: 0.89<br>Z: - |
| 217217 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: 1.04<br>Z: - |
| 217216 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: 0.97<br>Z: - |
| 217212 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.9<br>Y: 0.62<br>Z: -  |
| 217210 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.89<br>Y: 1.0<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 217209 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217207 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.27<br>Y: 0.57<br>Z: - |
| 217205 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.81<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217204 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.67<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217202 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.44<br>Y: 0.64<br>Z: - |
| 217200 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.94<br>Y: 0.64<br>Z: - |
| 217199 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.4<br>Y: 0.62<br>Z: -  |
| 217197 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.46<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217196 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.31<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217195 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.77<br>Y: 0.57<br>Z: - |
| 217194 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.17<br>Y: 1.0<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 217193 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.39<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217190 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.58<br>Y: 0.27<br>Z: - |
| 217189 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.39<br>Y: 0.32<br>Z: - |
| 217188 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.77<br>Y: 0.27<br>Z: - |
| 217187 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.24<br>Y: 0.7<br>Z: -  |
| 217186 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.31<br>Y: 0.7<br>Z: -  |
| 217185 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.46<br>Y: 0.7<br>Z: -  |
| 217184 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.17<br>Y: 0.7<br>Z: -  |
| 217181 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.39<br>Y: 0.7<br>Z: -  |
| 217180 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.31<br>Y: 0.85<br>Z: - |
| 217178 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.94<br>Y: 0.49<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                 | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 217177 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.46<br>Y: 0.85<br>Z: - |
| 217176 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.39<br>Y: 0.85<br>Z: - |
| 217175 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.77<br>Y: 0.41<br>Z: - |
| 217174 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.17<br>Y: 0.85<br>Z: - |
| 217171 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.19<br>Y: 0.85<br>Z: - |
| 217170 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.31<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217169 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.31<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217168 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.24<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217166 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.77<br>Y: 0.56<br>Z: - |
| 217164 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.94<br>Y: 0.64<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 217162 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.46<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217161 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.17<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217159 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.39<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217158 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.77<br>Y: 0.57<br>Z: - |
| 217155 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.94<br>Y: 0.64<br>Z: - |
| 217154 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.24<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217153 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.4<br>Y: 0.62<br>Z: -  |
| 217152 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.39<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217151 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.46<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217150 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.31<br>Y: 1.0<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 217149 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.17<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217145 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.42<br>Y: 0.56<br>Z: - |
| 217143 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.11<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217142 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.89<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217141 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.04<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217140 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.96<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217138 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.82<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 217136 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.23<br>Y: 0.49<br>Z: - |
| 217135 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.29<br>Y: 0.86<br>Z: - |
| 217133 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: 0.33<br>Z: - |
| 217132 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: 0.41<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 217131 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: 0.48<br>Z: - |
| 217130 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: 0.56<br>Z: - |
| 217128 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.86<br>Y: 0.27<br>Z: - |
| 217126 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.86<br>Y: 0.12<br>Z: - |
| 217125 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.0<br>Y: 0.13<br>Z: -  |
| 217123 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: 0.18<br>Z: - |
| 217121 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.24<br>Y: 0.34<br>Z: - |
| 217120 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: 0.33<br>Z: - |
| 217119 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: 0.26<br>Z: - |
| 217118 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: 0.41<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                            | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217116 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br><div></div>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.86<br>Y: 0.12<br>Z: -  |
| 217114 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.3<br>Y: 0.22<br>Z: -   |
| 217112 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.24<br>Y: 0.04<br>Z: -  |
| 217111 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br><div></div>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.04<br>Z: - |
| 217110 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: 0.11<br>Z: -  |
| 217109 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br><div></div>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.12<br>Z: - |
| 217108 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.29<br>Y: 0.41<br>Z: -  |
| 217107 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: 0.03<br>Z: -  |
| 217106 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br><div></div>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.86<br>Y: -0.18<br>Z: - |
| 217105 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br><div></div>                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.22<br>Y: 0.59<br>Z: -  |
| 217102 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.24<br>Y: -0.36<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217101 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.02<br>Y: 0.2<br>Z: -   |
| 217099 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.52<br>Z: - |
| 217097 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.22<br>Y: 0.19<br>Z: -  |
| 217096 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.44<br>Z: - |
| 217095 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.29<br>Y: 0.01<br>Z: -  |
| 217094 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.86<br>Y: -0.58<br>Z: - |
| 217093 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.37<br>Z: - |
| 217092 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.29<br>Z: - |
| 217089 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.22<br>Y: 0.19<br>Z: -  |
| 217088 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.29<br>Y: 0.02<br>Z: -  |
| 217086 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.24<br>Y: -0.36<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217085 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.44<br>Z: - |
| 217084 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.01<br>Y: 0.2<br>Z: -   |
| 217083 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.29<br>Z: - |
| 217082 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.52<br>Z: - |
| 217081 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.37<br>Z: - |
| 217080 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.86<br>Y: -0.58<br>Z: - |
| 217077 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.44<br>Z: - |
| 217075 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.52<br>Z: - |
| 217074 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.02<br>Y: 0.2<br>Z: -   |
| 217073 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.29<br>Y: 0.01<br>Z: -  |
| 217072 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.29<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217070 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.24<br>Y: -0.36<br>Z: - |
| 217069 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.37<br>Z: - |
| 217068 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.86<br>Y: -0.58<br>Z: - |
| 217065 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.59<br>Z: - |
| 217064 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.24<br>Y: -0.51<br>Z: - |
| 217063 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.67<br>Z: - |
| 217062 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.29<br>Y: -0.32<br>Z: - |
| 217060 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.52<br>Z: - |
| 217058 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.22<br>Y: 0.04<br>Z: -  |
| 217057 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.29<br>Y: -0.14<br>Z: - |
| 217056 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.44<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217055 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.86<br>Y: -0.73<br>Z: - |
| 217049 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.22<br>Y: -0.41<br>Z: - |
| 217047 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.89<br>Z: - |
| 217043 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -1.04<br>Z: - |
| 217042 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.97<br>Z: - |
| 217040 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.22<br>Y: -0.41<br>Z: - |
| 217039 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.24<br>Y: -0.96<br>Z: - |
| 217038 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.89<br>Z: - |
| 217036 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -1.04<br>Z: - |
| 217034 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.85<br>Y: -0.97<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217029 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.96<br>Y: -0.84<br>Z: - |
| 217028 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.67<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217027 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.6<br>Y: -1.0<br>Z: -   |
| 217026 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.33<br>Y: -0.57<br>Z: - |
| 217025 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.14<br>Y: -0.56<br>Z: - |
| 217024 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.52<br>Y: -0.62<br>Z: - |
| 217022 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.74<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217021 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.45<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217019 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.52<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217017 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.16<br>Y: -0.84<br>Z: - |
| 217015 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.72<br>Y: -0.62<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217014 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.87<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217013 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.17<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 217012 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.34<br>Y: -0.56<br>Z: - |
| 217011 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.65<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217010 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.8<br>Y: -1.0<br>Z: -   |
| 217009 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.72<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217008 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.87<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217005 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.94<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 217004 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.16<br>Y: -0.84<br>Z: - |
| 217003 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.71<br>Y: -0.62<br>Z: - |
| 217002 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.8<br>Y: -1.0<br>Z: -   |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 217001 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.34<br>Y: -0.57<br>Z: - |
| 217000 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.17<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 216999 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.65<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216998 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.87<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216997 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.72<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216994 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.94<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216992 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.07<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216991 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.0<br>Y: -1.0<br>Z: -   |
| 216990 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.91<br>Y: -0.62<br>Z: - |
| 216989 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.92<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216988 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.37<br>Y: -0.63<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216987 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.85<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216986 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.14<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216984 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.54<br>Y: -0.56<br>Z: - |
| 216982 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.06<br>Y: -0.62<br>Z: - |
| 216981 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.69<br>Y: -0.57<br>Z: - |
| 216980 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.52<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 216978 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.5<br>Y: -0.84<br>Z: -  |
| 216977 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.0<br>Y: -1.0<br>Z: -   |
| 216976 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.15<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216975 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.07<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216974 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.22<br>Y: -1.0<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216972 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.29<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216970 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.82<br>Y: -1.02<br>Z: - |
| 216968 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.82<br>Y: -0.83<br>Z: - |
| 216967 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: -0.63<br>Z: - |
| 216966 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.87<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 216964 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: -0.56<br>Z: - |
| 216963 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: -0.71<br>Z: - |
| 216962 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.11<br>Y: -0.43<br>Z: - |
| 216961 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: -0.48<br>Z: - |
| 216958 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.25<br>Y: -0.42<br>Z: - |
| 216957 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: -0.56<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216956 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: -0.48<br>Z: - |
| 216955 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.82<br>Y: -1.01<br>Z: - |
| 216953 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: -0.63<br>Z: - |
| 216952 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: -0.71<br>Z: - |
| 216951 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.25<br>Y: -0.42<br>Z: - |
| 216948 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: -0.18<br>Z: - |
| 216947 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: -0.26<br>Z: - |
| 216946 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.11<br>Y: -0.13<br>Z: - |
| 216945 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: -0.41<br>Z: - |
| 216944 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.87<br>Y: -0.34<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216943 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: -0.33<br>Z: - |
| 216942 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.25<br>Y: -0.12<br>Z: - |
| 216939 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.81<br>Y: -0.71<br>Z: - |
| 216938 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: -0.18<br>Z: - |
| 216937 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.25<br>Y: -0.12<br>Z: - |
| 216936 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: -0.41<br>Z: - |
| 216934 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: -0.26<br>Z: - |
| 216932 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.26<br>Y: -0.33<br>Z: - |
| 216931 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.11<br>Y: 0.12<br>Z: -  |
| 216929 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.72<br>Y: -0.04<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216927 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.11<br>Y: 0.04<br>Z: -  |
| 216926 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.94<br>Y: -0.6<br>Z: -  |
| 216925 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.67<br>Y: -0.41<br>Z: - |
| 216924 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.11<br>Y: -0.11<br>Z: - |
| 216923 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.11<br>Y: 0.12<br>Z: -  |
| 216922 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.11<br>Y: -0.03<br>Z: - |
| 216920 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.11<br>Y: 0.04<br>Z: -  |
| 216918 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.1<br>Y: 0.18<br>Z: -   |
| 216917 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.57<br>Y: -0.04<br>Z: - |
| 216916 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.96<br>Y: -0.11<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216915 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.96<br>Y: -0.03<br>Z: - |
| 216914 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.8<br>Y: -0.6<br>Z: -   |
| 216913 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.52<br>Y: -0.42<br>Z: - |
| 216912 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.96<br>Y: 0.04<br>Z: -  |
| 216911 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.96<br>Y: 0.12<br>Z: -  |
| 216910 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.59<br>Y: -0.59<br>Z: - |
| 216908 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.95<br>Y: 0.18<br>Z: -  |
| 216905 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.8<br>Y: 0.24<br>Z: -   |
| 216904 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.37<br>Y: -0.03<br>Z: - |
| 216903 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.44<br>Y: -0.39<br>Z: - |
| 216902 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.8<br>Y: 0.09<br>Z: -   |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216900 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.8<br>Y: 0.38<br>Z: -   |
| 216899 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.36<br>Y: -0.21<br>Z: - |
| 216898 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.8<br>Y: 0.17<br>Z: -   |
| 216895 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.85<br>Y: -0.02<br>Z: - |
| 216894 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: 0.44<br>Z: -  |
| 216893 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: 0.29<br>Z: -  |
| 216891 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: 0.52<br>Z: -  |
| 216890 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.28<br>Y: 0.58<br>Z: -  |
| 216888 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: 0.37<br>Z: -  |
| 216887 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.85<br>Y: 0.28<br>Z: -  |
| 216884 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.9<br>Y: 0.66<br>Z: -   |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 216883 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.12<br>Y: 0.1<br>Z: -  |
| 216882 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: 0.74<br>Z: - |
| 216881 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.92<br>Y: 0.11<br>Z: - |
| 216880 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: 0.82<br>Z: - |
| 216879 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: 0.59<br>Z: - |
| 216878 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.28<br>Y: 0.88<br>Z: - |
| 216877 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: 0.74<br>Z: - |
| 216875 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: 0.67<br>Z: - |
| 216872 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.13<br>Y: 0.25<br>Z: - |
| 216871 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.92<br>Y: 0.26<br>Z: - |
| 216870 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: 0.97<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 216869 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.92<br>Y: 0.26<br>Z: - |
| 216868 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: 0.89<br>Z: - |
| 216867 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: 0.74<br>Z: - |
| 216866 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.85<br>Y: 0.44<br>Z: - |
| 216865 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: 0.82<br>Z: - |
| 216863 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.28<br>Y: 1.03<br>Z: - |
| 216860 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.84<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216858 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.93<br>Y: 0.62<br>Z: - |
| 216857 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.47<br>Y: 0.63<br>Z: - |
| 216856 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.3<br>Y: 0.57<br>Z: -  |
| 216855 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.77<br>Y: 1.0<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 216853 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.48<br>Y: 0.84<br>Z: - |
| 216851 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.7<br>Y: 1.0<br>Z: -   |
| 216848 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.62<br>Y: 0.62<br>Z: - |
| 216847 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.69<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216846 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.54<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216845 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.62<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216844 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.17<br>Y: 0.64<br>Z: - |
| 216843 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.4<br>Y: 1.0<br>Z: -   |
| 216842 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.0<br>Y: 0.57<br>Z: -  |
| 216837 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.49<br>Y: 0.7<br>Z: -  |
| 216836 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.43<br>Y: 0.32<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 216835 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.97<br>Y: 0.34<br>Z: - |
| 216834 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.42<br>Y: 0.7<br>Z: -  |
| 216833 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.34<br>Y: 0.7<br>Z: -  |
| 216832 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.2<br>Y: 0.7<br>Z: -   |
| 216831 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.8<br>Y: 0.27<br>Z: -  |
| 216827 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.97<br>Y: 0.64<br>Z: - |
| 216826 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.2<br>Y: 1.0<br>Z: -   |
| 216825 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.8<br>Y: 0.56<br>Z: -  |
| 216824 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.27<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216823 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.98<br>Y: 0.84<br>Z: - |
| 216822 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.49<br>Y: 1.0<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 216821 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.42<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216820 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.34<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216816 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.08<br>Y: 0.62<br>Z: - |
| 216815 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.62<br>Y: 0.64<br>Z: - |
| 216814 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.87<br>Y: 0.85<br>Z: - |
| 216813 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.85<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216812 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.92<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216811 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.14<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216808 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.45<br>Y: 0.57<br>Z: - |
| 216807 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.07<br>Y: 1.0<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 216804 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.32<br>Y: 0.83<br>Z: - |
| 216803 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: 0.48<br>Z: - |
| 216802 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: 0.56<br>Z: - |
| 216801 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.03<br>Y: 0.43<br>Z: - |
| 216799 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: 0.71<br>Z: - |
| 216798 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.89<br>Y: 0.42<br>Z: - |
| 216797 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: 0.63<br>Z: - |
| 216794 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.32<br>Y: 0.68<br>Z: - |
| 216793 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: 0.41<br>Z: - |
| 216792 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: 0.48<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216790 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: 0.56<br>Z: -  |
| 216789 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.27<br>Y: 0.49<br>Z: -  |
| 216788 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.25<br>Y: 1.04<br>Z: -  |
| 216787 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: 0.33<br>Z: -  |
| 216786 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.32<br>Y: 0.86<br>Z: -  |
| 216785 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.89<br>Y: 0.27<br>Z: -  |
| 216781 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.25<br>Y: 0.59<br>Z: -  |
| 216780 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.03<br>Y: -0.16<br>Z: - |
| 216779 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.32<br>Y: 0.41<br>Z: -  |
| 216778 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.27<br>Y: 0.04<br>Z: -  |
| 216777 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: -0.04<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216776 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.25<br>Y: 0.59<br>Z: -  |
| 216774 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: 0.11<br>Z: -  |
| 216773 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: -0.12<br>Z: - |
| 216771 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.04<br>Y: 0.6<br>Z: -   |
| 216770 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.89<br>Y: -0.18<br>Z: - |
| 216769 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: 0.03<br>Z: -  |
| 216767 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.4<br>Y: 0.59<br>Z: -   |
| 216765 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.47<br>Y: 0.41<br>Z: -  |
| 216764 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.03<br>Y: -0.04<br>Z: - |
| 216763 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.04<br>Y: -0.18<br>Z: - |
| 216762 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.03<br>Y: -0.12<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                 | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216761 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.03<br>Y: 0.11<br>Z: -  |
| 216758 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.03<br>Y: 0.03<br>Z: -  |
| 216756 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.18<br>Y: -0.04<br>Z: - |
| 216755 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.18<br>Y: 0.11<br>Z: -  |
| 216754 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.18<br>Y: -0.12<br>Z: - |
| 216753 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.18<br>Y: 0.03<br>Z: -  |
| 216752 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.62<br>Y: 0.42<br>Z: -  |
| 216751 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.55<br>Y: 0.59<br>Z: -  |
| 216749 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.57<br>Y: 0.04<br>Z: -  |
| 216748 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.19<br>Y: -0.18<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216745 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: -0.52<br>Z: - |
| 216744 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: -0.29<br>Z: - |
| 216742 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: -0.37<br>Z: - |
| 216741 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: -0.44<br>Z: - |
| 216740 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.25<br>Y: 0.19<br>Z: -  |
| 216739 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.05<br>Y: 0.2<br>Z: -   |
| 216737 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.89<br>Y: -0.58<br>Z: - |
| 216733 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.32<br>Y: -0.32<br>Z: - |
| 216732 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.25<br>Y: 0.04<br>Z: -  |
| 216731 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: -0.44<br>Z: - |
| 216730 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: -0.59<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216729 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.32<br>Y: -0.14<br>Z: - |
| 216728 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: -0.52<br>Z: - |
| 216727 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.04<br>Y: 0.05<br>Z: -  |
| 216726 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: -0.67<br>Z: - |
| 216723 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.89<br>Y: -0.73<br>Z: - |
| 216721 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.32<br>Y: -0.14<br>Z: - |
| 216720 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: -0.52<br>Z: - |
| 216719 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: -0.67<br>Z: - |
| 216718 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: -0.59<br>Z: - |
| 216717 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: -0.44<br>Z: - |
| 216714 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.89<br>Y: -0.73<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216713 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.25<br>Y: -0.41<br>Z: - |
| 216711 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.32<br>Y: -0.58<br>Z: - |
| 216710 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: -1.04<br>Z: - |
| 216708 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.32<br>Y: -0.77<br>Z: - |
| 216707 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.27<br>Y: -0.96<br>Z: - |
| 216705 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: -0.97<br>Z: - |
| 216704 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.88<br>Y: -0.89<br>Z: - |
| 216703 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.04<br>Y: -0.4<br>Z: -  |
| 216698 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.06<br>Y: -0.57<br>Z: - |
| 216697 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.69<br>Y: -0.84<br>Z: - |
| 216696 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.18<br>Y: -1.0<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216694 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.25<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216693 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.87<br>Y: -0.57<br>Z: - |
| 216692 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.33<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216691 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.4<br>Y: -1.0<br>Z: -   |
| 216690 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.47<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216687 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.33<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216686 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.06<br>Y: -0.57<br>Z: - |
| 216685 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.69<br>Y: -0.84<br>Z: - |
| 216684 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.47<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216683 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.4<br>Y: -1.0<br>Z: -   |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216682 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.24<br>Y: -0.62<br>Z: - |
| 216681 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.7<br>Y: -0.64<br>Z: -  |
| 216680 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.33<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216679 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.87<br>Y: -0.57<br>Z: - |
| 216678 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.18<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216676 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.7<br>Y: -0.64<br>Z: -  |
| 216675 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.25<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216674 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.4<br>Y: -1.0<br>Z: -   |
| 216673 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.47<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216668 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.39<br>Y: -0.62<br>Z: - |
| 216667 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.48<br>Y: -1.0<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216666 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.33<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216665 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.55<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216664 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.85<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 216663 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.4<br>Y: -1.0<br>Z: -   |
| 216662 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.02<br>Y: -0.57<br>Z: - |
| 216661 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.62<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216658 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.56<br>Y: -0.57<br>Z: - |
| 216657 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.37<br>Y: -0.57<br>Z: - |
| 216656 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.9<br>Y: -1.0<br>Z: -   |
| 216655 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.95<br>Y: -0.85<br>Z: - |
| 216654 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.75<br>Y: -1.0<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216653 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.68<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216652 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.97<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216651 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.75<br>Y: -0.62<br>Z: - |
| 216650 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.83<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216647 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.9<br>Y: -0.85<br>Z: -  |
| 216644 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.83<br>Y: -0.85<br>Z: - |
| 216643 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.2<br>Y: -0.49<br>Z: -  |
| 216642 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.56<br>Y: -0.42<br>Z: - |
| 216641 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.75<br>Y: -0.85<br>Z: - |
| 216640 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.68<br>Y: -0.85<br>Z: - |
| 216639 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.37<br>Y: -0.42<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216638 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.19<br>Y: -0.69<br>Z: - |
| 216637 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.97<br>Y: -0.85<br>Z: - |
| 216634 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.55<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 216633 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.54<br>Y: -0.84<br>Z: - |
| 216632 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.25<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216631 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.03<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216629 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.09<br>Y: -0.62<br>Z: - |
| 216628 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.18<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216627 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.72<br>Y: -0.57<br>Z: - |
| 216626 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.1<br>Y: -1.0<br>Z: -   |
| 216623 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.32<br>Y: -1.0<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216621 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: -0.71<br>Z: - |
| 216620 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.9<br>Y: -0.64<br>Z: -  |
| 216619 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.85<br>Y: -1.02<br>Z: - |
| 216618 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: -0.56<br>Z: - |
| 216617 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: -0.63<br>Z: - |
| 216616 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.28<br>Y: -0.42<br>Z: - |
| 216615 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: -0.48<br>Z: - |
| 216612 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: -0.41<br>Z: - |
| 216611 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.85<br>Y: -0.87<br>Z: - |
| 216610 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: -0.56<br>Z: - |
| 216609 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.28<br>Y: -0.27<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216608 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.9<br>Y: -0.49<br>Z: -  |
| 216607 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.14<br>Y: -0.31<br>Z: - |
| 216605 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.92<br>Y: -1.04<br>Z: - |
| 216604 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.92<br>Y: -1.04<br>Z: - |
| 216603 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: -0.48<br>Z: - |
| 216599 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: -0.04<br>Z: - |
| 216598 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.12<br>Y: -0.75<br>Z: - |
| 216597 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: -0.19<br>Z: - |
| 216596 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.28<br>Y: 0.03<br>Z: -  |
| 216595 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: -0.11<br>Z: - |
| 216594 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: -0.03<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216593 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: -0.26<br>Z: - |
| 216592 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: -0.18<br>Z: - |
| 216591 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.28<br>Y: 0.03<br>Z: -  |
| 216590 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.85<br>Y: -0.57<br>Z: - |
| 216585 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.14<br>Y: -0.11<br>Z: - |
| 216584 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.75<br>Y: -0.04<br>Z: - |
| 216583 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.14<br>Y: -0.03<br>Z: - |
| 216582 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.99<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 216581 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.77<br>Y: -0.59<br>Z: - |
| 216580 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.7<br>Y: -0.41<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216579 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.13<br>Y: 0.18<br>Z: -  |
| 216578 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.14<br>Y: 0.12<br>Z: -  |
| 216575 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.83<br>Y: -0.6<br>Z: -  |
| 216574 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.99<br>Y: 0.04<br>Z: -  |
| 216573 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.99<br>Y: 0.12<br>Z: -  |
| 216572 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.6<br>Y: -0.04<br>Z: -  |
| 216571 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.62<br>Y: -0.59<br>Z: - |
| 216569 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.62<br>Y: -0.59<br>Z: - |
| 216568 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.99<br>Y: -0.03<br>Z: - |
| 216567 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.99<br>Y: -0.11<br>Z: - |
| 216566 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.55<br>Y: -0.41<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216564 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.98<br>Y: 0.18<br>Z: -  |
| 216560 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.84<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 216559 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.55<br>Y: -0.41<br>Z: - |
| 216557 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.6<br>Y: -0.04<br>Z: -  |
| 216556 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.99<br>Y: 0.12<br>Z: -  |
| 216555 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.99<br>Y: -0.11<br>Z: - |
| 216554 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.62<br>Y: -0.59<br>Z: - |
| 216553 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.99<br>Y: 0.04<br>Z: -  |
| 216552 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.99<br>Y: -0.03<br>Z: - |
| 216551 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.98<br>Y: 0.18<br>Z: -  |
| 216546 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.38<br>Y: -0.38<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216545 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.83<br>Y: 0.09<br>Z: -  |
| 216544 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.47<br>Y: -0.39<br>Z: - |
| 216543 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.4<br>Y: -0.03<br>Z: -  |
| 216542 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.83<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 216541 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.45<br>Y: 0.16<br>Z: -  |
| 216540 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.47<br>Y: -0.39<br>Z: - |
| 216539 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.83<br>Y: 0.32<br>Z: -  |
| 216538 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.4<br>Y: -0.21<br>Z: -  |
| 216537 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.83<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 216536 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.83<br>Y: 0.38<br>Z: -  |
| 216532 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.83<br>Y: 0.24<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216531 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.83<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 216530 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.45<br>Y: 0.16<br>Z: -  |
| 216529 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.83<br>Y: 0.09<br>Z: -  |
| 216528 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.39<br>Y: -0.21<br>Z: - |
| 216527 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.83<br>Y: 0.38<br>Z: -  |
| 216524 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.16<br>Y: -0.2<br>Z: -  |
| 216523 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.32<br>Y: 0.29<br>Z: -  |
| 216522 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.88<br>Y: -0.01<br>Z: - |
| 216521 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.93<br>Y: 0.36<br>Z: -  |
| 216520 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.32<br>Y: 0.44<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 216519 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.32<br>Y: 0.37<br>Z: - |
| 216516 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.14<br>Y: 0.57<br>Z: - |
| 216514 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.33<br>Y: 0.56<br>Z: - |
| 216513 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.02<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216512 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.87<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216511 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.95<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216510 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.95<br>Y: 0.62<br>Z: - |
| 216509 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.8<br>Y: 1.0<br>Z: -   |
| 216507 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.73<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216503 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.5<br>Y: 1.0<br>Z: -   |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 216502 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.57<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216501 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.72<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216500 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.03<br>Y: 0.56<br>Z: - |
| 216499 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.57<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216498 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.66<br>Y: 0.62<br>Z: - |
| 216497 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.5<br>Y: 1.0<br>Z: -   |
| 216495 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.65<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216494 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.43<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216492 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.46<br>Y: 0.32<br>Z: - |
| 216491 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.0<br>Y: 0.34<br>Z: -  |
| 216489 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.37<br>Y: 0.7<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 216488 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.3<br>Y: 0.7<br>Z: -   |
| 216487 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.52<br>Y: 0.7<br>Z: -  |
| 216486 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.01<br>Y: 0.54<br>Z: - |
| 216485 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.83<br>Y: 0.27<br>Z: - |
| 216484 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.45<br>Y: 0.7<br>Z: -  |
| 216481 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.23<br>Y: 0.7<br>Z: -  |
| 216480 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.0<br>Y: 0.25<br>Z: -  |
| 216478 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.52<br>Y: 0.7<br>Z: -  |
| 216477 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.46<br>Y: 0.32<br>Z: - |
| 216475 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.83<br>Y: 0.27<br>Z: - |
| 216474 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.0<br>Y: 0.34<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 216473 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.37<br>Y: 0.7<br>Z: -  |
| 216472 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.45<br>Y: 0.7<br>Z: -  |
| 216471 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.0<br>Y: 0.34<br>Z: -  |
| 216470 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.3<br>Y: 0.7<br>Z: -   |
| 216468 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.01<br>Y: 0.54<br>Z: - |
| 216467 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.23<br>Y: 0.7<br>Z: -  |
| 216462 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.0<br>Y: 0.49<br>Z: -  |
| 216461 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.46<br>Y: 0.47<br>Z: - |
| 216460 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.45<br>Y: 0.85<br>Z: - |
| 216459 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.52<br>Y: 0.85<br>Z: - |
| 216458 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.83<br>Y: 0.41<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 216456 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.23<br>Y: 0.85<br>Z: - |
| 216454 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.1<br>Y: 1.0<br>Z: -   |
| 216453 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.26<br>Y: 0.62<br>Z: - |
| 216452 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.17<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216450 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.63<br>Y: 0.56<br>Z: - |
| 216449 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.32<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216448 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.03<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216447 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.25<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216444 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: 0.56<br>Z: - |
| 216442 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.35<br>Y: 1.02<br>Z: - |
| 216441 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: 0.64<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 216440 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.92<br>Y: 0.42<br>Z: - |
| 216438 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: 0.48<br>Z: - |
| 216437 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: 0.63<br>Z: - |
| 216436 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: 0.71<br>Z: - |
| 216432 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: 0.34<br>Z: - |
| 216430 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: 0.41<br>Z: - |
| 216429 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: 0.33<br>Z: - |
| 216428 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: 0.26<br>Z: - |
| 216427 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: 0.18<br>Z: - |
| 216426 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.35<br>Y: 0.72<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216424 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.92<br>Y: 0.12<br>Z: -  |
| 216422 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.3<br>Y: 0.19<br>Z: -   |
| 216420 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: 0.03<br>Z: -  |
| 216419 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: 0.11<br>Z: -  |
| 216418 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.28<br>Y: 0.74<br>Z: -  |
| 216417 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.35<br>Y: 0.56<br>Z: -  |
| 216416 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: 0.18<br>Z: -  |
| 216415 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: 0.26<br>Z: -  |
| 216414 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.92<br>Y: -0.03<br>Z: - |
| 216411 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.06<br>Y: -0.04<br>Z: - |
| 216409 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.45<br>Y: 0.04<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216408 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.06<br>Y: -0.12<br>Z: - |
| 216406 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.06<br>Y: 0.03<br>Z: -  |
| 216405 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.5<br>Y: 0.42<br>Z: -   |
| 216404 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.06<br>Y: 0.11<br>Z: -  |
| 216402 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.07<br>Y: -0.18<br>Z: - |
| 216401 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.43<br>Y: 0.59<br>Z: -  |
| 216398 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.22<br>Y: 0.6<br>Z: -   |
| 216397 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: -0.52<br>Z: - |
| 216395 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.3<br>Y: -0.36<br>Z: -  |
| 216394 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: -0.44<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216393 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.06<br>Y: -0.56<br>Z: - |
| 216392 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: -0.29<br>Z: - |
| 216391 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.35<br>Y: 0.01<br>Z: -  |
| 216390 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.28<br>Y: 0.19<br>Z: -  |
| 216389 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: -0.37<br>Z: - |
| 216388 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: -0.52<br>Z: - |
| 216387 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.92<br>Y: -0.58<br>Z: - |
| 216384 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: -0.44<br>Z: - |
| 216383 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.3<br>Y: -0.36<br>Z: -  |
| 216382 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: -0.37<br>Z: - |
| 216381 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: -0.44<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216380 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.35<br>Y: 0.02<br>Z: -  |
| 216379 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.06<br>Y: -0.57<br>Z: - |
| 216378 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: -0.52<br>Z: - |
| 216377 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: -0.29<br>Z: - |
| 216374 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.92<br>Y: -0.58<br>Z: - |
| 216373 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.35<br>Y: -0.13<br>Z: - |
| 216371 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.28<br>Y: 0.04<br>Z: -  |
| 216370 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.08<br>Y: 0.05<br>Z: -  |
| 216368 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: -0.59<br>Z: - |
| 216367 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: -0.44<br>Z: - |
| 216366 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: -0.52<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216365 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: -0.67<br>Z: - |
| 216364 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.92<br>Y: -0.73<br>Z: - |
| 216361 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.07<br>Y: -0.1<br>Z: -  |
| 216360 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.92<br>Y: -0.88<br>Z: - |
| 216359 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.35<br>Y: -0.29<br>Z: - |
| 216358 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: -0.59<br>Z: - |
| 216357 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.3<br>Y: -0.66<br>Z: -  |
| 216356 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: -0.67<br>Z: - |
| 216355 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.92<br>Y: -0.88<br>Z: - |
| 216352 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.35<br>Y: -0.44<br>Z: - |
| 216350 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.3<br>Y: -0.81<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216349 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: -0.74<br>Z: - |
| 216347 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.28<br>Y: -0.26<br>Z: - |
| 216346 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: -0.97<br>Z: - |
| 216345 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.91<br>Y: -0.82<br>Z: - |
| 216343 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.92<br>Y: -1.03<br>Z: - |
| 216340 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.43<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216339 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.36<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216337 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.27<br>Y: -0.62<br>Z: - |
| 216336 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.9<br>Y: -0.57<br>Z: -  |
| 216335 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.73<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 216334 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.21<br>Y: -1.0<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216333 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.72<br>Y: -0.84<br>Z: - |
| 216332 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.5<br>Y: -1.0<br>Z: -   |
| 216331 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.28<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216328 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.65<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216327 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.36<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216326 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.88<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 216325 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.43<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216324 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.51<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216323 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.24<br>Y: -0.57<br>Z: - |
| 216322 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.87<br>Y: -0.84<br>Z: - |
| 216321 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.43<br>Y: -0.62<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216320 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.05<br>Y: -0.57<br>Z: - |
| 216315 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.8<br>Y: -1.0<br>Z: -   |
| 216314 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.39<br>Y: -0.57<br>Z: - |
| 216313 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.57<br>Y: -0.62<br>Z: - |
| 216312 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.58<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216311 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.2<br>Y: -0.56<br>Z: -  |
| 216310 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.03<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 216309 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.51<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216305 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.23<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 216304 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.77<br>Y: -0.62<br>Z: - |
| 216301 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.59<br>Y: -0.57<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216300 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.0<br>Y: -1.0<br>Z: -   |
| 216299 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.4<br>Y: -0.56<br>Z: -  |
| 216298 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.71<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216295 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.0<br>Y: -1.0<br>Z: -   |
| 216293 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.4<br>Y: -0.57<br>Z: -  |
| 216292 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.77<br>Y: -0.62<br>Z: - |
| 216291 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.78<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216288 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.57<br>Y: -0.84<br>Z: - |
| 216285 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.58<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 216284 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.13<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216283 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.12<br>Y: -0.62<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216282 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.28<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216281 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.75<br>Y: -0.57<br>Z: - |
| 216280 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.58<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 216279 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.35<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216276 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.28<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216274 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.06<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216273 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.13<br>Y: -0.62<br>Z: - |
| 216272 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.35<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216269 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.9<br>Y: -0.57<br>Z: -  |
| 216268 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.73<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 216266 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.36<br>Y: -1.0<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216265 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.43<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216264 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.5<br>Y: -1.0<br>Z: -   |
| 216263 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.21<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216262 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.28<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216258 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.27<br>Y: -0.62<br>Z: - |
| 216257 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.72<br>Y: -0.84<br>Z: - |
| 216256 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.9<br>Y: -0.56<br>Z: -  |
| 216255 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.73<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 216253 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.43<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216252 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.36<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216250 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.21<br>Y: -1.0<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216248 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.5<br>Y: -1.0<br>Z: -   |
| 216247 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.28<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 216245 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.32<br>Y: 0.04<br>Z: -  |
| 216244 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.32<br>Y: -0.11<br>Z: - |
| 216243 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.32<br>Y: 0.12<br>Z: -  |
| 216242 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.31<br>Y: 0.18<br>Z: -  |
| 216241 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.95<br>Y: -0.59<br>Z: - |
| 216240 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.32<br>Y: -0.03<br>Z: - |
| 216239 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.93<br>Y: -0.04<br>Z: - |
| 216236 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.16<br>Y: 0.18<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216235 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.17<br>Y: -0.11<br>Z: - |
| 216234 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.73<br>Y: -0.23<br>Z: - |
| 216233 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.73<br>Y: -0.41<br>Z: - |
| 216232 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.17<br>Y: 0.12<br>Z: -  |
| 216231 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.17<br>Y: 0.04<br>Z: -  |
| 216230 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.78<br>Y: -0.04<br>Z: - |
| 216228 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.17<br>Y: -0.03<br>Z: - |
| 216227 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.16<br>Y: 0.18<br>Z: -  |
| 216224 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.83<br>Y: 0.32<br>Z: -  |
| 216222 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.45<br>Y: 0.16<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216221 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.83<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 216220 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.83<br>Y: 0.38<br>Z: -  |
| 216219 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.39<br>Y: -0.21<br>Z: - |
| 216218 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.83<br>Y: 0.38<br>Z: -  |
| 216217 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.83<br>Y: 0.32<br>Z: -  |
| 216215 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.83<br>Y: 0.09<br>Z: -  |
| 216214 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.83<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 216213 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.83<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 216211 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.4<br>Y: -0.03<br>Z: -  |
| 216210 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.83<br>Y: 0.09<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216209 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.39<br>Y: -0.21<br>Z: - |
| 216208 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.83<br>Y: 0.24<br>Z: -  |
| 216207 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.67<br>Y: -0.4<br>Z: -  |
| 216206 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.83<br>Y: 0.32<br>Z: -  |
| 216205 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.47<br>Y: -0.39<br>Z: - |
| 216204 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.83<br>Y: 0.17<br>Z: -  |
| 216203 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.83<br>Y: 0.38<br>Z: -  |
| 216185 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.98<br>Y: -0.19<br>Z: - |
| 216184 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.91<br>Y: -0.02<br>Z: - |
| 216182 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.96<br>Y: 0.36<br>Z: -  |
| 216172 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.96<br>Y: 0.66<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 216165 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.83<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216162 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.99<br>Y: 0.62<br>Z: - |
| 216160 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.76<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216157 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.9<br>Y: 1.0<br>Z: -   |
| 216156 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.84<br>Y: 0.62<br>Z: - |
| 216155 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.63<br>Y: 0.85<br>Z: - |
| 216154 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.83<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216153 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.61<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216152 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.68<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216151 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.75<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216144 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.69<br>Y: 0.62<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 216143 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.53<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216142 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.46<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216140 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.68<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216139 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.6<br>Y: 1.0<br>Z: -   |
| 216138 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 6.06<br>Y: 0.56<br>Z: - |
| 216136 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.75<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216132 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.75<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216131 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.68<br>Y: 0.62<br>Z: - |
| 216130 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.6<br>Y: 1.0<br>Z: -   |
| 216129 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.68<br>Y: 1.0<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 216128 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 6.06<br>Y: 0.57<br>Z: - |
| 216127 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.6<br>Y: 1.0<br>Z: -   |
| 216126 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.46<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216124 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.53<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216120 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.49<br>Y: 0.32<br>Z: - |
| 216119 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.33<br>Y: 0.7<br>Z: -  |
| 216118 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.48<br>Y: 0.7<br>Z: -  |
| 216117 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 6.03<br>Y: 0.34<br>Z: - |
| 216116 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.86<br>Y: 0.26<br>Z: - |
| 216114 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.26<br>Y: 0.7<br>Z: -  |
| 216112 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.29<br>Y: 0.62<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 216111 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.28<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216110 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.35<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216109 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.83<br>Y: 0.64<br>Z: - |
| 216108 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.66<br>Y: 0.56<br>Z: - |
| 216106 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.2<br>Y: 1.0<br>Z: -   |
| 216103 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.06<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216100 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.83<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216099 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.9<br>Y: 1.0<br>Z: -   |
| 216098 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.36<br>Y: 0.56<br>Z: - |
| 216097 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.78<br>Y: 0.85<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 216096 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.98<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216095 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.53<br>Y: 0.64<br>Z: - |
| 216094 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.05<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216093 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.76<br>Y: 1.0<br>Z: -  |
| 216089 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: 0.71<br>Z: - |
| 216088 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.38<br>Y: 1.01<br>Z: - |
| 216085 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.33<br>Y: 0.64<br>Z: - |
| 216084 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: 0.48<br>Z: - |
| 216083 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: 0.63<br>Z: - |
| 216082 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: 0.56<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                            | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 216081 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br><div></div>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.95<br>Y: 0.42<br>Z: - |
| 216078 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.38<br>Y: 0.86<br>Z: - |
| 216076 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br><div></div>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: 0.33<br>Z: - |
| 216075 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br><div></div>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.1<br>Y: 1.05<br>Z: -  |
| 216074 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br><div></div>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: 0.41<br>Z: - |
| 216073 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br><div></div>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.95<br>Y: 0.27<br>Z: - |
| 216071 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.33<br>Y: 0.49<br>Z: - |
| 216070 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: 0.48<br>Z: - |
| 216069 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br><div></div> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: 0.56<br>Z: - |
| 216066 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br><div></div>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: 0.34<br>Z: - |
| 216065 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br><div></div>                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.38<br>Y: 0.68<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                   |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 216064 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.38<br>Y: 0.86<br>Z: - |
| 216063 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.31<br>Y: 1.04<br>Z: - |
| 216061 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: 0.48<br>Z: - |
| 216060 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: 0.41<br>Z: - |
| 216059 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: 0.56<br>Z: - |
| 216058 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.33<br>Y: 0.49<br>Z: - |
| 216057 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.95<br>Y: 0.27<br>Z: - |
| 216054 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.38<br>Y: 0.38<br>Z: - |
| 216053 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: 0.18<br>Z: - |
| 216052 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.38<br>Y: 0.56<br>Z: - |
| 216051 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.33<br>Y: 0.19<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216050 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: 0.03<br>Z: -  |
| 216049 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: 0.11<br>Z: -  |
| 216046 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.95<br>Y: -0.03<br>Z: - |
| 216045 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.25<br>Y: -0.18<br>Z: - |
| 216043 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.62<br>Y: 0.04<br>Z: -  |
| 216042 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.61<br>Y: 0.59<br>Z: -  |
| 216041 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.25<br>Y: -0.18<br>Z: - |
| 216040 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.68<br>Y: 0.41<br>Z: -  |
| 216039 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.24<br>Y: 0.03<br>Z: -  |
| 216038 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.24<br>Y: 0.11<br>Z: -  |
| 216035 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.38<br>Y: -0.17<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216034 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.32<br>Y: -0.36<br>Z: - |
| 216033 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: -0.29<br>Z: - |
| 216032 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: -0.37<br>Z: - |
| 216031 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.09<br>Y: -0.57<br>Z: - |
| 216029 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.38<br>Y: 0.01<br>Z: -  |
| 216028 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.95<br>Y: -0.58<br>Z: - |
| 216027 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.31<br>Y: 0.19<br>Z: -  |
| 216023 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: -0.29<br>Z: - |
| 216022 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.09<br>Y: -0.54<br>Z: - |
| 216021 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.33<br>Y: -0.36<br>Z: - |
| 216020 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.38<br>Y: 0.01<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216018 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.1<br>Y: 0.2<br>Z: -    |
| 216017 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: -0.52<br>Z: - |
| 216016 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: -0.37<br>Z: - |
| 216013 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.95<br>Y: -0.58<br>Z: - |
| 216011 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.32<br>Y: -0.36<br>Z: - |
| 216009 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.38<br>Y: 0.02<br>Z: -  |
| 216008 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: -0.52<br>Z: - |
| 216007 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: -0.44<br>Z: - |
| 216006 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: -0.29<br>Z: - |
| 216005 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: -0.37<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 216003 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.95<br>Y: -0.58<br>Z: - |
| 216001 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.38<br>Y: -0.44<br>Z: - |
| 216000 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.31<br>Y: -0.26<br>Z: - |
| 215999 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: -0.89<br>Z: - |
| 215998 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: -0.82<br>Z: - |
| 215997 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.95<br>Y: -1.03<br>Z: - |
| 215996 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.33<br>Y: -0.81<br>Z: - |
| 215995 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: -0.74<br>Z: - |
| 215991 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: -0.89<br>Z: - |
| 215990 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.33<br>Y: -0.96<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 215989 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: -0.97<br>Z: - |
| 215987 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.94<br>Y: -1.04<br>Z: - |
| 215981 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.75<br>Y: -0.84<br>Z: - |
| 215980 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.93<br>Y: -0.56<br>Z: - |
| 215979 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.46<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 215978 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.76<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 215977 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.39<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 215976 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.31<br>Y: -0.62<br>Z: - |
| 215975 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.46<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 215973 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.24<br>Y: -1.0<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 215972 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.31<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 215970 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.53<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 215968 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.43<br>Y: -0.56<br>Z: - |
| 215967 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.81<br>Y: -0.62<br>Z: - |
| 215965 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.81<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 215964 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.89<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 215963 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 6.03<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 215962 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.96<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 215961 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.26<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 215960 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.25<br>Y: -0.84<br>Z: - |
| 215957 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.43<br>Y: -0.56<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 215954 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.25<br>Y: -0.84<br>Z: - |
| 215953 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.74<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 215952 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.8<br>Y: -0.62<br>Z: -  |
| 215951 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.81<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 215950 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.89<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 215949 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.96<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 215946 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 6.03<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 215945 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.81<br>Y: -0.47<br>Z: - |
| 215944 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.89<br>Y: -0.85<br>Z: - |
| 215943 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.96<br>Y: -0.85<br>Z: - |
| 215941 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.26<br>Y: -0.49<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                 | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 215940 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.74<br>Y: -0.85<br>Z: - |
| 215939 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.43<br>Y: -0.42<br>Z: - |
| 215938 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.26<br>Y: -0.49<br>Z: - |
| 215937 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.81<br>Y: -0.85<br>Z: - |
| 215935 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 6.03<br>Y: -0.85<br>Z: - |
| 215933 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.89<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 215932 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.74<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 215931 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.43<br>Y: -0.56<br>Z: - |
| 215929 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.96<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 215928 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br> | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.81<br>Y: -1.0<br>Z: -  |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 215927 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.26<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 215926 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 6.03<br>Y: -1.0<br>Z: -  |
| 215920 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 6.0<br>Y: -0.62<br>Z: -  |
| 215919 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.46<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 215916 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.63<br>Y: -0.57<br>Z: - |
| 215914 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.93<br>Y: -0.56<br>Z: - |
| 215913 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.76<br>Y: -0.64<br>Z: - |
| 215901 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.91<br>Y: -1.01<br>Z: - |
| 215897 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.91<br>Y: -0.87<br>Z: - |
| 215896 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.91<br>Y: -0.68<br>Z: - |
| 215895 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.96<br>Y: -0.49<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 215894 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.98<br>Y: -1.04<br>Z: - |
| 215885 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.91<br>Y: -0.72<br>Z: - |
| 215883 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.98<br>Y: -0.89<br>Z: - |
| 215876 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.96<br>Y: -0.19<br>Z: - |
| 215874 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.91<br>Y: -0.56<br>Z: - |
| 215867 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□                                                                                   | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.83<br>Y: -0.59<br>Z: - |
| 215863 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 6.04<br>Y: -0.6<br>Z: -  |
| 215861 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.81<br>Y: -0.04<br>Z: - |
| 215857 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 6.05<br>Y: -0.11<br>Z: - |
| 215856 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.66<br>Y: -0.04<br>Z: - |
| 215855 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□                                                                                         | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 5.61<br>Y: -0.42<br>Z: - |

| Id     |  | Tipo de discontinuidad                                                                                                                                                                  | Tamaño             | Posición                    |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 215854 |  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 6.05<br>Y: -0.03<br>Z: - |
| 215853 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 6.05<br>Y: 0.12<br>Z: -  |
| 215852 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 6.05<br>Y: 0.04<br>Z: -  |
| 215850 |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                                                                                                                     | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 6.04<br>Y: 0.18<br>Z: -  |