


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.84 m ²
Superficie total	15.89 m ²
Total discontinuidades encontradas	278
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.89 (100.0%)

Tipologia de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	17	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	105	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	106	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	31	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	13	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	6	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
227481		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.65 Y: -0.2 Z: -
227478		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.65 Y: -0.16 Z: -
227475		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.66 Y: -0.19 Z: -
227474		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.66 Y: -0.23 Z: -
227472		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.66 Y: -0.16 Z: -
227470		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.66 Y: -0.07 Z: -
227469		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.66 Y: -0.12 Z: -
227468		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.66 Y: -0.07 Z: -
227466		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.66 Y: -0.1 Z: -
227462		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.66 Y: -0.12 Z: -
227458		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.53 Y: 0.05 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
227456		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.4 Y: 0.05 Z: -
227453		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.46 Y: 0.37 Z: -
227452		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.39 Y: 0.69 Z: -
227451		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.39 Y: 0.69 Z: -
227450		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.49 Y: 0.69 Z: -
227448		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.5 Y: 0.69 Z: -
227446		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.48 Y: 0.69 Z: -
227444		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.48 Y: 0.69 Z: -
227440		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.43 Y: 0.69 Z: -
227437		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.26 Y: 0.53 Z: -
227434		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.47 Y: 0.55 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
227430		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.69 Y: 0.55 Z: -
227347		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.82 Y: 0.8 Z: -
227345		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.8 Y: 0.8 Z: -
227343		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: 0.8 Z: -
227308		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.11 Y: 0.82 Z: -
227223		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.79 Y: 0.33 Z: -
227222		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.79 Y: 0.34 Z: -
227221		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.79 Y: 0.46 Z: -
227220		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.79 Y: 0.46 Z: -
227218		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.79 Y: 0.46 Z: -
227213		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.08 Y: 0.35 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
227212		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.08 Y: 0.36 Z: -
227206		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.08 Y: 0.4 Z: -
227200		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.33 Y: 0.19 Z: -
227197		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.2 Y: -0.29 Z: -
227193		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: -0.13 Z: -
227192		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: -0.17 Z: -
227188		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: -0.16 Z: -
227186		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: -0.09 Z: -
227181		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.4 Y: -0.17 Z: -
227180		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.4 Y: -0.16 Z: -
227178		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.4 Y: -0.09 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
227177		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.4 Y: -0.17 Z: -
227176		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.4 Y: -0.17 Z: -
227174		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.4 Y: -0.15 Z: -
227173		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.4 Y: -0.13 Z: -
227171		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.4 Y: -0.07 Z: -
227170		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.4 Y: -0.17 Z: -
227167		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.4 Y: -0.17 Z: -
227162		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.12 Y: -0.29 Z: -
227160		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.19 Y: -0.62 Z: -
227135		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.87 Y: -0.63 Z: -
227134		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.13 Y: -0.7 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
227133		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.92 Y: -0.6 Z: -
227132		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.79 Y: -0.46 Z: -
227131		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.89 Y: -0.46 Z: -
227128		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.91 Y: -0.28 Z: -
227126		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.91 Y: -0.28 Z: -
227125		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.91 Y: -0.29 Z: -
227123		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.1 Y: -0.25 Z: -
227122		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.99 Y: -0.12 Z: -
227120		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.1 Y: -0.12 Z: -
227119		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.13 Y: 0.17 Z: -
227117		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.05 Y: 0.06 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
227114		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.05 Y: 0.06 Z: -
227113		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.95 Y: 0.09 Z: -
227111		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.12 Y: 0.21 Z: -
227110		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.76 Y: 0.35 Z: -
227106		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.11 Y: 0.59 Z: -
227105		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.78 Y: 0.42 Z: -
227104		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.78 Y: 0.42 Z: -
227101		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.79 Y: 0.49 Z: -
227100		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.12 Y: 0.79 Z: -
227099		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.14 Y: 0.68 Z: -
227098		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.89 Y: 0.74 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
227097		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.14 Y: 0.68 Z: -
227096		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.11 Y: 0.74 Z: -
227094		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.82 Y: 0.86 Z: -
227087		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.22 Y: 0.65 Z: -
227084		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.22 Y: 0.58 Z: -
227083		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.26 Y: 0.31 Z: -
227082		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.99 Y: 0.27 Z: -
227080		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.38 Y: 0.3 Z: -
227077		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.57 Y: -0.14 Z: -
227070		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.15 Y: -0.03 Z: -
227069		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.41 Y: -0.47 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
227068		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.35 Y: -0.48 Z: -
227065		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: -0.78 Z: -
227061		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.48 Y: -0.78 Z: -
227059		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.18 Y: -0.81 Z: -
227057		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.18 Y: -0.81 Z: -
227055		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.11 Y: -0.83 Z: -
227053		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.11 Y: -0.83 Z: -
227048		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.95 Y: -0.86 Z: -
227047		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.74 Y: -0.82 Z: -
227046		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.74 Y: -0.82 Z: -
227043		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.01 Y: -0.71 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
227041		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.62 Y: -0.38 Z: -
227039		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.62 Y: -0.38 Z: -
227038		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.84 Y: -0.04 Z: -
227037		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.95 Y: -0.13 Z: -
227030		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.69 Y: 0.33 Z: -
227029		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.75 Y: 0.33 Z: -
227028		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.01 Y: 0.55 Z: -
227027		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.45 Y: 0.33 Z: -
227026		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.46 Y: 0.67 Z: -
227024		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.84 Y: 0.7 Z: -
227022		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.75 Y: 0.68 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
227015		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.2 Y: 0.89 Z: -
227014		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.2 Y: 0.89 Z: -
227013		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: 0.86 Z: -
227011		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.15 Y: 0.52 Z: -
227010		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.12 Y: 0.69 Z: -
227009		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.15 Y: 0.52 Z: -
227007		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.38 Y: 0.65 Z: -
227005		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.92 Y: 0.51 Z: -
227004		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.45 Y: 0.27 Z: -
227002		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.9 Y: 0.28 Z: -
227001		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.9 Y: 0.34 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
227000		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.28 Y: 0.32 Z: -
226999		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.92 Y: 0.18 Z: -
226998		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.16 Y: 0.32 Z: -
226997		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.23 Y: -0.07 Z: -
226996		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.05 Y: -0.02 Z: -
226995		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.92 Y: -0.03 Z: -
226994		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.41 Y: -0.17 Z: -
226990		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.07 Y: -0.68 Z: -
226989		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.07 Y: -0.68 Z: -
226988		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.0 Y: -0.41 Z: -
226981		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.44 Y: -0.93 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
226978		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.45 Y: -0.7 Z: -
226977		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.45 Y: -0.7 Z: -
226976		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.31 Y: -0.41 Z: -
226975		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.68 Y: -0.58 Z: -
226974		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.56 Y: -0.59 Z: -
226973		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.36 Y: -0.38 Z: -
226972		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.43 Y: -0.34 Z: -
226971		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.67 Y: -0.36 Z: -
226970		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.5 Y: -0.32 Z: -
226969		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.86 Y: -0.18 Z: -
226968		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.86 Y: -0.04 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
226967		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: -0.14 Z: -
226966		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.38 Y: -0.32 Z: -
226963		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.79 Y: -0.25 Z: -
226962		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.5 Y: 0.0 Z: -
226961		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.5 Y: -0.07 Z: -
226960		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.59 Y: -0.04 Z: -
226959		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.66 Y: 0.0 Z: -
226958		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.64 Y: 0.35 Z: -
226956		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.89 Y: -0.02 Z: -
226955		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.59 Y: 0.2 Z: -
226954		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.73 Y: 0.02 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
226953		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.61 Y: 0.02 Z: -
226952		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.73 Y: 0.34 Z: -
226951		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.81 Y: 0.3 Z: -
226950		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.88 Y: 0.34 Z: -
226949		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.73 Y: 0.27 Z: -
226948		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.83 Y: 0.36 Z: -
226947		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.57 Y: 0.38 Z: -
226944		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.58 Y: 0.59 Z: -
226943		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.37 Y: 0.58 Z: -
226942		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.34 Y: 0.77 Z: -
226938		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.64 Y: 0.73 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
226935		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.09 Y: 0.88 Z: -
226931		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.12 Y: 0.89 Z: -
226930		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.07 Y: 0.76 Z: -
226928		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.27 Y: 0.78 Z: -
226927		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.31 Y: 0.54 Z: -
226921		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.83 Y: 0.42 Z: -
226920		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.95 Y: 0.3 Z: -
226919		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.1 Y: 0.06 Z: -
226918		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.08 Y: 0.2 Z: -
226914		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.17 Y: 0.06 Z: -
226913		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.18 Y: -0.01 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
226912		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.33 Y: 0.04 Z: -
226911		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.26 Y: 0.01 Z: -
226910		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.81 Y: 0.02 Z: -
226903		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.95 Y: -0.28 Z: -
226902		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.96 Y: -0.35 Z: -
226901		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.11 Y: -0.3 Z: -
226900		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: -0.33 Z: -
226899		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.3 Y: -0.49 Z: -
226898		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.14 Y: -0.42 Z: -
226896		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.12 Y: -0.43 Z: -
226894		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.14 Y: -0.42 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
226893		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: -0.62 Z: -
226891		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: -0.42 Z: -
226890		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: -0.7 Z: -
226889		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.88 Y: -0.64 Z: -
226888		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.82 Y: -0.67 Z: -
226887		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.33 Y: -0.86 Z: -
226881		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.78 Y: -0.89 Z: -
226879		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.63 Y: -0.91 Z: -
226878		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.58 Y: -0.92 Z: -
226874		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.61 Y: -0.7 Z: -
226873		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.29 Y: -0.7 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
226871		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.81 Y: -0.57 Z: -
226870		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.76 Y: -0.12 Z: -
226867		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.5 Y: -0.36 Z: -
226864		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.4 Y: -0.23 Z: -
226863		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.28 Y: -0.19 Z: -
226862		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.51 Y: -0.02 Z: -
226859		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.55 Y: -0.02 Z: -
226858		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.62 Y: 0.11 Z: -
226857		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.73 Y: -0.01 Z: -
226856		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.51 Y: 0.15 Z: -
226855		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.37 Y: 0.54 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
226854		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.74 Y: 0.49 Z: -
226853		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.74 Y: 0.49 Z: -
226852		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.74 Y: 0.49 Z: -
226844		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.73 Y: 0.71 Z: -
226838		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.73 Y: 0.54 Z: -
226837		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.27 Y: 0.51 Z: -
226836		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.83 Y: 0.51 Z: -
226833		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.24 Y: 0.32 Z: -
226831		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.21 Y: -0.17 Z: -
226830		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: -0.02 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
226829		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.02 Y: -0.02 Z: -
226826		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.9 Y: -0.71 Z: -
226824		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.79 Y: -0.36 Z: -
226823		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.15 Y: -0.4 Z: -
226819		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.92 Y: -0.75 Z: -
226816		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.68 Y: -0.86 Z: -
226809		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.65 Y: -0.69 Z: -
226808		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.25 Y: -0.66 Z: -
226807		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.65 Y: -0.69 Z: -
226805		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.25 Y: -0.66 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
226804		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.6 Y: -0.69 Z: -
226803		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.66 Y: -0.33 Z: -
226802		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.47 Y: -0.32 Z: -
226799		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.69 Y: 0.02 Z: -
226797		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.69 Y: 0.02 Z: -
226796		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.72 Y: 0.51 Z: -
226795		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.28 Y: 0.51 Z: -
226792		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.52 Y: 0.69 Z: -
226789		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.26 Y: 0.67 Z: -
226783		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.97 Y: 0.69 Z: -
226779		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.73 Y: 0.51 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
226775		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.11 Y: 0.45 Z: -
226774		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: 0.64 Z: -
226772		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.89 Y: 0.3 Z: -
226771		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.0 Y: 0.11 Z: -
226768		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.61 Y: 0.3 Z: -
226767		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.89 Y: 0.12 Z: -
226764		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.05 Y: -0.21 Z: -
226763		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.65 Y: -0.23 Z: -
226760		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.77 Y: -0.22 Z: -
226759		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.77 Y: -0.22 Z: -
226758		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.11 Y: -0.28 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
226753		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.55 Z: -
226752		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.92 Y: -0.39 Z: -
226751		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.56 Y: -0.57 Z: -
226750		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.94 Y: -0.56 Z: -
226747		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.7 Y: -0.9 Z: -
226736		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.14 Y: -0.87 Z: -
226735		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: -0.39 Z: -
226731		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.36 Y: -0.52 Z: -
226728		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.57 Y: -0.21 Z: -
226726		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.22 Y: -0.24 Z: -
226725		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: -0.35 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
226724		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.06 Y: 0.35 Z: -
226720		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.29 Y: -0.01 Z: -
226719		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.44 Y: 0.1 Z: -
226718		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.34 Y: 0.13 Z: -
226717		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.09 Y: 0.36 Z: -
226716		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.57 Y: 0.47 Z: -
226715		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.18 Y: 0.55 Z: -
226714		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.55 Y: 0.32 Z: -
226712		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.3 Y: 0.69 Z: -
226701		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.39 Y: 0.84 Z: -
226700		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.53 Y: 0.71 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
226697		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.69 Y: 0.83 Z: -
226682		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.57 Y: -0.07 Z: -
226678		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.61 Y: 0.02 Z: -
226671		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.65 Y: -0.88 Z: -
226669		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.46 Y: -0.67 Z: -