


Resumen de inspección

| | |
|---|----------------------|
| Superficie horizontal | 10.05 m ² |
| Superficie vertical | 5.84 m ² |
| Superficie total | 15.89 m ² |
| Total discontinuidades encontradas | 196 |
| Superficie con discontinuidades | 0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 15.89 (100.0%) |

Tipología de discontinuidades

| | Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie |
|--|--|-----------------|---------------------|
| | IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. | 18 | 0.0 mm ² |
| | IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. | 36 | 0.0 mm ² |
| | IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. | 45 | 0.0 mm ² |
| | IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. | 19 | 0.0 mm ² |
| | IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. | 22 | 0.0 mm ² |
| | IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. | 23 | 0.0 mm ² |
| | IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. | 33 | 0.0 mm ² |
| | SOLD Soldaduras y áreas adyacentes | 0 | 0.0 mm ² |

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

| Id | | Tipo de discontinuidad | Tamaño | Posición |
|--------|--|---|--------------------|-------------------------------------|
| 232989 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.63 Y: -0.5 Z: -</p> |
| 232988 | | <p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.63 Y: 0.13 Z: -</p> |
| 232987 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.63 Y: 0.71 Z: -</p> |
| 232986 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.38 Y: 0.71 Z: -</p> |
| 232985 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.58 Y: 0.81 Z: -</p> |
| 232984 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.38 Y: 0.72 Z: -</p> |
| 232983 | | <p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.09 Y: 0.42 Z: -</p> |
| 232981 | | <p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.27 Y: 0.15 Z: -</p> |
| 232980 | | <p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.58 Y: 0.55 Z: -</p> |
| 232979 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.39 Y: -0.2 Z: -</p> |

| Id | | Tipo de discontinuidad | Tamaño | Posición |
|--------|--|--|--------------------|--------------------------------------|
| 232977 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.22 Y: -0.06 Z: -</p> |
| 232976 | | <p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.41 Y: -0.64 Z: -</p> |
| 232975 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.39 Y: -0.49 Z: -</p> |
| 232974 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.31 Y: -0.58 Z: -</p> |
| 232973 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.13 Y: -0.74 Z: -</p> |
| 232972 | | <p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 4.87 Y: -0.47 Z: -</p> |
| 232971 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 4.73 Y: -0.5 Z: -</p> |
| 232970 | | <p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 4.83 Y: -0.41 Z: -</p> |
| 232969 | | <p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.06 Y: -0.5 Z: -</p> |
| 232968 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.15 Y: -0.5 Z: -</p> |

| Id | | Tipo de discontinuidad | Tamaño | Posición |
|--------|--|--|--------------------|--------------------------------------|
| 232967 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.05 Y: 0.15 Z: -</p> |
| 232966 | | <p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.14 Y: -0.11 Z: -</p> |
| 232965 | | <p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.06 Y: 0.56 Z: -</p> |
| 232964 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 4.88 Y: 0.72 Z: -</p> |
| 232962 | | <p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 4.87 Y: 0.09 Z: -</p> |
| 232961 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.04 Y: 0.84 Z: -</p> |
| 232958 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 4.64 Y: 0.73 Z: -</p> |
| 232957 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 4.43 Y: 0.69 Z: -</p> |
| 232956 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 4.43 Y: 0.72 Z: -</p> |
| 232955 | | <p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 4.43 Y: 0.1 Z: -</p> |

| Id | | Tipo de discontinuidad | Tamaño | Posición |
|-----------|--|---|--------------------|-----------------------------|
| 232954 | | <p>IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p> | 0.0 m ² | X: 4.43 Y: 0.09 Z: - |
| 232953 | | <p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p> | 0.0 m ² | X: 4.21 Y: -0.5 Z: - |
| 232952 | | <p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p> | 0.0 m ² | X: 4.18 Y: -0.75 Z: - |
| 232951 | | <p>IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p> | 0.0 m ² | X: 4.43 Y: -0.53 Z: - |
| 232950 | | <p>IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p> | 0.0 m ² | X: 4.43 Y: -0.5 Z: - |
| 232949 | | <p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p> | 0.0 m ² | X: 4.37 Y: -0.95 Z: - |
| 232948 | | <p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p> | 0.0 m ² | X: 4.14 Y: -0.83 Z: - |
| 232947 | | <p>IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p> | 0.0 m ² | X: 3.98 Y: -0.47 Z: - |
| 232946 | | <p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p> | 0.0 m ² | X: 3.98 Y: -0.5 Z: - |
| 232945 | | <p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p> | 0.0 m ² | X: 4.18 Y: -0.2 Z: - |
| 232944 | | <p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p> | 0.0 m ² | X: 3.98 Y: 0.14 Z: - |

| Id | | Tipo de discontinuidad | Tamaño | Posición |
|--------|--|--|--------------------|--------------------------------------|
| 232943 | | <p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 3.98 Y: 0.73 Z: -</p> |
| 232942 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 3.98 Y: 0.1 Z: -</p> |
| 232941 | | <p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 4.02 Y: 0.87 Z: -</p> |
| 232940 | | <p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 3.98 Y: 0.72 Z: -</p> |
| 232939 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 4.17 Y: 0.73 Z: -</p> |
| 232937 | | <p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 3.31 Y: 0.68 Z: -</p> |
| 232936 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 3.57 Y: 0.73 Z: -</p> |
| 232935 | | <p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 3.26 Y: 0.14 Z: -</p> |
| 232934 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, proveniente de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 3.51 Y: 0.19 Z: -</p> |
| 232933 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 3.59 Y: -0.47 Z: -</p> |

| Id | | Tipo de discontinuidad | Tamaño | Posición |
|--------|--|--|--------------------|--------------------------------------|
| 232932 | | <p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 3.45 Y: 0.02 Z: -</p> |
| 232930 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 3.27 Y: -0.17 Z: -</p> |
| 232929 | | <p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 3.45 Y: -0.93 Z: -</p> |
| 232928 | | <p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 3.33 Y: -0.74 Z: -</p> |
| 232927 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 3.2 Y: -0.45 Z: -</p> |
| 232926 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 3.2 Y: -0.63 Z: -</p> |
| 232925 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 3.07 Y: -0.46 Z: -</p> |
| 232924 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 3.34 Y: -0.49 Z: -</p> |
| 232923 | | <p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 3.06 Y: -0.49 Z: -</p> |
| 232922 | | <p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 2.85 Y: -0.09 Z: -</p> |

| Id | | Tipo de discontinuidad | Tamaño | Posición |
|--------|--|--|--------------------|---|
| 232920 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 3.27 Y: 0.37 Z: -</p> |
| 232919 | | <p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 3.08 Y: 0.4 Z: -</p> |
| 232918 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 3.07 Y: 0.1 Z: -</p> |
| 232917 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 2.96 Y: 0.59 Z: -</p> |
| 232916 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 3.08 Y: 0.83 Z: -</p> |
| 232915 | | <p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 3.13 Y: 0.8 Z: -</p> |
| 232914 | | <p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 3.34 Y: 0.45 Z: -</p> |
| 232913 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 2.89 Y: 0.88 Z: -</p> |
| 232912 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 2.72 Y: 0.88 Z: -</p> |
| 232911 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 2.63 Y: 0.7 Z: -</p> |

| Id | | Tipo de discontinuidad | Tamaño | Posición |
|--------|--|---|--------------------|--------------------------------------|
| 232910 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 2.74 Y: 0.58 Z: -</p> |
| 232909 | | <p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 2.63 Y: 0.1 Z: -</p> |
| 232908 | | <p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 2.67 Y: 0.22 Z: -</p> |
| 232907 | | <p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 2.88 Y: 0.15 Z: -</p> |
| 232906 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 2.87 Y: 0.01 Z: -</p> |
| 232905 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 2.63 Y: 0.09 Z: -</p> |
| 232900 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 2.77 Y: -0.06 Z: -</p> |
| 232899 | | <p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 2.63 Y: -0.52 Z: -</p> |
| 232898 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 2.53 Y: -0.59 Z: -</p> |
| 232897 | | <p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 2.18 Y: -0.46 Z: -</p> |
| 232896 | | <p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 2.18 Y: -0.49 Z: -</p> |

| Id | | Tipo de discontinuidad | Tamaño | Posición |
|-----------|--|--|--------------------|-----------------------------|
| 232895 | | <p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p> | 0.0 m ² | X: 2.39 Y: 0.02 Z: - |
| 232894 | | <p>IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p> | 0.0 m ² | X: 2.32 Y: -0.21 Z: - |
| 232893 | | <p>IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p> | 0.0 m ² | X: 2.38 Y: 0.23 Z: - |
| 232892 | | <p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p> | 0.0 m ² | X: 2.18 Y: 0.14 Z: - |
| 232891 | | <p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p> | 0.0 m ² | X: 2.43 Y: 0.6 Z: - |
| 232890 | | <p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p> | 0.0 m ² | X: 2.43 Y: 0.85 Z: - |
| 232889 | | <p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p> | 0.0 m ² | X: 2.18 Y: 0.6 Z: - |
| 232888 | | <p>IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p>□</p> | 0.0 m ² | X: 2.18 Y: 0.73 Z: - |
| 232887 | | <p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p> | 0.0 m ² | X: 2.22 Y: 0.83 Z: - |
| 232886 | | <p>IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p> | 0.0 m ² | X: 1.79 Y: 0.84 Z: - |
| 232885 | | <p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p> | 0.0 m ² | X: 1.96 Y: 0.61 Z: - |

| Id | | Tipo de discontinuidad | Tamaño | Posición |
|--------|--|--|--------------------|--|
| 232884 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.96 Y: 0.9 Z: -</p> |
| 232883 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.48 Y: 0.48 Z: -</p> |
| 232882 | | <p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.78 Y: 0.11 Z: -</p> |
| 232880 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.77 Y: -0.49 Z: -</p> |
| 232879 | | <p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.46 Y: -0.91 Z: -</p> |
| 232878 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.91 Y: -0.35 Z: -</p> |
| 232877 | | <p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.78 Y: -0.51 Z: -</p> |
| 232875 | | <p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.78 Y: -0.88 Z: -</p> |
| 232874 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.28 Y: -0.74 Z: -</p> |
| 232873 | | <p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.35 Y: -0.7 Z: -</p> |

| Id | | Tipo de discontinuidad | Tamaño | Posición |
|--------|--|---|--------------------|--|
| 232872 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.52 Y: -0.58 Z: -</p> |
| 232871 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.26 Y: -0.49 Z: -</p> |
| 232869 | | <p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.53 Y: -0.1 Z: -</p> |
| 232868 | | <p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.48 Y: 0.19 Z: -</p> |
| 232867 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.38 Y: 0.59 Z: -</p> |
| 232866 | | <p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.48 Y: 0.59 Z: -</p> |
| 232864 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.28 Y: 0.11 Z: -</p> |
| 232863 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.46 Y: 0.85 Z: -</p> |
| 232861 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.54 Y: 0.45 Z: -</p> |
| 232860 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.28 Y: 0.84 Z: -</p> |

| Id | | Tipo de discontinuidad | Tamaño | Posición |
|--------|--|--|--------------------|--|
| 232859 | | <p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 0.83 Y: 0.87 Z: -</p> |
| 232858 | | <p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 0.93 Y: 0.7 Z: -</p> |
| 232857 | | <p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 0.93 Y: 0.12 Z: -</p> |
| 232856 | | <p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.09 Y: 0.27 Z: -</p> |
| 232855 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 0.89 Y: -0.24 Z: -</p> |
| 232854 | | <p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 0.8 Y: 0.55 Z: -</p> |
| 232853 | | <p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 0.89 Y: 0.1 Z: -</p> |
| 232852 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 0.91 Y: -0.6 Z: -</p> |
| 232851 | | <p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 0.93 Y: -0.51 Z: -</p> |
| 232850 | | <p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 0.87 Y: -0.42 Z: -</p> |

| Id | | Tipo de discontinuidad | Tamaño | Posición |
|--------|--|--|--------------------|--|
| 232849 | | <p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.46 Y: -0.01 Z: -</p> |
| 232848 | | <p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.48 Y: 0.44 Z: -</p> |
| 232847 | | <p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.31 Y: 0.59 Z: -</p> |
| 232846 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.23 Y: 0.59 Z: -</p> |
| 232845 | | <p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.06 Y: 0.59 Z: -</p> |
| 232843 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.07 Y: 0.59 Z: -</p> |
| 232842 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 0.78 Y: 0.82 Z: -</p> |
| 232840 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.07 Y: 0.82 Z: -</p> |
| 232838 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.21 Y: 0.82 Z: -</p> |
| 232837 | | <p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 1.33 Y: 0.82 Z: -</p> |
| 232836 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 3.01 Y: 0.82 Z: -</p> |

| Id | | Tipo de discontinuidad | Tamaño | Posición |
|--------|--|--|--------------------|----------------------------|
| 232835 | | <p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | X: 3.68 Y: 0.81 Z: - |
| 232834 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | X: 4.25 Y: 0.8 Z: - |
| 232833 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | X: 4.54 Y: 0.8 Z: - |
| 232832 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | X: 4.55 Y: 0.8 Z: - |
| 232831 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | X: 4.76 Y: 0.8 Z: - |
| 232830 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | X: 4.86 Y: 0.8 Z: - |
| 232829 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | X: 4.84 Y: 0.8 Z: - |
| 232828 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | X: 5.42 Y: 0.8 Z: - |
| 232827 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | X: 5.59 Y: 0.8 Z: - |
| 232826 | | <p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | X: 5.63 Y: 0.8 Z: - |

| Id | | Tipo de discontinuidad | Tamaño | Posición |
|--------|--|--|--------------------|--------------------------------------|
| 232825 | | <p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.27 Y: 0.46 Z: -</p> |
| 232824 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.27 Y: 0.35 Z: -</p> |
| 232823 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.27 Y: 0.37 Z: -</p> |
| 232822 | | <p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.27 Y: -0.03 Z: -</p> |
| 232820 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.25 Y: -0.22 Z: -</p> |
| 232817 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.26 Y: -0.9 Z: -</p> |
| 232816 | | <p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.26 Y: -0.83 Z: -</p> |
| 232815 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.26 Y: -0.95 Z: -</p> |
| 232814 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.02 Y: -0.66 Z: -</p> |
| 232811 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.02 Y: -0.65 Z: -</p> |

| Id | | Tipo de discontinuidad | Tamaño | Posición |
|--------|--|--|--------------------|--------------------------------------|
| 232810 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.02 Y: -0.33 Z: -</p> |
| 232809 | | <p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.02 Y: -0.37 Z: -</p> |
| 232808 | | <p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.02 Y: -0.43 Z: -</p> |
| 232806 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.02 Y: -0.08 Z: -</p> |
| 232805 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.03 Y: 0.32 Z: -</p> |
| 232804 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.03 Y: 0.4 Z: -</p> |
| 232803 | | <p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 5.03 Y: 0.3 Z: -</p> |
| 232802 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 4.77 Y: 0.56 Z: -</p> |
| 232801 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 4.77 Y: 0.56 Z: -</p> |
| 232798 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 3.92 Y: 0.58 Z: -</p> |

| Id | | Tipo de discontinuidad | Tamaño | Posición |
|--------|--|---|--------------------|--|
| 232797 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 3.84 Y: 0.58 Z: -</p> |
| 232796 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 3.58 Y: 0.6 Z: -</p> |
| 232795 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 3.42 Y: 0.34 Z: -</p> |
| 232794 | | <p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 3.42 Y: 0.07 Z: -</p> |
| 232793 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 3.42 Y: -0.3 Z: -</p> |
| 232792 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 3.25 Y: -0.8 Z: -</p> |
| 232791 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 3.25 Y: -0.5 Z: -</p> |
| 232790 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 3.25 Y: -0.49 Z: -</p> |
| 232789 | | <p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 3.25 Y: -0.2 Z: -</p> |
| 232788 | | <p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 3.24 Y: 0.33 Z: -</p> |
| 232787 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p style="text-align: center;">X: 3.1 Y: 0.6 Z: -</p> |

| Id | | Tipo de discontinuidad | Tamaño | Posición |
|--------|--|--|--------------------|--------------------------------------|
| 232786 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 2.99 Y: 0.6 Z: -</p> |
| 232785 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 3.0 Y: 0.6 Z: -</p> |
| 232783 | | <p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 2.63 Y: 0.6 Z: -</p> |
| 232782 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 2.21 Y: 0.6 Z: -</p> |
| 232781 | | <p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 2.24 Y: 0.6 Z: -</p> |
| 232780 | | <p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 1.94 Y: 0.6 Z: -</p> |
| 232779 | | <p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 1.66 Y: 0.44 Z: -</p> |
| 232778 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 1.66 Y: 0.2 Z: -</p> |
| 232777 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 1.66 Y: 0.28 Z: -</p> |
| 232776 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 1.66 Y: -0.07 Z: -</p> |

| Id | | Tipo de discontinuidad | Tamaño | Posición |
|--------|--|--|--------------------|--------------------------------------|
| 232775 | | <p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 1.66 Y: -0.04 Z: -</p> |
| 232774 | | <p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 1.66 Y: 0.07 Z: -</p> |
| 232773 | | <p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 1.66 Y: 0.01 Z: -</p> |
| 232772 | | <p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 1.65 Y: -0.2 Z: -</p> |
| 232771 | | <p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 1.65 Y: -0.36 Z: -</p> |
| 232770 | | <p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 1.65 Y: -0.28 Z: -</p> |
| 232769 | | <p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 1.65 Y: -0.32 Z: -</p> |
| 232767 | | <p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 1.65 Y: -0.59 Z: -</p> |
| 232766 | | <p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 1.65 Y: -0.55 Z: -</p> |
| 232765 | | <p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p> | 0.0 m ² | <p>X: 1.65 Y: -0.76 Z: -</p> |

| Id | | Tipo de discontinuidad | Tamaño | Posición |
|--------|--|---|--------------------|-----------------------------|
| 232764 | | IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □ | 0.0 m ² | X: 1.65 Y: -0.82 Z: - |