


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.84 m ²
Superficie total	15.89 m ²
Total discontinuidades encontradas	560
Superficie con discontinuidades	4.91 (30.9%)
Superficie libre de discontinuidades	10.98 (69.1%)

Tipología de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	67	589368.79 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	81	622822.28 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	156	1368409.81 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	60	542910.39 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	45	316440.15 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	77	770854.08 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	74	698268.73 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242916		<p>IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0054 m ²	X: 5.62 Y: -0.37 Z: 0.0
242914		<p>IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0042 m ²	X: 5.62 Y: 0.26 Z: 0.01
242912		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0052 m ²	X: 5.6 Y: 0.72 Z: 0.03
242910		<p>IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p>□</p>	0.0052 m ²	X: 5.6 Y: 0.72 Z: 0.03
242907		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0047 m ²	X: 5.61 Y: 0.74 Z: 0.03
242904		<p>IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0144 m ²	X: 5.62 Y: 0.27 Z: 0.08
242902		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0023 m ²	X: 5.58 Y: 0.93 Z: 0.04
242899		<p>IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0007 m ²	X: 5.51 Y: 0.89 Z: 0.04
242898		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0041 m ²	X: 5.63 Y: 0.84 Z: 0.31
242897		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0116 m ²	X: 5.31 Y: 0.78 Z: 0.03

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242896		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0101 m ²	X: 5.39 Y: 0.71 Z: 0.05
242895		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0021 m ²	X: 5.15 Y: 0.67 Z: 0.14
242894		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.001 m ²	X: 5.47 Y: 0.81 Z: 0.05
242892		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0053 m ²	X: 5.18 Y: 0.84 Z: 0.03
242891		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0023 m ²	X: 5.58 Y: 0.8 Z: 0.04
242890		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0177 m ²	X: 5.11 Y: 0.57 Z: 0.32
242889		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0023 m ²	X: 5.58 Y: 0.8 Z: 0.04
242888		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0131 m ²	X: 5.37 Y: 0.68 Z: 0.12
242887		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0222 m ²	X: 5.32 Y: 0.83 Z: 0.04
242884		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0072 m ²	X: 5.28 Y: 0.66 Z: 0.04
242883		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0136 m ²	X: 5.1 Y: 0.56 Z: 0.32

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242882		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0057 m ²	X: 5.16 Y: 0.72 Z: 0.04
242881		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0045 m ²	X: 5.16 Y: 0.3 Z: 0.06
242879		<p>IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p>□</p>	0.0022 m ²	X: 5.57 Y: 0.68 Z: 0.05
242878		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0022 m ²	X: 5.57 Y: 0.68 Z: 0.05
242877		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0049 m ²	X: 5.34 Y: 0.75 Z: 0.04
242876		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0009 m ²	X: 5.47 Y: 0.76 Z: 0.05
242874		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.001 m ²	X: 5.46 Y: 0.69 Z: 0.05
242873		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0132 m ²	X: 5.14 Y: 0.3 Z: 0.13
242872		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0078 m ²	X: 5.26 Y: 0.02 Z: 0.02
242871		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.005 m ²	X: 5.58 Y: 0.4 Z: 0.04
242869		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0122 m ²	X: 5.16 Y: 0.23 Z: 0.03

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242868		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0101 m ²	<p>X: 5.38 Y: 0.53 Z: 0.13</p>
242867		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0331 m ²	<p>X: 5.38 Y: 0.24 Z: 0.03</p>
242865		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0153 m ²	<p>X: 5.09 Y: 0.71 Z: 0.29</p>
242863		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0074 m ²	<p>X: 5.26 Y: -0.04 Z: 0.02</p>
242862		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m ²	<p>X: 5.22 Y: -0.18 Z: 0.02</p>
242860		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0049 m ²	<p>X: 5.58 Y: 0.35 Z: 0.03</p>
242859		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.032 m ²	<p>X: 5.38 Y: 0.19 Z: 0.02</p>
242858		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m ²	<p>X: 5.17 Y: -0.24 Z: 0.02</p>
242856		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0045 m ²	<p>X: 5.06 Y: -0.19 Z: 0.3</p>
242855		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0097 m ²	<p>X: 5.09 Y: 0.16 Z: 0.24</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242854		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0144 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.41 Y: -0.11 Z: 0.06</p>
242853		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0051 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.26 Y: 0.12 Z: 0.02</p>
242852		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.23 Y: -0.04 Z: 0.01</p>
242849		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0089 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.4 Y: -0.5 Z: 0.01</p>
242848		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0302 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.38 Y: -0.24 Z: 0.01</p>
242847		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0044 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.22 Y: -0.1 Z: 0.02</p>
242845		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0049 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.27 Y: -0.65 Z: 0.01</p>
242844		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.029 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.37 Y: -0.28 Z: 0.01</p>
242842		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0046 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.16 Y: -0.74 Z: 0.02</p>
242840		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0078 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.17 Y: -0.37 Z: 0.02</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242839		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0101 m ²	<p>X: 5.17 Y: -0.82 Z: 0.02</p>
242838		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0035 m ²	<p>X: 5.07 Y: -0.77 Z: 0.3</p>
242837		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0023 m ²	<p>X: 5.07 Y: -0.78 Z: 0.29</p>
242836		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0031 m ²	<p>X: 5.07 Y: -0.77 Z: 0.3</p>
242835		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m ²	<p>X: 5.48 Y: -0.52 Z: 0.01</p>
242834		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.005 m ²	<p>X: 5.29 Y: -0.72 Z: 0.01</p>
242833		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0192 m ²	<p>X: 5.37 Y: -0.92 Z: 0.01</p>
242832		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0025 m ²	<p>X: 5.07 Y: -0.77 Z: 0.28</p>
242831		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m ²	<p>X: 5.07 Y: -0.77 Z: 0.28</p>
242829		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0114 m ²	<p>X: 5.13 Y: -0.8 Z: 0.01</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242828		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p>X: 5.62 Y: -0.31 Z: 0.05</p>
242827		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.007 m ²	<p>X: 5.03 Y: -0.44 Z: 0.0</p>
242826		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0042 m ²	<p>X: 5.62 Y: 0.26 Z: 0.01</p>
242825		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0102 m ²	<p>X: 5.11 Y: -0.63 Z: 0.01</p>
242824		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0098 m ²	<p>X: 4.86 Y: -0.37 Z: 0.01</p>
242823		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0052 m ²	<p>X: 5.6 Y: 0.72 Z: 0.03</p>
242822		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.004 m ²	<p>X: 4.8 Y: -0.45 Z: 0.0</p>
242821		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0053 m ²	<p>X: 5.62 Y: 0.29 Z: 0.02</p>
242820		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p>X: 5.13 Y: -0.35 Z: 0.07</p>
242819		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0052 m ²	<p>X: 5.6 Y: 0.72 Z: 0.03</p>
242818		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0242 m ²	<p>X: 4.86 Y: -0.35 Z: 0.03</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242817		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0058 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.62 Y: 0.31 Z: 0.03</p>
242816		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0063 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.03 Y: -0.45 Z: 0.01</p>
242815		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0047 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.61 Y: 0.74 Z: 0.03</p>
242814		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.005 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.62 Y: 0.87 Z: 0.03</p>
242812		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0101 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.12 Y: -0.16 Z: 0.02</p>
242811		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0144 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.62 Y: 0.27 Z: 0.08</p>
242810		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0114 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.11 Y: -0.64 Z: 0.02</p>
242809		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0023 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.58 Y: 0.93 Z: 0.04</p>
242807		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.73 Y: 0.84 Z: 0.05</p>
242806		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0159 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.13 Y: -0.16 Z: 0.05</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242805		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0007 m ²	X: 5.51 Y: 0.89 Z: 0.04
242803		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0041 m ²	X: 5.63 Y: 0.84 Z: 0.31
242802		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.002 m ²	X: 5.15 Y: -0.76 Z: 0.1
242800		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.005 m ²	X: 4.82 Y: -0.25 Z: 0.01
242799		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0101 m ²	X: 5.39 Y: 0.71 Z: 0.05
242798		<p>IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p>□</p>	0.0023 m ²	X: 4.79 Y: 0.15 Z: 0.02
242797		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0021 m ²	X: 5.15 Y: 0.67 Z: 0.14
242796		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.001 m ²	X: 5.47 Y: 0.81 Z: 0.05
242795		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0057 m ²	X: 5.04 Y: -0.4 Z: 0.02
242794		<p>IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0015 m ²	X: 5.47 Y: 0.89 Z: 0.05
242793		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0043 m ²	X: 5.11 Y: -0.48 Z: 0.01

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242792		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0053 m ²	X: 5.18 Y: 0.84 Z: 0.03
242791		<p>IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p>□</p>	0.0112 m ²	X: 4.87 Y: -0.31 Z: 0.06
242790		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0023 m ²	X: 5.58 Y: 0.8 Z: 0.04
242788		<p>IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.001 m ²	X: 4.8 Y: -0.43 Z: 0.01
242787		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0177 m ²	X: 5.11 Y: 0.57 Z: 0.32
242786		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0109 m ²	X: 5.12 Y: -0.06 Z: 0.02
242785		<p>IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p>□</p>	0.0023 m ²	X: 5.58 Y: 0.8 Z: 0.04
242784		<p>IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0198 m ²	X: 4.87 Y: -0.06 Z: 0.01
242782		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0007 m ²	X: 4.8 Y: -0.39 Z: 0.01
242781		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0131 m ²	X: 5.37 Y: 0.68 Z: 0.12

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242780		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0031 m ²	<p>X: 4.78 Y: 0.3 Z: 0.01</p>
242779		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0222 m ²	<p>X: 5.32 Y: 0.83 Z: 0.04</p>
242778		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0071 m ²	<p>X: 5.12 Y: 0.43 Z: 0.02</p>
242777		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0114 m ²	<p>X: 5.38 Y: 0.7 Z: 0.07</p>
242775		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0072 m ²	<p>X: 5.28 Y: 0.66 Z: 0.04</p>
242774		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0021 m ²	<p>X: 5.04 Y: 0.3 Z: 0.04</p>
242773		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p>X: 4.81 Y: -0.25 Z: 0.01</p>
242772		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0136 m ²	<p>X: 5.1 Y: 0.56 Z: 0.32</p>
242771		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0025 m ²	<p>X: 4.79 Y: 0.15 Z: 0.01</p>
242770		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0057 m ²	<p>X: 5.16 Y: 0.72 Z: 0.04</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242768		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0147 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.12 Y: -0.04 Z: 0.02</p>
242767		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0045 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.16 Y: 0.3 Z: 0.06</p>
242766		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0022 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.57 Y: 0.68 Z: 0.05</p>
242765		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0078 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.86 Y: 0.24 Z: 0.01</p>
242764		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0023 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.8 Y: 0.15 Z: 0.01</p>
242763		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0022 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.57 Y: 0.68 Z: 0.05</p>
242761		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.14 Y: 0.23 Z: 0.08</p>
242760		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0049 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.34 Y: 0.75 Z: 0.04</p>
242759		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0087 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.04 Y: 0.67 Z: 0.02</p>
242758		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.47 Y: 0.76 Z: 0.05</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242757		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m ²	<p>X: 5.04 Y: 0.27 Z: 0.02</p>
242755		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m ²	<p>X: 5.46 Y: 0.69 Z: 0.05</p>
242754		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.003 m ²	<p>X: 4.78 Y: 0.29 Z: 0.02</p>
242753		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0132 m ²	<p>X: 5.14 Y: 0.3 Z: 0.13</p>
242752		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0078 m ²	<p>X: 5.26 Y: 0.02 Z: 0.02</p>
242751		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0113 m ²	<p>X: 4.87 Y: 0.23 Z: 0.03</p>
242750		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.005 m ²	<p>X: 5.58 Y: 0.4 Z: 0.04</p>
242749		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0122 m ²	<p>X: 5.12 Y: 0.51 Z: 0.03</p>
242748		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0122 m ²	<p>X: 5.16 Y: 0.23 Z: 0.03</p>
242746		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.005 m ²	<p>X: 5.12 Y: 0.06 Z: 0.02</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242745		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0101 m ²	<p>X: 5.38 Y: 0.53 Z: 0.13</p>
242744		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0021 m ²	<p>X: 4.79 Y: 0.13 Z: 0.02</p>
242743		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0331 m ²	<p>X: 5.38 Y: 0.24 Z: 0.03</p>
242742		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m ²	<p>X: 5.14 Y: 0.21 Z: 0.1</p>
242741		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0153 m ²	<p>X: 5.09 Y: 0.71 Z: 0.29</p>
242739		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.033 m ²	<p>X: 4.89 Y: 0.51 Z: 0.02</p>
242738		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.009 m ²	<p>X: 5.09 Y: 0.15 Z: 0.22</p>
242737		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m ²	<p>X: 4.92 Y: 0.38 Z: 0.02</p>
242736		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0074 m ²	<p>X: 5.26 Y: -0.04 Z: 0.02</p>
242735		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0025 m ²	<p>X: 5.14 Y: 0.15 Z: 0.08</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242734		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m ²	<p>X: 5.22 Y: -0.18 Z: 0.02</p>
242732		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0094 m ²	<p>X: 5.05 Y: 0.74 Z: 0.03</p>
242731		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0049 m ²	<p>X: 5.58 Y: 0.35 Z: 0.03</p>
242730		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0028 m ²	<p>X: 4.79 Y: 0.35 Z: 0.02</p>
242729		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.032 m ²	<p>X: 5.38 Y: 0.19 Z: 0.02</p>
242728		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.011 m ²	<p>X: 4.86 Y: 0.3 Z: 0.06</p>
242727		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m ²	<p>X: 5.17 Y: -0.24 Z: 0.02</p>
242726		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0092 m ²	<p>X: 4.88 Y: 0.86 Z: 0.03</p>
242725		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0045 m ²	<p>X: 5.06 Y: -0.19 Z: 0.3</p>
242724		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.012 m ²	<p>X: 5.13 Y: 0.55 Z: 0.03</p>
242723		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p>X: 5.04 Y: 0.34 Z: 0.03</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242722		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0097 m ²	<p>X: 5.09 Y: 0.16 Z: 0.24</p>
242721		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0011 m ²	<p>X: 5.14 Y: 0.26 Z: 0.08</p>
242720		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0144 m ²	<p>X: 5.41 Y: -0.11 Z: 0.06</p>
242719		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0149 m ²	<p>X: 4.88 Y: 0.91 Z: 0.11</p>
242718		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0051 m ²	<p>X: 5.26 Y: 0.12 Z: 0.02</p>
242717		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0218 m ²	<p>X: 5.04 Y: 0.96 Z: 0.04</p>
242716		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m ²	<p>X: 5.23 Y: -0.04 Z: 0.01</p>
242715		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0131 m ²	<p>X: 5.07 Y: 0.16 Z: 0.27</p>
242714		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0037 m ²	<p>X: 5.14 Y: 0.96 Z: 0.06</p>
242713		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m ²	<p>X: 5.13 Y: 0.54 Z: 0.07</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242712		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0089 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.4 Y: -0.5 Z: 0.01</p>
242711		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.007 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.78 Y: 0.85 Z: 0.29</p>
242710		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0302 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.38 Y: -0.24 Z: 0.01</p>
242709		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0044 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.22 Y: -0.1 Z: 0.02</p>
242707		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0049 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.27 Y: -0.65 Z: 0.01</p>
242706		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.87 Y: 0.62 Z: 0.05</p>
242705		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.029 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.37 Y: -0.28 Z: 0.01</p>
242704		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0122 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.43 Y: 0.72 Z: 0.03</p>
242703		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0034 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.63 Y: 0.74 Z: 0.04</p>
242702		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0046 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.16 Y: -0.74 Z: 0.02</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242701		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.19 Y: 0.74 Z: 0.02</p>
242700		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0062 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.28 Y: -0.62 Z: 0.0</p>
242698		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0035 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.62 Y: 0.55 Z: 0.04</p>
242697		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0078 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.17 Y: -0.37 Z: 0.02</p>
242696		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0101 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.17 Y: -0.82 Z: 0.02</p>
242695		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0124 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.43 Y: 0.53 Z: 0.05</p>
242694		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0024 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.18 Y: 0.54 Z: 0.03</p>
242693		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0035 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.07 Y: -0.77 Z: 0.3</p>
242689		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0125 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.43 Y: 0.1 Z: 0.02</p>
242688		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0031 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.07 Y: -0.77 Z: 0.3</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242687		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0315 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.43 Y: 0.07 Z: 0.05</p>
242685		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0117 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.43 Y: -0.01 Z: 0.01</p>
242683		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.005 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.29 Y: -0.72 Z: 0.01</p>
242682		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0136 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.43 Y: -0.01 Z: 0.07</p>
242681		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0192 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.37 Y: -0.92 Z: 0.01</p>
242680		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0123 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.43 Y: -0.58 Z: 0.01</p>
242679		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0025 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.07 Y: -0.77 Z: 0.28</p>
242677		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.003 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.17 Y: -0.91 Z: 0.02</p>
242676		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.07 Y: -0.77 Z: 0.28</p>
242675		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0028 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.2 Y: -0.4 Z: 0.0</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242674		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0114 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.13 Y: -0.8 Z: 0.01</p>
242673		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.17 Y: -0.85 Z: 0.0</p>
242672		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.007 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.03 Y: -0.44 Z: 0.0</p>
242670		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0106 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.43 Y: -0.6 Z: 0.03</p>
242669		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0102 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.11 Y: -0.63 Z: 0.01</p>
242668		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0017 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.35 Y: -1.03 Z: 0.02</p>
242667		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0098 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.86 Y: -0.37 Z: 0.01</p>
242666		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0077 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.13 Y: -0.77 Z: 0.01</p>
242663		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.14 Y: -0.85 Z: 0.01</p>
242662		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.13 Y: -0.35 Z: 0.07</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242661		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0017 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.82 Y: -1.0 Z: 0.01</p>
242657		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0063 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.03 Y: -0.45 Z: 0.01</p>
242656		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.011 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.98 Y: -0.37 Z: 0.02</p>
242655		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0062 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.82 Y: -0.32 Z: 0.03</p>
242653		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.12 Y: -0.7 Z: 0.02</p>
242652		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0101 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.12 Y: -0.16 Z: 0.02</p>
242648		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0056 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.8 Y: -0.48 Z: 0.01</p>
242646		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0021 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.81 Y: -0.77 Z: 0.02</p>
242645		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0159 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.13 Y: -0.16 Z: 0.05</p>
242644		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0037 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.15 Y: -0.74 Z: 0.09</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242643		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0102 m ²	<p>X: 3.98 Y: -0.3 Z: 0.0</p>
242642		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.002 m ²	<p>X: 5.15 Y: -0.76 Z: 0.1</p>
242641		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p>X: 4.13 Y: -0.63 Z: 0.02</p>
242640		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.005 m ²	<p>X: 4.82 Y: -0.25 Z: 0.01</p>
242639		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p>X: 4.13 Y: -0.63 Z: 0.02</p>
242638		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0023 m ²	<p>X: 4.79 Y: 0.15 Z: 0.02</p>
242637		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0128 m ²	<p>X: 3.98 Y: -0.37 Z: 0.03</p>
242636		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0131 m ²	<p>X: 3.98 Y: 0.19 Z: 0.01</p>
242635		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0057 m ²	<p>X: 5.04 Y: -0.4 Z: 0.02</p>
242633		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0247 m ²	<p>X: 3.98 Y: -0.39 Z: 0.07</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242632		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0112 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.87 Y: -0.31 Z: 0.06</p>
242631		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0031 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.17 Y: -0.13 Z: 0.01</p>
242629		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0121 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.98 Y: 0.24 Z: 0.02</p>
242628		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0108 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.98 Y: 0.79 Z: 0.03</p>
242627		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0109 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.12 Y: -0.06 Z: 0.02</p>
242626		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0078 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.99 Y: 0.91 Z: 0.29</p>
242625		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0198 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.87 Y: -0.06 Z: 0.01</p>
242624		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0065 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.0 Y: 0.91 Z: 0.29</p>
242623		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.8 Y: -0.39 Z: 0.01</p>
242622		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0069 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.96 Y: 0.85 Z: 0.31</p>
242621		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0031 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.78 Y: 0.3 Z: 0.01</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242620		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0012 m ²	<p>X: 4.16 Y: 0.86 Z: 0.31</p>
242618		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0079 m ²	<p>X: 4.0 Y: 0.74 Z: 0.32</p>
242617		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0021 m ²	<p>X: 5.04 Y: 0.3 Z: 0.04</p>
242616		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0126 m ²	<p>X: 3.59 Y: 0.82 Z: 0.03</p>
242615		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p>X: 4.81 Y: -0.25 Z: 0.01</p>
242614		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0019 m ²	<p>X: 3.34 Y: 0.68 Z: 0.15</p>
242610		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0147 m ²	<p>X: 5.12 Y: -0.04 Z: 0.02</p>
242609		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.036 m ²	<p>X: 3.33 Y: 0.41 Z: 0.31</p>
242608		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0078 m ²	<p>X: 4.86 Y: 0.24 Z: 0.01</p>
242607		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0071 m ²	<p>X: 3.6 Y: 0.42 Z: 0.32</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242605		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0156 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.49 Y: 0.01 Z: 0.02</p>
242604		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0005 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.14 Y: 0.23 Z: 0.08</p>
242602		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0131 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.37 Y: 0.2 Z: 0.04</p>
242600		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.37 Y: 0.69 Z: 0.04</p>
242599		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0015 m ²	<p style="text-align: right;">X: 5.04 Y: 0.27 Z: 0.02</p>
242598		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0064 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.6 Y: 0.6 Z: 0.29</p>
242597		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.003 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.78 Y: 0.29 Z: 0.02</p>
242596		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0307 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.58 Y: 0.26 Z: 0.02</p>
242594		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0113 m ²	<p style="text-align: right;">X: 4.87 Y: 0.23 Z: 0.03</p>
242593		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.43 Y: -0.14 Z: 0.02</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242592		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0122 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.12 Y: 0.51 Z: 0.03</p>
242589		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0032 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.29 Y: -0.26 Z: 0.2</p>
242587		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0021 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.79 Y: 0.13 Z: 0.02</p>
242586		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0235 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.48 Y: 0.04 Z: 0.01</p>
242585		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.14 Y: 0.21 Z: 0.1</p>
242584		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0235 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.48 Y: 0.04 Z: 0.01</p>
242583		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.033 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.89 Y: 0.51 Z: 0.02</p>
242582		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0035 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.44 Y: -0.05 Z: 0.0</p>
242580		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0008 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.92 Y: 0.38 Z: 0.02</p>
242579		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0097 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.57 Y: 0.02 Z: 0.02</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242578		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0025 m ²	<p>X: 5.14 Y: 0.15 Z: 0.08</p>
242577		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0287 m ²	<p>X: 3.58 Y: -0.25 Z: 0.02</p>
242576		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0094 m ²	<p>X: 5.05 Y: 0.74 Z: 0.03</p>
242575		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0177 m ²	<p>X: 3.49 Y: 0.12 Z: 0.01</p>
242574		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0028 m ²	<p>X: 4.79 Y: 0.35 Z: 0.02</p>
242573		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0177 m ²	<p>X: 3.49 Y: 0.12 Z: 0.01</p>
242572		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.011 m ²	<p>X: 4.86 Y: 0.3 Z: 0.06</p>
242571		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0058 m ²	<p>X: 3.26 Y: -0.4 Z: 0.29</p>
242570		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0051 m ²	<p>X: 3.36 Y: 0.19 Z: 0.01</p>
242569		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0092 m ²	<p>X: 4.88 Y: 0.86 Z: 0.03</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242568		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 3.25 Y: 0.09 Z: 0.27</p>
242567		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.012 m ²	<p>X: 5.13 Y: 0.55 Z: 0.03</p>
242566		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p>X: 5.04 Y: 0.34 Z: 0.03</p>
242565		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0024 m ²	<p>X: 3.26 Y: -0.05 Z: 0.28</p>
242562		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0149 m ²	<p>X: 4.88 Y: 0.91 Z: 0.11</p>
242559		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p>X: 3.36 Y: -0.77 Z: 0.02</p>
242558		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0037 m ²	<p>X: 5.14 Y: 0.96 Z: 0.06</p>
242557		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0198 m ²	<p>X: 3.58 Y: -0.65 Z: 0.06</p>
242556		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m ²	<p>X: 5.13 Y: 0.54 Z: 0.07</p>
242555		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0075 m ²	<p>X: 3.36 Y: -0.93 Z: 0.05</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242553		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0094 m ²	<p>X: 3.36 Y: -0.46 Z: 0.03</p>
242554		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.007 m ²	<p>X: 4.78 Y: 0.85 Z: 0.29</p>
242550		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0093 m ²	<p>X: 4.82 Y: 0.85 Z: 0.29</p>
242548		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 4.87 Y: 0.62 Z: 0.05</p>
242547		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0115 m ²	<p>X: 3.33 Y: -0.78 Z: 0.01</p>
242544		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0067 m ²	<p>X: 3.19 Y: -0.45 Z: 0.01</p>
242543		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0034 m ²	<p>X: 4.63 Y: 0.74 Z: 0.04</p>
242542		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0107 m ²	<p>X: 3.32 Y: -0.62 Z: 0.02</p>
242541		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m ²	<p>X: 4.19 Y: 0.74 Z: 0.02</p>
242540		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0139 m ²	<p>X: 3.06 Y: -0.36 Z: 0.01</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242538		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0035 m ²	<p>X: 4.62 Y: 0.55 Z: 0.04</p>
242537		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0231 m ²	<p>X: 3.07 Y: -0.59 Z: 0.01</p>
242536		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0124 m ²	<p>X: 4.43 Y: 0.53 Z: 0.05</p>
242535		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0248 m ²	<p>X: 3.08 Y: -1.01 Z: 0.02</p>
242534		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0024 m ²	<p>X: 4.18 Y: 0.54 Z: 0.03</p>
242532		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0063 m ²	<p>X: 3.18 Y: -0.44 Z: 0.01</p>
242531		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0022 m ²	<p>X: 4.69 Y: 0.65 Z: 0.04</p>
242529		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0125 m ²	<p>X: 4.43 Y: 0.1 Z: 0.02</p>
242528		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0155 m ²	<p>X: 3.31 Y: -0.6 Z: 0.02</p>
242527		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0315 m ²	<p>X: 4.43 Y: 0.07 Z: 0.05</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242525		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0117 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.43 Y: -0.01 Z: 0.01</p>
242524		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0092 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.32 Y: -0.13 Z: 0.02</p>
242523		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0136 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.43 Y: -0.01 Z: 0.07</p>
242522		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0073 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.06 Y: -0.34 Z: 0.01</p>
242521		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0123 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.43 Y: -0.58 Z: 0.01</p>
242520		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0019 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.35 Y: -0.38 Z: 0.08</p>
242517		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0018 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.35 Y: -0.39 Z: 0.08</p>
242515		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0076 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.84 Y: 0.03 Z: 0.01</p>
242514		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.17 Y: -0.85 Z: 0.0</p>
242512		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0086 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.88 Y: -0.07 Z: 0.01</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242511		<p>IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p>□</p>	0.0106 m ²	X: 4.43 Y: -0.6 Z: 0.03
242510		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0036 m ²	X: 2.82 Y: 0.15 Z: 0.01
242509		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0017 m ²	X: 4.35 Y: -1.03 Z: 0.02
242508		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0152 m ²	X: 2.91 Y: 0.16 Z: 0.01
242507		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0077 m ²	X: 4.13 Y: -0.77 Z: 0.01
242505		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0344 m ²	X: 3.06 Y: -0.05 Z: 0.01
242502		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0017 m ²	X: 3.82 Y: -1.0 Z: 0.01
242500		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0079 m ²	X: 4.11 Y: -0.61 Z: 0.02
242498		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0025 m ²	X: 3.18 Y: -0.29 Z: 0.01
242497		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.011 m ²	X: 3.98 Y: -0.37 Z: 0.02
242495		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0009 m ²	X: 3.34 Y: -0.35 Z: 0.1

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242493		<p>IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p>□</p>	0.0273 m ²	X: 3.98 Y: -0.34 Z: 0.02
242492		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.008 m ²	X: 2.89 Y: -0.13 Z: 0.02
242491		<p>IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p>□</p>	0.0083 m ²	X: 4.12 Y: -0.55 Z: 0.02
242490		<p>IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.008 m ²	X: 2.84 Y: -0.03 Z: 0.01
242488		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0021 m ²	X: 3.81 Y: -0.77 Z: 0.02
242487		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0039 m ²	X: 2.91 Y: 0.21 Z: 0.0
242486		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0102 m ²	X: 3.98 Y: -0.3 Z: 0.0
242485		<p>IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p>□</p>	0.0161 m ²	X: 2.91 Y: 0.1 Z: 0.0
242484		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0014 m ²	X: 4.13 Y: -0.63 Z: 0.02
242483		<p>IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0111 m ²	X: 3.32 Y: 0.39 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242482		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0014 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.13 Y: -0.63 Z: 0.02</p>
242481		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0159 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.32 Y: -0.08 Z: 0.02</p>
242480		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0128 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.98 Y: -0.37 Z: 0.03</p>
242479		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0052 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.25 Y: 0.41 Z: 0.02</p>
242478		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0131 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.98 Y: 0.19 Z: 0.01</p>
242477		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.11 Y: 0.23 Z: 0.0</p>
242476		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0247 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.98 Y: -0.39 Z: 0.07</p>
242475		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0122 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.07 Y: 0.16 Z: 0.0</p>
242474		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0031 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.17 Y: -0.13 Z: 0.01</p>
242473		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0121 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.98 Y: 0.24 Z: 0.02</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242472		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 3.34 Y: 0.2 Z: 0.09</p>
242471		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.004 m ²	<p>X: 2.83 Y: 0.04 Z: 0.01</p>
242470		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0108 m ²	<p>X: 3.98 Y: 0.79 Z: 0.03</p>
242467		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0058 m ²	<p>X: 3.26 Y: 0.38 Z: 0.02</p>
242466		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0065 m ²	<p>X: 4.0 Y: 0.91 Z: 0.29</p>
242465		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0069 m ²	<p>X: 3.96 Y: 0.85 Z: 0.31</p>
242464		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0119 m ²	<p>X: 3.07 Y: 0.14 Z: 0.04</p>
242463		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0012 m ²	<p>X: 4.16 Y: 0.86 Z: 0.31</p>
242462		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0126 m ²	<p>X: 3.07 Y: 0.71 Z: 0.02</p>
242459		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0144 m ²	<p>X: 3.33 Y: 0.42 Z: 0.03</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242457		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0126 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.59 Y: 0.82 Z: 0.03</p>
242455		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.12 Y: 0.19 Z: 0.01</p>
242454		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0019 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.34 Y: 0.68 Z: 0.15</p>
242453		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0031 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.33 Y: 0.01 Z: 0.03</p>
242452		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0127 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.58 Y: 0.63 Z: 0.04</p>
242451		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.34 Y: 0.12 Z: 0.09</p>
242450		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.036 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.33 Y: 0.41 Z: 0.31</p>
242448		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p style="text-align: right;">X: 2.92 Y: 0.17 Z: 0.01</p>
242447		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0071 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.6 Y: 0.42 Z: 0.32</p>
242446		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0103 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.07 Y: 0.32 Z: 0.05</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242445		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0156 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.49 Y: 0.01 Z: 0.02</p>
242444		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0111 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.08 Y: 0.88 Z: 0.02</p>
242443		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0131 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.37 Y: 0.2 Z: 0.04</p>
242441		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.001 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.37 Y: 0.69 Z: 0.04</p>
242440		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0335 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.08 Y: 0.58 Z: 0.02</p>
242439		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0064 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.6 Y: 0.6 Z: 0.29</p>
242438		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0058 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.25 Y: 0.55 Z: 0.02</p>
242437		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0307 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.58 Y: 0.26 Z: 0.02</p>
242436		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0364 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.07 Y: 0.28 Z: 0.1</p>
242434		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.43 Y: -0.14 Z: 0.02</p>
242433		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.12 Y: 0.37 Z: 0.02</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242432		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0051 m ²	<p>X: 3.36 Y: -0.21 Z: 0.02</p>
242431		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.007 m ²	<p>X: 3.32 Y: 0.57 Z: 0.04</p>
242429		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0017 m ²	<p>X: 3.06 Y: 1.06 Z: 0.03</p>
242428		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0235 m ²	<p>X: 3.48 Y: 0.04 Z: 0.01</p>
242426		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0035 m ²	<p>X: 2.45 Y: 0.85 Z: 0.03</p>
242425		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0235 m ²	<p>X: 3.48 Y: 0.04 Z: 0.01</p>
242423		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0035 m ²	<p>X: 3.44 Y: -0.05 Z: 0.0</p>
242421		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0221 m ²	<p>X: 2.72 Y: 0.55 Z: 0.31</p>
242420		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0097 m ²	<p>X: 3.57 Y: 0.02 Z: 0.02</p>
242419		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.012 m ²	<p>X: 2.63 Y: 0.73 Z: 0.03</p>
242417		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0012 m ²	<p>X: 2.89 Y: 0.88 Z: 0.03</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242416		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0177 m ²	<p>X: 3.49 Y: 0.12 Z: 0.01</p>
242415		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0177 m ²	<p>X: 3.49 Y: 0.12 Z: 0.01</p>
242414		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0016 m ²	<p>X: 2.43 Y: 0.84 Z: 0.03</p>
242412		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0019 m ²	<p>X: 2.89 Y: 0.85 Z: 0.02</p>
242411		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0051 m ²	<p>X: 3.36 Y: 0.19 Z: 0.01</p>
242410		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0047 m ²	<p>X: 2.44 Y: 0.56 Z: 0.02</p>
242409		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0002 m ²	<p>X: 3.25 Y: 0.09 Z: 0.27</p>
242408		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0045 m ²	<p>X: 2.66 Y: 0.2 Z: 0.02</p>
242407		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0024 m ²	<p>X: 3.26 Y: -0.05 Z: 0.28</p>
242406		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0076 m ²	<p>X: 2.41 Y: 0.18 Z: 0.02</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242404		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0042 m ²	<p>X: 3.43 Y: -0.14 Z: 0.01</p>
242403		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.014 m ²	<p>X: 2.63 Y: 0.1 Z: 0.02</p>
242402		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0287 m ²	<p>X: 3.57 Y: -0.35 Z: 0.01</p>
242401		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0142 m ²	<p>X: 2.63 Y: 0.66 Z: 0.04</p>
242400		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p>X: 3.36 Y: -0.77 Z: 0.02</p>
242399		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0049 m ²	<p>X: 2.87 Y: -0.01 Z: 0.03</p>
242398		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0198 m ²	<p>X: 3.58 Y: -0.65 Z: 0.06</p>
242397		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0332 m ²	<p>X: 2.63 Y: 0.06 Z: 0.07</p>
242396		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0075 m ²	<p>X: 3.36 Y: -0.93 Z: 0.05</p>
242394		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0094 m ²	<p>X: 3.36 Y: -0.46 Z: 0.03</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242393		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0103 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.75 Y: -0.11 Z: 0.07</p>
242392		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0096 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.29 Y: -0.46 Z: 0.24</p>
242391		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0195 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.57 Y: -0.93 Z: 0.02</p>
242390		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0092 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.86 Y: -0.11 Z: 0.07</p>
242387		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0115 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.33 Y: -0.78 Z: 0.01</p>
242386		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0048 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.43 Y: 0.45 Z: 0.02</p>
242385		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0067 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.19 Y: -0.45 Z: 0.01</p>
242384		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0087 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.4 Y: 0.07 Z: 0.01</p>
242383		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0107 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.32 Y: -0.62 Z: 0.02</p>
242381		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0042 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.65 Y: 0.09 Z: 0.01</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242380		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0139 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.06 Y: -0.36 Z: 0.01</p>
242379		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0135 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.63 Y: -0.01 Z: 0.02</p>
242378		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0231 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.07 Y: -0.59 Z: 0.01</p>
242377		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.72 Y: 0.43 Z: 0.02</p>
242376		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0248 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.08 Y: -1.01 Z: 0.02</p>
242374		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.72 Y: 0.43 Z: 0.02</p>
242373		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0063 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.18 Y: -0.44 Z: 0.01</p>
242372		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.87 Y: 0.01 Z: 0.02</p>
242371		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.18 Y: -0.28 Z: 0.01</p>
242370		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0155 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.31 Y: -0.6 Z: 0.02</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242369		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0042 m ²	<p style="text-align: right;">X: 2.87 Y: 0.01 Z: 0.02</p>
242367		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0092 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.32 Y: -0.13 Z: 0.02</p>
242366		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0083 m ²	<p style="text-align: right;">X: 2.87 Y: -0.21 Z: 0.02</p>
242365		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0087 m ²	<p style="text-align: right;">X: 2.82 Y: -0.11 Z: 0.02</p>
242364		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0073 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.06 Y: -0.34 Z: 0.01</p>
242363		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0019 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.35 Y: -0.38 Z: 0.08</p>
242362		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.011 m ²	<p style="text-align: right;">X: 2.77 Y: 0.01 Z: 0.01</p>
242361		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0018 m ²	<p style="text-align: right;">X: 3.35 Y: -0.39 Z: 0.08</p>
242360		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0076 m ²	<p style="text-align: right;">X: 2.42 Y: 0.19 Z: 0.01</p>
242359		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0076 m ²	<p style="text-align: right;">X: 2.84 Y: 0.03 Z: 0.01</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242358		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0048 m ²	<p>X: 2.52 Y: -0.39 Z: 0.01</p>
242357		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0086 m ²	<p>X: 2.88 Y: -0.07 Z: 0.01</p>
242355		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0036 m ²	<p>X: 2.82 Y: 0.15 Z: 0.01</p>
242354		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0123 m ²	<p>X: 2.63 Y: -0.46 Z: 0.01</p>
242353		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0152 m ²	<p>X: 2.91 Y: 0.16 Z: 0.01</p>
242352		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0094 m ²	<p>X: 2.87 Y: 0.02 Z: 0.02</p>
242351		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0344 m ²	<p>X: 3.06 Y: -0.05 Z: 0.01</p>
242349		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0038 m ²	<p>X: 3.31 Y: -0.49 Z: 0.02</p>
242348		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.003 m ²	<p>X: 2.42 Y: 0.01 Z: 0.0</p>
242347		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0054 m ²	<p>X: 3.18 Y: -0.45 Z: 0.01</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242346		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0112 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.54 Y: -0.5 Z: 0.05</p>
242345		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0025 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.18 Y: -0.29 Z: 0.01</p>
242344		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.36 Y: -0.23 Z: 0.01</p>
242343		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.34 Y: -0.35 Z: 0.1</p>
242342		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0016 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.37 Y: -0.5 Z: 0.04</p>
242340		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0327 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.63 Y: -0.5 Z: 0.04</p>
242338		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0086 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.85 Y: -0.38 Z: 0.01</p>
242337		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.82 Y: 0.09 Z: 0.01</p>
242335		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.91 Y: 0.21 Z: 0.0</p>
242334		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0106 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.75 Y: -0.16 Z: 0.01</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242333		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0161 m ²	<p>X: 2.91 Y: 0.1 Z: 0.0</p>
242331		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0111 m ²	<p>X: 3.32 Y: 0.39 Z: 0.02</p>
242330		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0047 m ²	<p>X: 2.51 Y: -0.57 Z: 0.01</p>
242329		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0159 m ²	<p>X: 3.32 Y: -0.08 Z: 0.02</p>
242328		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0123 m ²	<p>X: 2.63 Y: -0.63 Z: 0.02</p>
242326		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0052 m ²	<p>X: 3.25 Y: 0.41 Z: 0.02</p>
242325		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0125 m ²	<p>X: 2.86 Y: -0.14 Z: 0.02</p>
242324		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p>X: 3.11 Y: 0.23 Z: 0.0</p>
242323		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m ²	<p>X: 2.51 Y: -0.73 Z: 0.01</p>
242322		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0122 m ²	<p>X: 3.07 Y: 0.16 Z: 0.0</p>
242321		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0133 m ²	<p>X: 2.63 Y: -0.08 Z: 0.03</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242320		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 3.34 Y: 0.2 Z: 0.09</p>
242317		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.004 m ²	<p>X: 2.83 Y: 0.04 Z: 0.01</p>
242316		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0234 m ²	<p>X: 2.61 Y: -0.66 Z: 0.05</p>
242315		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0077 m ²	<p>X: 2.93 Y: 0.04 Z: 0.02</p>
242314		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0084 m ²	<p>X: 2.86 Y: -0.42 Z: 0.02</p>
242313		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0058 m ²	<p>X: 3.26 Y: 0.38 Z: 0.02</p>
242311		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0046 m ²	<p>X: 2.51 Y: -0.6 Z: 0.0</p>
242310		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0119 m ²	<p>X: 3.07 Y: 0.14 Z: 0.04</p>
242309		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0036 m ²	<p>X: 2.51 Y: -0.76 Z: 0.03</p>
242307		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	<p>X: 2.36 Y: -0.44 Z: 0.01</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242306		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0144 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.33 Y: 0.42 Z: 0.03</p>
242305		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.51 Y: -0.72 Z: 0.0</p>
242304		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0356 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.08 Y: 0.43 Z: 0.01</p>
242302		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0172 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.63 Y: -0.64 Z: 0.04</p>
242301		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0006 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.12 Y: 0.19 Z: 0.01</p>
242300		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0122 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.18 Y: -0.4 Z: 0.02</p>
242299		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0034 m ²	<p style="text-align: center;">X: 1.93 Y: -0.22 Z: 0.0</p>
242298		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0031 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.33 Y: 0.01 Z: 0.03</p>
242296		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0013 m ²	<p style="text-align: center;">X: 2.31 Y: -0.12 Z: 0.01</p>
242295		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m ²	<p style="text-align: center;">X: 3.34 Y: 0.12 Z: 0.09</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242294		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0004 m ²	X: 2.46 Y: -0.29 Z: 0.03
242293		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	X: 2.92 Y: 0.17 Z: 0.01
242292		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0103 m ²	X: 3.07 Y: 0.32 Z: 0.05
242291		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0007 m ²	X: 2.45 Y: -0.29 Z: 0.02
242290		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0111 m ²	X: 3.08 Y: 0.88 Z: 0.02
242289		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0107 m ²	X: 2.18 Y: -0.35 Z: 0.02
242287		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0335 m ²	X: 3.08 Y: 0.58 Z: 0.02
242286		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0024 m ²	X: 2.38 Y: 0.12 Z: 0.01
242285		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0058 m ²	X: 3.25 Y: 0.55 Z: 0.02
242284		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0225 m ²	X: 2.18 Y: -0.37 Z: 0.09
242283		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0364 m ²	X: 3.07 Y: 0.28 Z: 0.1

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242282		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0008 m ²	X: 2.45 Y: -0.3 Z: 0.01
242280		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0004 m ²	X: 3.12 Y: 0.37 Z: 0.02
242279		<p>IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0024 m ²	X: 2.37 Y: 0.12 Z: 0.01
242278		<p>IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.007 m ²	X: 3.32 Y: 0.57 Z: 0.04
242277		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0014 m ²	X: 2.31 Y: -0.12 Z: 0.01
242276		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0017 m ²	X: 3.06 Y: 1.06 Z: 0.03
242275		<p>IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0037 m ²	X: 1.93 Y: -0.22 Z: 0.01
242274		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0035 m ²	X: 2.45 Y: 0.85 Z: 0.03
242273		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0075 m ²	X: 2.37 Y: 0.35 Z: 0.01
242272		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0078 m ²	X: 2.75 Y: 0.86 Z: 0.03

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242271		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.003 m ²	<p>X: 2.37 Y: 0.18 Z: 0.01</p>
242270		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0009 m ²	<p>X: 2.45 Y: -0.23 Z: 0.02</p>
242269		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0221 m ²	<p>X: 2.72 Y: 0.55 Z: 0.31</p>
242268		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0036 m ²	<p>X: 1.93 Y: -0.16 Z: 0.01</p>
242267		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.012 m ²	<p>X: 2.63 Y: 0.73 Z: 0.03</p>
242266		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0012 m ²	<p>X: 2.89 Y: 0.88 Z: 0.03</p>
242265		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.012 m ²	<p>X: 2.18 Y: 0.26 Z: 0.01</p>
242264		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0016 m ²	<p>X: 2.43 Y: 0.84 Z: 0.03</p>
242263		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0013 m ²	<p>X: 2.31 Y: -0.07 Z: 0.01</p>
242262		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0019 m ²	<p>X: 2.89 Y: 0.85 Z: 0.02</p>
242261		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0013 m ²	<p>X: 2.31 Y: -0.07 Z: 0.01</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242260		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0047 m ²	<p>X: 2.44 Y: 0.56 Z: 0.02</p>
242259		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0091 m ²	<p>X: 2.36 Y: 0.34 Z: 0.02</p>
242258		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0071 m ²	<p>X: 2.41 Y: 0.7 Z: 0.02</p>
242257		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0045 m ²	<p>X: 2.66 Y: 0.2 Z: 0.02</p>
242256		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0037 m ²	<p>X: 2.18 Y: 0.68 Z: 0.02</p>
242255		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0076 m ²	<p>X: 2.41 Y: 0.18 Z: 0.02</p>
242254		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m ²	<p>X: 2.37 Y: 0.17 Z: 0.02</p>
242253		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0036 m ²	<p>X: 2.74 Y: 0.54 Z: 0.02</p>
242252		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.014 m ²	<p>X: 2.63 Y: 0.1 Z: 0.02</p>
242251		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0111 m ²	<p>X: 2.18 Y: 0.26 Z: 0.04</p>
242250		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0142 m ²	<p>X: 2.63 Y: 0.66 Z: 0.04</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242249		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0409 m ²	X: 2.18 Y: 0.96 Z: 0.29
242248		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.005 m ²	X: 2.42 Y: 0.71 Z: 0.03
242247		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0049 m ²	X: 2.87 Y: -0.01 Z: 0.03
242246		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0089 m ²	X: 2.37 Y: 0.33 Z: 0.03
242245		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0332 m ²	X: 2.63 Y: 0.06 Z: 0.07
242243		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.004 m ²	X: 2.18 Y: 0.66 Z: 0.02
242242		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.008 m ²	X: 2.8 Y: -0.22 Z: 0.02
242241		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0106 m ²	X: 2.18 Y: 0.82 Z: 0.03
242240		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0103 m ²	X: 2.75 Y: -0.11 Z: 0.07
242238		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0092 m ²	X: 2.86 Y: -0.11 Z: 0.07
242237		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0011 m ²	X: 2.16 Y: 0.65 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242236		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0038 m ²	X: 2.18 Y: 0.66 Z: 0.02
242235		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0028 m ²	X: 2.4 Y: -0.11 Z: 0.05
242234		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0048 m ²	X: 2.43 Y: 0.45 Z: 0.02
242233		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0037 m ²	X: 2.42 Y: 0.93 Z: 0.04
242232		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0087 m ²	X: 2.4 Y: 0.07 Z: 0.01
242231		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0413 m ²	X: 2.18 Y: 0.69 Z: 0.32
242229		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0042 m ²	X: 2.65 Y: 0.09 Z: 0.01
242228		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0081 m ²	X: 2.21 Y: 0.91 Z: 0.03
242227		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0135 m ²	X: 2.63 Y: -0.01 Z: 0.02
242226		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0166 m ²	X: 1.78 Y: 0.82 Z: 0.03
242224		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0043 m ²	X: 2.72 Y: 0.43 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
242223		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0055 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.96 Y: 0.56 Z: 0.32</p>
242222		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m ²	<p style="text-align: right;">X: 2.72 Y: 0.43 Z: 0.02</p>
242221		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0089 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.48 Y: 0.76 Z: 0.31</p>
242220		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p style="text-align: right;">X: 2.87 Y: 0.01 Z: 0.02</p>
242219		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0342 m ²	<p style="text-align: right;">X: 1.78 Y: 0.69 Z: 0.14</p>