


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.84 m ²
Superficie total	15.89 m ²
Total discontinuidades encontradas	109
Superficie con discontinuidades	0.94 (5.916%)
Superficie libre de discontinuidades	14.95 (94.084%)

Tipología de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	12	117897.46 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	15	159873.68 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	22	168423.78 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	13	95064.78 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	17	161558.47 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	22	174062.97 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	8	63835.66 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
276175		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0044 m ²	<p>X: 5.42 Y: 0.63 Z: 0.34</p>
276174		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0089 m ²	<p>X: 5.4 Y: -0.47 Z: 0.03</p>
276173		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0228 m ²	<p>X: 5.39 Y: -0.23 Z: 0.06</p>
276172		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0312 m ²	<p>X: 5.39 Y: 0.42 Z: 0.11</p>
276171		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0116 m ²	<p>X: 5.31 Y: 0.78 Z: 0.04</p>
276169		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0079 m ²	<p>X: 5.28 Y: 0.15 Z: 0.02</p>
276168		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0139 m ²	<p>X: 5.28 Y: -0.51 Z: 0.07</p>
276167		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0073 m ²	<p>X: 5.24 Y: 0.34 Z: 0.33</p>
276166		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0042 m ²	<p>X: 5.24 Y: 0.0 Z: 0.02</p>
276165		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0066 m ²	<p>X: 5.23 Y: -0.02 Z: 0.32</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
276164		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0048 m ²	<p>X: 5.22 Y: -0.31 Z: 0.32</p>
276162		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0039 m ²	<p>X: 5.21 Y: -0.64 Z: 0.32</p>
276161		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.004 m ²	<p>X: 5.21 Y: -0.92 Z: 0.32</p>
276160		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0061 m ²	<p>X: 5.18 Y: 0.84 Z: 0.04</p>
276159		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0087 m ²	<p>X: 5.18 Y: -0.13 Z: 0.03</p>
276158		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0108 m ²	<p>X: 5.18 Y: -0.71 Z: 0.02</p>
276157		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m ²	<p>X: 5.15 Y: -0.01 Z: 0.05</p>
276156		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0033 m ²	<p>X: 5.14 Y: -0.35 Z: 0.04</p>
276155		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0083 m ²	<p>X: 5.14 Y: -0.79 Z: 0.02</p>
276154		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0136 m ²	<p>X: 5.09 Y: -0.78 Z: 0.29</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
276153		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.08 Y: 0.64 Z: 0.34</p>
276151		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0092 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.07 Y: 0.56 Z: 0.03</p>
276150		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0034 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.06 Y: 0.75 Z: 0.35</p>
276149		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0064 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.05 Y: -0.59 Z: 0.01</p>
276148		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0216 m ²	<p style="text-align: center;">X: 5.04 Y: 0.84 Z: 0.04</p>
276147		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0103 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.88 Y: 0.68 Z: 0.03</p>
276146		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0147 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.87 Y: 0.09 Z: 0.05</p>
276143		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0061 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.84 Y: -0.42 Z: 0.01</p>
276142		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.82 Y: -0.58 Z: 0.01</p>
276141		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0028 m ²	<p style="text-align: center;">X: 4.81 Y: -0.01 Z: 0.01</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
276140		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0034 m ²	X: 4.81 Y: 0.16 Z: 0.02
276139		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0037 m ²	X: 4.74 Y: 0.62 Z: 0.33
276137		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0044 m ²	X: 4.46 Y: 0.61 Z: 0.32
276136		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0129 m ²	X: 4.43 Y: -0.47 Z: 0.03
276135		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.011 m ²	X: 4.43 Y: 0.68 Z: 0.03
276133		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0146 m ²	X: 4.14 Y: -0.79 Z: 0.01
276131		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0047 m ²	X: 3.91 Y: 0.61 Z: 0.32
276130		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0052 m ²	X: 3.56 Y: 0.65 Z: 0.24
276129		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0091 m ²	X: 3.6 Y: -0.46 Z: 0.03
276128		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0276 m ²	X: 3.59 Y: -0.19 Z: 0.07
276127		<p>IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0177 m ²	X: 3.58 Y: -0.79 Z: 0.1

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
276126		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0249 m ²	<p>X: 3.49 Y: 0.19 Z: 0.02</p>
276125		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0041 m ²	<p>X: 3.46 Y: 0.03 Z: 0.01</p>
276124		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0234 m ²	<p>X: 3.53 Y: -0.75 Z: 0.01</p>
276123		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0042 m ²	<p>X: 3.37 Y: 0.42 Z: 0.34</p>
276122		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0063 m ²	<p>X: 3.37 Y: 0.42 Z: 0.25</p>
276121		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0055 m ²	<p>X: 3.37 Y: 0.02 Z: 0.34</p>
276120		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0059 m ²	<p>X: 3.37 Y: -0.35 Z: 0.34</p>
276119		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0052 m ²	<p>X: 3.37 Y: -0.72 Z: 0.34</p>
276117		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0027 m ²	<p>X: 3.34 Y: 0.65 Z: 0.33</p>
276116		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0049 m ²	<p>X: 3.34 Y: 0.76 Z: 0.25</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
276115		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0032 m ²	<p>X: 3.34 Y: -0.34 Z: 0.04</p>
276114		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0065 m ²	<p>X: 3.34 Y: 0.36 Z: 0.03</p>
276113		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0109 m ²	<p>X: 3.34 Y: -0.79 Z: 0.02</p>
276112		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0099 m ²	<p>X: 3.36 Y: -0.12 Z: 0.02</p>
276111		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0151 m ²	<p>X: 3.33 Y: -0.76 Z: 0.06</p>
276110		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0056 m ²	<p>X: 3.29 Y: 0.77 Z: 0.25</p>
276109		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0037 m ²	<p>X: 3.29 Y: 0.77 Z: 0.34</p>
276107		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0068 m ²	<p>X: 3.2 Y: -0.6 Z: 0.01</p>
276106		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0132 m ²	<p>X: 3.13 Y: 0.8 Z: 0.03</p>
276105		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0186 m ²	<p>X: 3.08 Y: -0.23 Z: 0.07</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
276104		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0123 m ²	X: 3.07 Y: 0.69 Z: 0.05
276102		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0067 m ²	X: 2.95 Y: 0.87 Z: 0.03
276101		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.011 m ²	X: 2.81 Y: -0.5 Z: 0.11
276100		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0076 m ²	X: 2.76 Y: 0.86 Z: 0.04
276099		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0036 m ²	X: 2.75 Y: 0.58 Z: 0.02
276098		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0044 m ²	X: 2.67 Y: 0.22 Z: 0.02
276097		<p>IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0052 m ²	X: 2.65 Y: 0.65 Z: 0.33
276096		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0125 m ²	X: 2.63 Y: 0.09 Z: 0.04
276095		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0139 m ²	X: 2.63 Y: -0.5 Z: 0.09
276093		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0041 m ²	X: 2.53 Y: -0.58 Z: 0.0
276092		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0048 m ²	X: 2.53 Y: -0.4 Z: 0.01

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
276091		<p>IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0038 m ²	X: 2.44 Y: 0.85 Z: 0.03
276089		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0038 m ²	X: 2.41 Y: 0.02 Z: 0.01
276088		<p>IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0096 m ²	X: 2.4 Y: 0.2 Z: 0.02
276087		<p>IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p>□</p>	0.0051 m ²	X: 2.25 Y: 0.65 Z: 0.33
276086		<p>IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0061 m ²	X: 2.22 Y: 0.82 Z: 0.04
276085		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0032 m ²	X: 2.21 Y: 0.55 Z: 0.03
276084		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0155 m ²	X: 2.18 Y: 0.7 Z: 0.03
276083		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0123 m ²	X: 2.18 Y: 0.1 Z: 0.02
276082		<p>IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0104 m ²	X: 2.18 Y: -0.5 Z: 0.03
276081		<p>IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.004 m ²	X: 1.93 Y: -0.35 Z: 0.01
276080		<p>IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p>□</p>	0.005 m ²	X: 1.87 Y: 0.65 Z: 0.31

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
276078		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0181 m ²	X: 1.78 Y: -0.22 Z: 0.11
276076		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0064 m ²	X: 1.61 Y: 0.56 Z: 0.25
276075		<p>IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p>□</p>	0.0058 m ²	X: 1.61 Y: 0.11 Z: 0.33
276074		<p>IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p>□</p>	0.0059 m ²	X: 1.61 Y: -0.18 Z: 0.33
276073		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0056 m ²	X: 1.61 Y: -0.52 Z: 0.32
276072		<p>IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0054 m ²	X: 1.6 Y: -0.82 Z: 0.32
276071		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.004 m ²	X: 1.59 Y: 0.77 Z: 0.24
276070		<p>IV-2</p> <p>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p>□</p>	0.0119 m ²	X: 1.58 Y: -0.12 Z: 0.03
276069		<p>IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p>□</p>	0.0043 m ²	X: 1.57 Y: 0.65 Z: 0.25
276068		<p>IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> <p>□</p>	0.0033 m ²	X: 1.53 Y: 0.66 Z: 0.34
276067		<p>IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p>□</p>	0.0142 m ²	X: 1.53 Y: -0.75 Z: 0.04

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
276066		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0048 m ²	<p>X: 1.52 Y: 0.81 Z: 0.25</p>
276065		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0094 m ²	<p>X: 1.48 Y: 0.76 Z: 0.31</p>
276064		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0038 m ²	<p>X: 1.48 Y: 0.59 Z: 0.03</p>
276063		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0036 m ²	<p>X: 1.48 Y: -0.44 Z: 0.27</p>
276061		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0055 m ²	<p>X: 1.48 Y: 0.02 Z: 0.02</p>
276060		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0144 m ²	<p>X: 1.46 Y: 0.84 Z: 0.04</p>
276058		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0091 m ²	<p>X: 1.35 Y: -0.66 Z: 0.02</p>
276057		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0162 m ²	<p>X: 1.27 Y: 0.7 Z: 0.04</p>
276056		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0144 m ²	<p>X: 1.26 Y: 0.1 Z: 0.03</p>
276055		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0148 m ²	<p>X: 1.26 Y: -0.45 Z: 0.03</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
276054		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0057 m ²	<p>X: 1.08 Y: 0.29 Z: 0.03</p>
276053		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0054 m ²	<p>X: 1.04 Y: 0.65 Z: 0.33</p>
276052		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0081 m ²	<p>X: 0.94 Y: 0.73 Z: 0.05</p>
276051		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0117 m ²	<p>X: 0.94 Y: -0.47 Z: 0.07</p>
276049		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0.0043 m ²	<p>X: 0.91 Y: -0.59 Z: 0.01</p>